

Приложение № 1 к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 1.0001
от 06 августа 1993 года
на бланке № _____
на 187 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 ноября 2016 года

аккредитованной испытательной лаборатории
Открытого акционерного общества "Испытания и сертификация бытовой
и промышленной продукции "БЕЛЛИС"

№ пунктов	Наименование объекта испытаний	Код	Характеристика объекта испытаний	Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к	
				объекту испытаний	методу испытаний
1	2	3	4	5	6
1.1	Оборудование информационных технологий	A12.B25 A12.B26	Компоненты; Интерфейс питания; Маркировка и инструкции; Защита от опасностей; Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности; Цепи БСНН; Цепи НТС; Цепи с ограничением тока; Ограничение мощности источников питания; Требования к защитному заземлению и соединению; Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях; Защитные блокировки; Электрическая изоляция; Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию; Проводка, соединение и питание; Физические требования; Подключение к телекоммуникационным сетям; Подключение к кабельным распределительным системам	СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-2009	СТБ МЭК 60950-1-2003 ГОСТ ИЕС 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-2009 EN 60950-1-2006+ A11:2009 ГОСТ 25861-83
2.1	Средства отображения информации индивидуального пользования.	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности к параметрам создаваемых полей Требования к конструкции	п.п. 6, 7 ГОСТ Р 50948-2001	п.п. 6.12, 6.13, 6.14 ГОСТ Р 50949-2001
2.2		Требования безопасности к параметрам создаваемых полей Требования к конструкции	ГОСТ 31210-2003	п.п. 6.12, 6.13, 6.14 ГОСТ 31211-2003	

1	2	3	4	5	6
3.1	Установки доильные	A12.B25 A12.B26	Шум	п.4.3 ГОСТ 28545-90	ГОСТ 12.1.003-83 п. 4.3 ISO 5707-2007
3.2			Безопасность	п.4.4 ГОСТ 28545-90	ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 12.2.042-2013 п. 6.3 ISO 5707-2007
3.3			Производительность вакуумной установки	п.п. 5.1, 5.2, 5.4 ГОСТ 28545-90	п.п.5.1, 5.2, 5.4 ГОСТ 28545-90 Приложение А ISO 5707-2007
3.4			Выхлоп	п.5.5 ГОСТ 28545-90	п.5.5 ГОСТ 28545-90 Приложение А ISO 5707-2007
3.5			Стабильность вакуумметрического давления в вакуумной системе	п.7 ГОСТ 28545-90	п.7 ГОСТ 28545-90 п.5, Приложение А ISO 5707-2007
3.6			Частота пульсации	п.13.3 ГОСТ 28545-90	п.13.3 ГОСТ 28545-90, п.п.6, 6.1 ISO 5707-2007
3.7			Соотношение тактов	п.13.4 ГОСТ 28545-90	п.13.4 ГОСТ 28545-90 п. 6.3 ISO 5707-2007
3.8			Соприкасающиеся с пищевыми продуктами поверхности	п.14.1 ГОСТ 28545-90	п.14.1 ГОСТ 28545-90 п. 4.3 ISO 5707-2007
3.9			Материалы	п.14.2 ГОСТ 28545-90	п.14.2 ГОСТ 28545-90 п. 4.3 ISO 5707-2007
3.10			Трубы	п.16.1 ГОСТ 28545-90	п.16.1 ГОСТ 28545-90 п. 7.2 ISO 5707-2007
3.11			Общие требования	п.19.1 ГОСТ 28545-90	п.19.1 ГОСТ 28545-90 п. 8 ISO 5707-2007
3.12			Мойка и дезинфекция на месте	п.26 ГОСТ 28545-90	п.26 ГОСТ 28545-90 п. 9 ISO 5707-2007
4.1	Колодки клеммные светотехнические	A12.B25 A12.B26	Контроль путей утечки и воздушных зазоров Измерение сопротивление изоляции Испытания электрической прочности изоляции Испытание на воздействие повышенной влажности Проверка степени защиты (IP00-IP44) Контроль защиты от случайного прикосновения Проверка габаритных и установочных размеров Испытание на нагревостойкость Проверка на устойчивость к токам поверхностного разряда Проверка на устойчивость к воспламенению Контроль непротачиваемости заливочной массы	ГОСТ 17557-88 (пп. 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.3.1, 2.2.3.4, 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.5.1, 2.2.5.5, 2.2.5.6, 2.2.5.7, 2.2.5.11, 2.2.5.12, 2.3)	ГОСТ 17557-88 (пп. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.16, 4.20, 4.21, 4.23) ГОСТ 18620-86

1	2	3	4	5	6
5.1	Выключатели для электроприборов	A12.Б25 A12.Б26	Номинальные параметры Классификация Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Средства для заземления Зажимы, выводы и соединения Конструкция Механизм Защита от твердых внешних предметов, проникновения воды и влаги Соппротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Винты, токоведущие части и соединения Зазоры, пути утечки, твердая изоляция и покрытия жестких печатных плат в сборе Пожароопасность Стойкость к коррозии Ненормальная работа и условия неисправности для электронных выключателей Компоненты для электронных выключателей Требования к электромагнитной совместимости	СТБ IEC61058-1-2009	СТБ IEC 61058-1-2009 СТБ IEC 60695-10-2-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 IEC 60707-1999 IEC60669-1-2007 IEC 60529-2001 + Cor3:2009 IEC 60068-2-20-2008
6.1	Выключатели для электрических бытовых приборов	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-1-2009	СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-1-2009
6.2			Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ IEC 61058-2-4-2008 СТБ IEC 61058-1-2009	СТБ IEC 61058-2-4-2008 СТБ IEC 61058-1-2009
6.3			Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ IEC 61058-2-5-2008 СТБ IEC 61058-1-2009	СТБ IEC 61058-2-5-2008 СТБ IEC 61058-1-2009

1	2	3	4	5	6
7.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.	A12.B25 A12.B26	Номинальные значения Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция Механизм Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влаги Спротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Механическая прочность Нагревостойкость Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинговой стойкости Стойкость к коррозии Требования к электромагнитной совместимости	ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ Р 51324.1-2005	ГОСТ 30850.1-2002 ГОСТ 8594-80 ГОСТ Р 51324.1-2005
7.2			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.1-2002	ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.1-2002
7.3			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.1-2002	ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.1-2002
7.4			Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ 30850.1-2002	СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ 30850.1-2002
8.1	Телевизоры	A12.B25 A12.B26	Требования к энергетической эффективности	СТБ 2269-2012	СТБ 2269-2012 СТБ IEC 62087-2009 ГОСТ Р МЭК 62087-2011
9.1	Оборудование электрическое бытовое и офисное	A12.B25 A12.B26	Показатели и методы измерения энергопотребления в режимах ожидания и выключения	СТБ 2248-2012	СТБ IEC 62301-2012 ГОСТ Р МЭК 62301-2011
10.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 7397.2-91 ГОСТ 30850.1-2002	ГОСТ 7397.2-91 ГОСТ 30850.1-2002

1	2	3	4	5	6
10.2	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	A12.Б25 A12.Б26	Номинальные значения Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция Механизм Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влаги Спротивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Механическая прочность Нагревостойкость Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через залившуюся массу Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву, огню и трекинговости Стойкость к коррозии Требования к электромагнитной совместимости	ГОСТ Р 51324.1-2005	ГОСТ Р 51324.1-2005
10.3		A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ Р 51324.2.1-99 ГОСТ Р 51324.1-2005	ГОСТ Р 51324.2.1-99 ГОСТ Р 51324.1-2005
10.4		A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ Р 51324.2.2-99 ГОСТ Р 51324.1-2005	ГОСТ Р 51324.2.2-99 ГОСТ Р 51324.1-2005
11.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-99 ГОСТ Р 51324.1-2005	СТБ ГОСТ Р 51324.2.3-2002 ГОСТ Р 51324.2.3-99 ГОСТ Р 51324.1-2005
12.1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии с приложением А ГОСТ Р 51327.1-2010	ГОСТ Р 51327.1-2010	п.п 6, 8.1.1-8.1.3, 8.1.6, 9.3 - 9.6, 9.7(кроме 9.7.7), 9.8, 9.9.1.2(а,в,с), 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15-9.17, 9.18, 9.23, ГОСТ Р 51327.1-2010 ГОСТ Р 51327.2.1-1999 п.п. 6, 7.1-7.5,7.8, 7.11 СТБ ГОСТ Р 50807-2003

1	2	3	4	5	6
11.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	A12.Б25 A12.Б26	Классификация Маркировка Характеристики Информация об аппарате Нормальные условия эксплуатации, монтаж и транспортирования Требования к конструкции и работоспособности Требования к электромагнитной совместимости	СТБ ГОСТ Р 50030.3-2002 ГОСТ Р 50030.3-99	СТБ ГОСТ Р 50030.3-2002 ГОСТ Р 50030.3-99
12.1	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	A12.Б25 A12.Б26	Номинальные величины Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Контактные зажимы Конструкция розеток, вилок Сблокированные розетки Механизм Устойчивость к старению, защита от проникновения воды и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Работа заземляющего контакта Нагрев Индуктивная нагрузка Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки Гибкие кабели, шнуры и их присоединение Механическая прочность Нагревостойкость Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков Стойкость к коррозии Дополнительные испытания частично опрессованных штырей вилки	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011	СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 8594-80
12.2			Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ГОСТ Р -2003 ГОСТ Р 51322.2.2-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.2-2012	СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 ГОСТ Р 51322.2.2-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.2-2012

1	2	3	4	5	6
12.3	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ГОСТ Р 51322.2.4-2003 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.4-2003	СТБ ГОСТ Р 51322.2.4-2003 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.4-2003
12.4			Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 ГОСТ Р 51322.2.5-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.5-2003	СТБ ГОСТ Р 51322.2.5-2002 ГОСТ Р 51322.2.5-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011 ГОСТ 30988.2.5-2003
12.5			Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ Р 51322.2.6-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ 30988.2.6-2012	СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 ГОСТ Р 51322.2.6-99 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ 30988.2.6-2012
12.6			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 7396.1-89 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011	ГОСТ 7396.1-89 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011
12.7			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 7396.2-91 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011	ГОСТ 7396.2-91 СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 ГОСТ Р 51322.1-2011
13.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	A12.Б25 A12.Б26	Номинальные величины Классификация Маркировка Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и выводы Конструкция Влагостойкость Сопротивление и электрическая прочность изоляции Усилия сочленения и расчленения соединителя Работа контактов и сопротивление цепей Нагревостойкость Коммутационная способность Работоспособность соединителей Превышение температуры токоведущих частей Гибкие кабели, шнуры и их присоединение Механическая прочность Стойкость к нагреву и старению Винты, токоведущие части и соединения Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния по изоляции Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к образованию токоведущих мостиков Стойкость к коррозии Требования к ЭМС	ГОСТ 30851.1-2002	ГОСТ 30851.1-2002 ГОСТ 30851.2.2-2002 СТБ IEC 60695-2-10-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011 СТБ IEC 60695-2-11-2008 ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010 СТБ IEC 60112-2007

1	2	3	4	5	6
14.1	Провода и шнуры армированные	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 28244-96	ГОСТ 28244-96 (пп. 6.1.1-6.1.4, 6.1.6-6.1.19, 6.2-6.6) ГОСТ 12176-89 (разд.1, 2) СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002
15.1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	A12.Б25 A12.Б26	Номинальные величины Классификация Информация Проверка размеров Защита от поражения электрическим током Заземление Зажимы и соединения Конструкция Влаго- и пылестойкость Сопrotивление и электрическая прочность изоляции Нагрев Производственный допуск и отклонение Климатические воздействия Износостойкость Механическая прочность Резьбовые части и соединения Пути утечки, зазоры и расстояния через сплошную изоляцию Теплостойкость, огнестойкость и трекинговость Стойкость к коррозии Требования к электромагнитной совместимости Компоненты Нормальная работа Ненормальная работа Руководство по применению электронного отключения	СТБ МЭК 60730-1-2004	СТБ МЭК 60730-1-2004 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ IEC 60112-2007 ГОСТ 12997-84 ГОСТ 16962.1-89 (кроме 211-215, 222) ГОСТ 16962.2-90 (кроме 102, 107, 109-113, 116, 118) ГОСТ 17516.1-90 ГОСТ 21552-84 ГОСТ 20.57.406-81 (кроме 102, 107, 109-113, 211-215, 301, 402, 410, 412) ГОСТ 30852.10-2002 п.11.2 табл.9 п.п.1, 2 ГОСТ 3940-2004
15.2			Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 СТБ МЭК 60730-1-2004	СТБ МЭК 60730-2-5-2004 СТБ МЭК 60730-1-2004
16.1	Лазерные изделия (1 класса)	A12.Б25 A12.Б26	Маркировка Требования к информации Потребительские электронные изделия Классифицирование	СТБ IEC 60825-1-2011 (только для приборов 1 класса)	Р 5, 6, 7.5, 8, СТБ IEC 60825-1-2011 (только для приборов 1 класса) СТБ МЭК 60601-2-22-2006
17.1	Изделия медицинские электрические	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60601-1-1-2005	СТБ МЭК 60601-1-1-2005
17.2			Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60601-2-22-2006 СТБ МЭК 60601-1-1-2005	СТБ МЭК 60601-2-22-2006 СТБ МЭК 60601-1-1-2005
18.1	Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства	A12.Б25 A12.Б26	Требования к рабочим органам и механизмам	п.п. 2.1.5, 2.1.14, 2.1.15 ГОСТ 12.2.042-91	п.п. 2.1.5, 2.1.14, 2.1.15 ГОСТ 12.2.042-91
18.2			Требования к пневмо-, гидро-, вакуумсистемам и системам пароснабжения и водоподъема	п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8, 2.2.10 ГОСТ 12.2.042-91	п.п. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8, 2.2.10 ГОСТ 12.2.042-91
18.3			Требования к электроприводу и электрооборудованию	п.п. 3.4, 3.6, 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.19 ГОСТ 12.2.042-91	п.п. 3.4, 3.6, 3.8, 3.14, 3.15, 3.16, 3.19 ГОСТ 12.2.042-91
18.4			Гигиенические требования	п.п. 4.2.2, 4.2.4 ГОСТ 12.2.042-91	п.п. 8.6, 8.7, 4.2.4 ГОСТ 12.2.042-91

1	2	3	4	5	6
18.5	Машины и технологическое оборудование для животноводства и кормопроизводства	A12.Б25 A12.Б26	Требования к рабочей зоне, рабочим местам, системам отображения информации и управления	п.п. 4.3.8, 4.3.9 ГОСТ 12.2.042-91	п.п. 4.3.8, 4.3.9 ГОСТ 12.2.042-91
18.6			Требования к ограждениям и блокировкам	п.п. 5.1.12 ГОСТ 12.2.042-91	п.п. 5.1.12 ГОСТ 12.2.042-91
18.7			Требования к средствам аспирации, герметизации, теплоизоляции, пожаро- и взрывозащиты	п.п. 5.2.9 ГОСТ 12.2.042-91	п.п. 5.2.9 ГОСТ 12.2.042-91
18.8			Требования к доильным установкам и молочному оборудованию Стойловое оборудование, ограждения для животных, проходы	п. 6.2 ГОСТ 12.2.042-91 п. 6.6 ГОСТ 12.2.042-91	п. 6.2 ГОСТ 12.2.042-91 п. 6.6 ГОСТ 12.2.042-91
19.1	Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные с электроприводом	A12.Б24 A12.Б25 A12.Б26	Общие требования безопасности	п.п. 4.1, 4.2, 4.5-4.7 ГОСТ Р 53055-2008	п.п. 4.1, 4.2, 4.5-4.7, 6.3 ГОСТ Р 53055-2008
20.1	Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура	A12.Б25 A12.Б26	Маркировка и инструкции. Опасные излучения. Нагрев при нормальных рабочих условиях. Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током. Опасность поражения электрическим током при нормальных рабочих условиях. Требования к изоляции. Условия неисправностей. Механическая прочность. Зазоры и пути утечки. Компоненты. Соединители. Внешние гибкие шнуры. Электрические соединения и механические крепления. Механическая прочность кинескопа и защита от последствий взрыва. Устойчивость и механическая опасность. Огнестойкость.	СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ IEC 60065-2011	СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 ГОСТ IEC 60065-2011 IEC 60065-2005+ A2:2010
21.1	Методы измерения потребляемой мощности аудио-, видео- и взаимосвязанной аппаратуры	A12.Б25 A12.Б26	Измерение потребляемой мощности	СТБ IEC 62087-2009	СТБ IEC 62087-2009
22.1	Кинескопы цветного изображения	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности	п.п. 5.1.1, 5.2, 5.3, 5.4 ГОСТ 26799-97	п. 8.8 ГОСТ 26799-97 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 IEC 60065-2005+ A2:2010

1	2	3	4	5	6
23.1	Трубки электроннолучевые приемные (кинескопы)	A12.Б25 A12.Б26	Испытания на взрывобезопасность	ГОСТ 18933-73	ГОСТ 18933-73 СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 IEC 60065-2005+ A2:2010
24.1	Автоматы игровые	A12.Б25 A12.Б26	Общие требования безопасности. Конструктивные требования. Требования к электрооборудованию. Требования к изоляции. Физические требования. Требования пожарной безопасности. Требования к маркировке	п.п. 4, 5, 6, 7, 8.1-8.5, 9, 10 ГОСТ Р 50897-2010 (СТБ ГОСТ Р 50897-99)	п. 11 ГОСТ Р 50897-2010 (СТБ ГОСТ Р 50897-99) СТБ МЭК 60065-2004 ГОСТ Р МЭК 60065-2009
25.1	Автоматы игровые	A12.Б25 A12.Б26	Общие требования к конструкции	п. 5.1 СТБ 2181-2013	п.п. 7.2.1-7.2.3 СТБ 2181-2013
25.2			Требования к конструктивным и функциональным характеристикам	п.п. 5.2.1-5.2.8 СТБ 2181-2013	п.7.2.1 СТБ 2181-2013
25.3			Требования к органам управления	п. 5.2.14 СТБ 2181-2013	п.7.3.6 СТБ 2181-2013
25.4			Требования к электропитанию	п. 5.2.15 СТБ 2181-2013	п.7.3.7,7.3.8 СТБ 2181-2013
25.5			Комплектность	п. 5.5 СТБ 2181-2013	п.п.7.6.1, 7.6.2 СТБ 2181-2013
25.6			Маркировка	п. 5.6 СТБ 2181-2013	п.7.6.2 СТБ 2181-2013
25.7			Требования безопасности	п. 6 СТБ 2181-2013	п.7.7.1 СТБ 2181-2013
26.1	Электрические изделия	A12.Б25 A12.Б26	Пожарная безопасность.	п. 1.7 ГОСТ 12.1.004-91	Приложение 5. ГОСТ 12.1.004-91
27.1	Машины вычислительные электронные персональные	A12.Б25 A12.Б26	Общие положения	п.4 ГОСТ 30822-2002	п.п.7, 8, Приложение А ГОСТ 30822-2002
28.1	Оборудование технологическое. Станки металлообрабатывающие и деревообрабатывающие	A12.Б25 A12.Б26	Общие положения	п.4 ГОСТ 30824-2002	п.п.7, 8, Приложение А ГОСТ 30824-2002
29.1	Машины электрические вращающиеся.	A12.Б25 A12.Б26	Общие положения. Пожарная безопасность	п.3 ГОСТ 30270-95	п.п.7-10 ГОСТ 30270-95
30.1	Звонки электрические бытовые	A12.Б25 A12.Б26	Определение вероятности возникновения пожара	п.3.2.23 ГОСТ 7220-87 ГОСТ 30824	п.п. 4, 6 прилож. 1 ГОСТ 7220-87

1	2	3	4	5	6
31.1	Электроприборы отопительные бытовые	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности	ГОСТ 16617-87	ГОСТ 16617-87
32.1	Приборы электрические бытовые для приготовления пищи. Плиты и столы электрические, электродуховки	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности	п. 6.2 СТБ 1324-2002	п. 8.19, приложен. Б СТБ 1324-2002
33.1	Светильники	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности	ГОСТ ИЕС 60598-1-2013	ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
33.2			Классификация светильников.	Раздел 2 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 2 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.3			Маркировка	Раздел 3 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 3 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.4			Конструкция	Раздел 4 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 4 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.5			Заменяемые компоненты.	п. 4.2 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.2 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.6			Ввод проводов	п. 4.3 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.3 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.7			Патроны для ламп	п. 4.4 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.4 СТБ ИЕС 60598-1-2008 ИЕС 60061-2-2005+ A44:2011
33.8			Патроны для стартеров	п. 4.5 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.5 СТБ ИЕС 60598-1-2008, ИЕС 60155-1993+ A2:2006
33.9			Клеммные колодки.	п. 4.6 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.6 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.10			Контактные зажимы и присоединение к сети.	п. 4.7 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.7, разделы 14, 15 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.11			Выключатели.	п. 4.8 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.8 СТБ ИЕС 60598-1-2008 ИЕС 61058-2001+ A2:2007+ Cor1:2009
33.12			Изоляционные прокладки и втулки.	п. 4.9 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.9 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.13			Двойная и усиленная изоляция.	п. 4.10 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.10 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.14			Электрические соединения и токопроводящие детали.	п. 4.11 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.11 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.15			Винтовые и другие (механические) соединения и сальники.	п. 4.12 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.12 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.16	Механическая прочность.	п. 4.13 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.13 СТБ ИЕС 60598-1-2008 ИЕС 60068-2-75-1997		
33.17	Устройства подвески и регулирования.	п. 4.14 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.14 СТБ ИЕС 60598-1-2008		

1	2	3	4	5	6
33.18	Светильники	A12.B25 A12.B26	Воспламеняемые материалы	п. 4.15 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п.п. 4.15, 13.3.2, 12.7.1, 12.7.2 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.19			Светильники, пригодные для установки на поверхность из нормально воспламеняемого материала.	п. 4.16 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п.п. 4.16, 12.6 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.20			Сливные отверстия.	п. 4.17 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.17 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.21			Защита от коррозии	п. 4.18 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.18, приложение F СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.22			Импульсные зажигающие устройства.	п. 4.19 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.19 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.23			Светильники для тяжелых условий эксплуатации. Требования к вибрации.	п. 4.20 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.20 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.24			Защита от выпадания (галогенных ламп накаливания).	п. 4.21 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п.п. 4.21, 4.13.1, 13.3.2 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.25			Пристраиваемые к лампам приспособления.	п. 4.22 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.22 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.26			Лампы-светильники.	п. 4.23 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.23 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.27			УФ-излучение.	п. 4.24 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.24, приложение P СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.28			Механическая безопасность.	п. 4.25 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.25 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.29			Защита от короткого замыкания.	п. 4.26 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 4.26 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.30			Контактная колодка с интегрированным безвинтовым контактом заземления.	п. 4.27 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п.4.27, приложение V СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.31			Внешние провода и провода внутреннего монтажа.	Раздел 5 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 5 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.32			Присоединение к сети и другие внешние провода.	п. 5.2 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 5.2 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.33			Провода внутреннего монтажа.	п. 5.3 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 5.3 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.34			Заземление.	Раздел 7 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 7 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.35			Защита от поражения электрическим током.	Раздел 8 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 8, приложение A СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.36			Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги.	Раздел 9 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 9 СТБ ИЕС 60598-1-2008 (IP20-IP44)
33.37			Сопротивление и электрическая прочность изоляции.	Раздел 10 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 10 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.38			Пути утечки и воздушные зазоры.	Раздел 11 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 11 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.39			Испытание на старение и тепловые испытания.	Раздел 12 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 12 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.40			Испытание на старение	п. 12.3 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 12.3 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.41	Тепловое испытание (нормальный рабочий режим)	п. 12.4 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 12.4, приложения B, D, E, K СТБ ИЕС 60598-1-2008		
33.42	Тепловое испытание (аномальный рабочий режим)	п. 12.5 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 12.5, приложение C СТБ ИЕС 60598-1-2008		

1	2	3	4	5	6
33.43	Светильники	A12.B25 A12.B26	Тепловое испытание (при условиях неисправности устройств управления лампой)	п. 12.6 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 12.6 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.44			Тепловое испытание термопластичных светильников при аварийных условиях в устройствах управления лампой или электронных управляющих устройствах.	п. 12.7 СТБ ИЕС 60598-1-2008	п. 12.7 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.45			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.	Раздел 13 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 13 СТБ ИЕС 60598-1-2008 ИЕС 60695-11-5-2004 ИЕС 60695-2-10-2000 ИЕС 60112-2009
33.46			Винтовые контактные зажимы.	Раздел 14 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 14 СТБ ИЕС 60598-1-2008
33.47			Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения.	Раздел 15 СТБ ИЕС 60598-1-2008	Раздел 15 СТБ ИЕС 60598-1-2008
34.1	Светильники стационарные общего назначения	A12.B25 A12.B26	Классификация.	ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99	ГОСТ ИЕС 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99
34.2			Маркировка.		
34.3			Конструкция		
34.4			Пути утечки и воздушные зазоры.		
34.5			Заземление.		
34.6			Контактные зажимы.		
34.7			Внешние провода и провода внутреннего монтажа.		
34.8			Защита от поражения электрическим током.		
34.9			Испытания на старение и тепловые испытания.		
34.10			Защита от попадания пыли и влаги.		
34.11			Сопротивление и электрическая прочность изоляции.		
34.12			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.		
35.1	Светильники встраиваемые	A12.B25 A12.B26	Классификация.	СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ ИЕС 60598-2-2-2012	СТБ МЭК 60598-2-2-99 ГОСТ ИЕС 60598-2-2-2012
35.2			Маркировка.		
35.3			Конструкция		
35.4			Пути утечки и воздушные зазоры		
35.5			Заземление		
35.6			Контактные зажимы		
35.7			Внешние провода и провода внутреннего монтажа		
35.8			Защита от поражения электрическим током		
35.9			Испытания на старение и тепловые испытания		
35.10			Защита от попадания пыли и влаги		
35.11			Сопротивление и электрическая прочность изоляции		
35.12			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда		

1	2	3	4	5	6
36.1	Светильники переносные общего назначения	A12.B25	Классификация	СТБ МЭК 60598-2-4-99	СТБ МЭК 60598-2-4-99
36.2		A12.B26	Маркировка	ГОСТ ИЕС 60598-2-4-2012	ГОСТ ИЕС 60598-2-4-2012
36.3			Конструкция		
36.4			Пути утечки и воздушные зазоры		
36.5			Заземление		
36.6			Контактные зажимы		
36.7			Внешние провода и провода внутреннего монтажа		
36.8			Защита от поражения электрическим током		
36.9			Испытания на старение и тепловые испытания		
36.10			Защита от пыли и влаги		
36.11			Сопротивление и электрическая прочность изоляции.		
36.12			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда		
36.1	Световые гирлянды	A12.B25	Классификация.	Раздел 20.4 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 2 СТБ ИЕС 60598-1-2008, раздел 20.4 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008
36.2		A12.B26	Маркировка.	Раздел 20.5 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 3 СТБ ИЕС 60598-1-2008, раздел 20.5 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008
36.3			Конструкция	Раздел 20.6 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 4 СТБ ИЕС 60598-1-2008, раздел 20.6 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008
36.4			Пути утечки и воздушные зазоры.	Раздел 20.7 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 11 СТБ ИЕС 60598-1-2008, раздел 20.7 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008
36.5			Безвинтовые контактные зажимы и соединения.	Раздел 20.9 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 15 СТБ ИЕС 60598-1-2008
36.6			Присоединение к сети и другие внешние провода.	Раздел 20.10 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 5 СТБ ИЕС 60598-1-2008, раздел 20.10 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008
36.7			Защита от поражения электрическим током.	Раздел 20.11 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 8 СТБ ИЕС 60598-1-2008, раздел 20.11 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008
36.8			Испытания на старение и тепловые испытания.	Раздел 20.12 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 12 СТБ ИЕС 60598-1-2008, раздел 20.12 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008
36.9			Защита от попадания пыли и влаги.	Раздел 20.13 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 9 СТБ ИЕС 60598-1-2008, раздел 20.13 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008
36.10			Сопротивление и электрическая прочность изоляции.	Раздел 20.14 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 10 СТБ ИЕС 60598-1-2008
36.11			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.	Раздел 20.15 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008	Раздел 13 СТБ ИЕС 60598-1-2008, раздел 20.15 СТБ ИЕС 60598-2-20-2008

1	2	3	4	5	6
37.1	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания	A12.B25	Классификация.	СТБ МЭК 60598-2-6-2002	СТБ МЭК 60598-2-6-2002
37.2		A12.B26	Маркировка.	ГОСТ IEC 60598-2-6-2012	ГОСТ IEC 60598-2-6-2012
37.3			Конструкция		
37.4			Пути утечки и воздушные зазоры.		
37.5			Заземление.		
37.6			Контактные зажимы.		
37.7			Внешние провода и провода внутреннего монтажа		
37.8			Защита от поражения электрическим током.		
37.9			Испытания на старение и тепловые испытания.		
37.10			Защита от попадания пыли и влаги.		
37.11		Сопротивление и электрическая прочность изоляции.			
37.12		Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.			
38.1	Светильники переносные для использования в саду	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности	СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011	СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011
39.1	Светильники для освещения улиц и дорог	A12.B25	Классификация.	Раздел 3.4 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 2 СТБ IEC 60598-1-2008
39.2		A12.B26	Маркировка.	Раздел 3.5 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 3 СТБ IEC 60598-1-2008, Раздел 3.5 СТБ IEC 60598-2-3-2009
39.3			Конструкция	Раздел 3.6 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 4 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.6 СТБ IEC 60598-2-3-2009
39.4			Пути утечки и воздушные зазоры.	Раздел 3.7 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 11 СТБ IEC 60598-1-2008
39.5			Заземление.	Раздел 3.8 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 7 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.8 СТБ IEC 60598-2-3-2009
39.6			Контактные зажимы.	Раздел 3.9 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 14, 15 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.9 СТБ IEC 60598-2-3-2009
39.7			Внешние провода и провода внутреннего монтажа .	Раздел 3.10 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 5 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.10 СТБ IEC 60598-2-3-2009
39.8			Защита от поражения электрическим током.	Раздел 3.11 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 8 СТБ IEC 60598-1-2008
39.9			Испытания на старение и тепловые испытания.	Раздел 3.12 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 12 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.12 СТБ IEC 60598-2-3-2009
39.10			Защита от попадания пыли и влаги.	Раздел 3.13 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 9 СТБ IEC 60598-1-2008, раздел 3.13 СТБ IEC 60598-2-3-2009
39.11			Сопротивление и электрическая прочность изоляции.	Раздел 3.14 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 10 СТБ IEC 60598-1-2008
39.12			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.	Раздел 3.15 СТБ IEC 60598-2-3-2009	Раздел 13 СТБ IEC 60598-1-2008

1	2	3	4	5	6
39.13	Светильники для освещения улиц и дорог	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности	ГОСТ ИЕС 60598-2-3-2012	ГОСТ ИЕС 60598-2-3-2012
40.1	Прожекторы заливающего света.	A12.B25	Классификация.	СТБ МЭК 60598-2-5-2002	СТБ МЭК 60598-2-5-2002
40.2		A12.B26	Маркировка.	ГОСТ ИЕС 60598-2-5-2012	ГОСТ ИЕС 60598-2-5-2012
40.3			Конструкция		
40.4			Пути утечки и воздушные зазоры.		
40.5			Заземление.		
40.6			Контактные зажимы.		
40.7			Внешние провода и провода внутреннего монтажа .		
40.8			Защита от поражения электрическим током.		
40.9			Испытания на старение и тепловые испытания.		
40.10			Защита от попадания пыли и влаги.		
40.11			Сопротивление и электрическая прочность изоляции.		
40.12			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.		
41.1	Ночные светильники для крепления в штепсельной сетевой розетке.	A12.B25	Классификация.	СТБ ИЕС 60598-2-12-2009	СТБ ИЕС 60598-2-12-2009
41.2		A12.B26	Маркировка.	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012	ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012
41.3			Конструкция		
41.4			Внешние провода и провода внутреннего монтажа .		
41.5			Заземление.		
41.6			Защита от поражения электрическим током.		
41.7			Защита от проникновения пыли, твердых частиц и влаги.		
41.8			Сопротивление и электрическая прочность изоляции.		
41.9			Пути утечки и воздушные зазоры.		
41.10			Испытания на старение и тепловые испытания.		
41.11			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.		
41.12			Винтовые контактные зажимы		
41.13			Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения		
42.1	Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения.	A12.B25	Классификация.	СТБ МЭК 60598-2-18-2003	СТБ МЭК 60598-2-18-2003
42.2		A12.B26	Маркировка.	ГОСТ ИЕС 60598-2-18-2011	ГОСТ ИЕС 60598-2-18-2011
42.3			Конструкция		
42.4			Пути утечки и воздушные зазоры.		
42.5			Заземление.		
42.6			Контактные зажимы.		
42.7			Внешние провода и провода внутреннего монтажа.		

1	2	3	4	5	6
42.8	Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения.	A12.B25 A12.B26	Защита от поражения электрическим током.	СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011	СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ IEC 60598-2-18-2011
42.1			Испытания на старение и тепловые испытания.		
42.1			Защита от попадания пыли и влаги.		
42.1			Сопротивление и электрическая прочность изоляции.		
42.1			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.		
43.1	Светильники вентилируемые	A12.B25 A12.B26	Классификация.	СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99	СТБ МЭК 60598-2-19-2003 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99
43.2			Маркировка.		
43.3			Конструкция		
43.4			Пути утечки и воздушные зазоры.		
43.5			Заземление.		
43.6			Контактные зажимы.		
43.7			Внешние провода и провода внутреннего монтажа		
43.8			Защита от поражения электрическим током		
43.9			Испытания на старение и тепловые испытания		
43.10			Защита от попадания пыли и влаги.		
43.11			Сопротивление и электрическая прочность изоляции		
43.12			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда		
44.1			Системы световые верхнего напряжения для ламп накаливания.		
44.2	Маркировка.				
44.3	Конструкция				
44.4	Пути утечки и воздушные зазоры.				
44.5	Заземление.				
44.6	Контактные зажимы и электрические соединения.				
44.7	Внешние провода и провода внутреннего монтажа .				
44.8	Защита от поражения электрическим током.				
44.9	Испытания на старение и тепловые испытания.				
44.10	Защита от пыли, влаги.				
44.11	Сопротивление и электрическая прочность изоляции.				
44.12	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.				

1	2	3	4	5	6
45.1	Светильники с ограничением температуры поверхности	A12.B25 A12.B26	Классификация. Маркировка. Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры. Заземление. Контактные зажимы. Внешние провода и провода внутреннего монтажа . Защита от поражения электрическим током. Испытания на старение и тепловые испытания. Защита от попадания пыли и влаги. Сопrotивление и электрическая прочность изоляции. Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.	СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99	СТБ МЭК 60598-2-24-2002 ГОСТ IEC 60598-2-24-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99
45.1	Светильники	A12.B25 A12.B26	Теплостойкость	П.27.1 НПБ 33-2001	П.31 НПБ 33-2001
45.2			Стойкость к воспламенению от горелки с игольчатым пламенем	П.27.4 НПБ 33-2001	П.32 НПБ 33-2001, ГОСТ 27484-87
45.3			Стойкость к воспламенению пламенем горелки	П.27.2 НПБ 33-2001	П.36 НПБ 33-2001, ГОСТ 28779-90
45.4			Стойкость к воспламенению нагретой проволокой	П.27.3 НПБ 33-2001	П.33 НПБ 33-2001, ГОСТ 28483-87
45.5			Трекинговая стойкость	П.27.5 НПБ 33-2001	П.35 НПБ 33-2001, ГОСТ 27473-87
45.6			Испытание ПРА люминесцентных светильников	П.28.1 НПБ 33-2001	П.43 НПБ 33-2001
45.7			Испытание электродвигателя	П.28.3 НПБ 33-2001	П.37 НПБ 33-2001, раздел 19 ГОСТ 30345.0-99
45.8			Испытание трансформатора	П.28.4 НПБ 33-2001	П.38 НПБ 33-2001, раздел 17 ГОСТ 30345.0-99
45.9			Испытание устройства защиты от перегрева монтажной поверхности	П.28.5 НПБ 33-2001	П.39 НПБ 33-2001, п.12.6.2 СТБ IEC 60598-1-2008
45.10			Испытание светильников с лампами накаливания	П.29.1 НПБ 33-2001	П.41 НПБ 33-2001, СТБ IEC 60598-1-2008
45.11			Испытание светильников с люминесцентными лампами	П.29.2 НПБ 33-2001	П.42 НПБ 33-2001, СТБ IEC 60598-1-2008
46.1	Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения.	A12.B25 A12.B26	Маркировка	П.2.2 СТБ IEC 60432-1-2008	П.2.2, п.3 СТБ IEC 60432-1-2008
46.2			Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах	П.2.3 СТБ IEC 60432-1-2008	П.2.3, п.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60061-DB-12M:2011
46.3			Превышение температуры цоколя лампы (ΔT_s)	П.2.4 СТБ IEC 60432-1-2008	П.2.4, п.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60360-1998
46.4			Стойкость к крутящему моменту	П.2.5 СТБ IEC 60432-1-2008	П.2.5, п.3, прилож. С СТБ IEC 60432-1-2008
46.5			Сопrotивление изоляции ламп, имеющих изолированные юбки	П.2.6 СТБ IEC 60432-1-2008	П.2.6, п.3, приложение А СТБ IEC 60432-1-2008
46.6			Части, случайно оказавшиеся под напряжением	П.2.7 СТБ IEC 60432-1-2008	П.2.7, п.3 СТБ IEC 60432-1-2008
46.7			Пути утечки для ламп с цоколями B15d и B22d	П.2.8 СТБ IEC 60432-1-2008	П.2.8, п.3 СТБ IEC 60432-1-2008, IEC 60061-DB-12M:2011

1	2	3	4	5	6
46.8	Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного освещения.	A12.B25	Безопасность в конце продолжительности горения	П.2.9 СТБ ИЕС 60432-1-2008	П.2.9, п.3, приложение D, E СТБ ИЕС 60432-1-2008
46.9		A12.B26	Взаимозаменяемость	П.2.10 СТБ ИЕС 60432-1-2008	П.2.10, п.3 СТБ ИЕС 60432-1-2008, ИЕС 60061-DB-12M:2011
47.1	Лампы галогенные вольфрамовые для бытового и аналогичного освещения.	A12.B25	Маркировка	П.2.2 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.2, п.3 СТБ ИЕС 60432-1-2008
47.2		A12.B26	Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах	П.2.3 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.3, п.3 СТБ ИЕС 60432-1-2008, ИЕС 60061-DB-12M:2011
47.3			Превышение температуры цоколя лампы (Δt_s)	П.2.4 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.4, п.3 СТБ ИЕС 60432-1-2008, ИЕС 60360-1998
47.4			Стойкость к крутящему моменту	П.2.5 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.5, п.3, прилож. С СТБ ИЕС 60432-1-2008
47.5			Сопrotивление изоляции ламп, имеющих изолированные юбки	П.2.6 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.6, п.3, приложение А СТБ ИЕС 60432-1-2008
47.6			Части, случайно оказавшиеся под напряжением	П.2.7 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.7, п.3 СТБ ИЕС 60432-1-2008
47.7			Пути утечки для ламп с цоколями В15d и В22d	П.2.8 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.8, п.3 СТБ ИЕС 60432-1-2008, ИЕС 60061-DB-12M:2011
47.8			Безопасность в конце продолжительности горения	П.2.9 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.9, п.3 СТБ ИЕС 60432-1-2008, приложение А СТБ ИЕС 60432-2-2008
47.9			Взаимозаменяемость	П.2.10 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.10, п.3 СТБ ИЕС 60432-1-2008, ИЕС 60061-DB-12M:2011
47.10			Ультрафиолетовое излучение	П.2.11 СТБ ИЕС 60432-2-2008	П.2.11, п.3 СТБ ИЕС 60432-1-2008
48.1	Лампы люминесцентные двухцокольные.	A12.B25	Маркировка	П.2.2 СТБ МЭК 61195-2001	П.2.2, п.3 СТБ МЭК 61195-2001
48.2		A12.B26	Механические требования для цоколей	П.2.3 СТБ МЭК 61195-2001	П.2.3, п.3 СТБ МЭК 61195-2001, ИЕС 60061-DB-12M:2011
48.3			Сопrotивление изоляции	П.2.4 СТБ МЭК 61195-2001	П.2.4, п.3 СТБ МЭК 61195-2001
48.4			Электрическая прочность	П.2.5 СТБ МЭК 61195-2001	П.2.5, п.3 СТБ МЭК 61195-2001
48.5			Части, которые случайно могут стать токоведущими	П.2.6 СТБ МЭК 61195-2001	П.2.6, п.3 СТБ МЭК 61195-2001
48.6			Теплостойкость и нагревостойкость	П.2.7 СТБ МЭК 61195-2001	П.2.7, п.3 СТБ МЭК 61195-2001, ИЕС 60695-2-10-2000
48.7			Путь утечки для цоколей	П.2.8 СТБ МЭК 61195-2001	П.2.8, п.3 СТБ МЭК 61195-2001, ИЕС 60061-DB-12M:2011
48.8			Превышение температуры цоколя лампы	П.2.9 СТБ МЭК 61195-2001	П.2.9, п.3, приложение В СТБ МЭК 61195-2001
48.9			Наименьшая полная длина лампы	П.2.10 СТБ МЭК 61195-2001	П.2.10, п.3 СТБ МЭК 61195-2001, ИЕС 60081:2002 +A4:2010

1	2	3	4	5	6
49.1	Лампы люминесцентные одноцокольные	A12.B25	Маркировка	СТБ МЭК 61199-2006	СТБ МЭК 61199-2006 ГОСТ ИЕС 61199-2011
49.2		A12.B26	Механические требования для цоколей	ГОСТ ИЕС 61199-2011	
49.3			Сопротивление изоляции		
49.4			Электрическая прочность		
49.5			Части, которые случайно могут стать токоведущими		
49.6			Теплостойкость и огнестойкость		
49.7			Путь утечки для цоколей		
49.8			Превышение температуры на цоколе лампы		
49.9			Конденсаторы для подавления радиопомех		
50.1	Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения	A12.B25	Маркировка	П.4 СТБ ИЕС 60968-2008	П.4 СТБ ИЕС 60968-2008
50.2		A12.B26	Взаимозаменяемость	П.5 СТБ ИЕС 60968-2008	П.5 СТБ ИЕС 60968-2008, ИЕС 60061-DB-12M:2011
50.3			Защита от поражения электрическим током	П.6 СТБ ИЕС 60968-2008	П.6, п.7 СТБ ИЕС 60968-2008, ИЕС 60061-DB-12M:2011
50.4			Сопротивление изоляции и электрическая прочность после испытания на влажность	П.7 СТБ ИЕС 60968-2008	П.7 СТБ ИЕС 60968-2008
50.5			Механическая прочность	П.8 СТБ ИЕС 60968-2008	П.8 СТБ ИЕС 60968-2008
50.6			Превышение температуры цоколя	П.9 СТБ ИЕС 60968-2008	П.9 СТБ ИЕС 60968-2008, ИЕС 60360-1998
50.7			Теплостойкость	П.10 СТБ ИЕС 60968-2008	П.10 СТБ ИЕС 60968-2008
50.8			Огнестойкость и стойкость к воспламенению	П.11 СТБ ИЕС 60968-2008	П.11 СТБ ИЕС 60968-2008, ИЕС 60695-2-10:2000
50.9			Условия неисправностей	П.12 СТБ ИЕС 60968-2008	П.12 СТБ ИЕС 60968-2008
51.1		Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В	A12.B25	Маркировка	П.5 СТБ ИЕС 62560-2011
51.1	A12.B26		Взаимозаменяемость	П.6 СТБ ИЕС 62560-2011	П.6 СТБ ИЕС 62560-2011, ИЕС 60061-DB-12M:2011, ИЕС 61199-2011
51.2			Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением	П.7 СТБ ИЕС 62560-2011	П.7, п.8 СТБ ИЕС 62560-2011
51.3			Сопротивление изоляции и электрическая прочность после испытания на влажность	П.8 СТБ ИЕС 62560-2011	П.8 СТБ ИЕС 62560-2011, ИЕС 61199-1998
51.4			Механическая прочность	П.9 СТБ ИЕС 62560-2011	П.9 СТБ ИЕС 62560-2011, ИЕС 60432-1-1999+ A2:2011
51.5			Превышение температуры цоколя	П.10 СТБ ИЕС 62560-2011	П.10 СТБ ИЕС 62560-2011, ИЕС 60360:1998
51.6			Теплостойкость	П.11 СТБ ИЕС 62560-2011	П.11 СТБ ИЕС 62560-2011
51.7			Огнестойкость и стойкость к воспламенению	П.12 СТБ ИЕС 62560-2011	П.12 СТБ ИЕС 62560-2011, ИЕС 60695-2-10:2000
51.8			Условия неисправностей	П.13 СТБ ИЕС 62560-2011	П.13 СТБ ИЕС 62560-2011
51.9			Пути утечки и воздушные зазоры	П.14 СТБ ИЕС 62560-2011	П.16 ИЕС 61347-1-2007+A1:2010
52.1	Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп)	A12.B25	Маркировка	П.4.2 СТБ ИЕС 62035-2007	П.4.2, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
52.2		A12.B26	Требования к механическим характеристикам	П.4.3 СТБ ИЕС 62035-2007	П.4.3, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
52.3			Требования к электрическим характеристикам	П.4.4 СТБ ИЕС 62035-2007	П.4.4, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
52.4			Части, которые могут случайно оказаться под напряжением	П.4.4.1 СТБ ИЕС 62035-2007	П.4.4.1, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007

1	2	3	4	5	6
53.5	Лампы газоразрядные (кроме люминесцентных ламп)	A12.B25 A12.B26	Сопротивление изоляции	П.4.4.2 СТБ ИЕС 62035-2007	П.4.4.2, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
53.6			Электрическая прочность изоляции	П.4.4.3 СТБ ИЕС 62035-2007	П.4.4.3, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
53.7			Температурные требования	П.4.5 СТБ ИЕС 62035-2007	П.4.5, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
53.8			Устойчивость к нагреву	П.4.5.1 СТБ ИЕС 62035-2007	П.4.5.1, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
53.9			Тепло- и огнестойкость	П.4.5.2 СТБ ИЕС 62035-2007	П.4.5.2, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007, ИЕС 60695-2-1
53.10			Дополнительные требования безопасности	П.5.1 СТБ ИЕС 62035-2007	П.5, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
53.11			Натриевые лампы высокого давления. Амплитуда импульсов для ламп со встроенным пусковым устройством	П.5.1.1 СТБ ИЕС 62035-2007	П.5.1.1, п.7, приложение Е СТБ ИЕС 62035-2007
53.12			Обычные металлогалогенные лампы (кроме самоэкранируемых). Маркировка, УФ-излучение	П.5.2.1 СТБ ИЕС 62035-2007	П.5.2.1, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
53.13			Самоэкранируемые металлогалогенные лампы. Маркировка, УФ-излучение, защитная оболочка	П.5.2.2 СТБ ИЕС 62035-2007	П.5.2.2, п.7 СТБ ИЕС 62035-2007
54.1			Лампы электрические	A12.B25 A12.B26	Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям
54.2	Крепление цоколя к колбе	П.3.1.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000			П.4.3 ГОСТ 12.2.007.13-2000
54.3	Отсутствие обрывов в токоведущих частях	П.3.1.5 ГОСТ 12.2.007.13-2000			П.4.4 ГОСТ 12.2.007.13-2000
54.4	Превышение температуры цоколя лампы	П.3.1.6 ГОСТ 12.2.007.13-2000			П.4.5 ГОСТ 12.2.007.13-2000
54.5	Сопротивление изоляции цоколя	П.3.1.7 ГОСТ 12.2.007.13-2000			П.4.6 ГОСТ 12.2.007.13-2000
54.6	Электрическая прочность изоляции	П.3.1.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000			П.4.7 ГОСТ 12.2.007.13-2000
54.7	Плавкий предохранитель	П.3.1.9 ГОСТ 12.2.007.13-2000			П.4.8 ГОСТ 12.2.007.13-2000
54.8	Соединение токовых вводов с корпусом и контактной пластиной цоколя	П.3.1.10 ГОСТ 12.2.007.13-2000			П.4.9 ГОСТ 12.2.007.13-2000
54.9	Требования к маркировке	П.3.1.11 ГОСТ 12.2.007.13-2000			ГОСТ 25834-83
54.10	Дополнительные требования безопасности	П.3.1.12 ГОСТ 12.2.007.13-2000			П.3.1.12 ГОСТ 12.2.007.13-2000
55.1	Аппараты пускорегулирующие для ламп	A12.B25 A12.B26	Классификация.	Раздел 6 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 6 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.2			Маркировка.	Раздел 7 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 7 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.3			Контактные зажимы	Раздел 8 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 14,15 СТБ ИЕС 60598-1-2008
55.4			Обеспечение защитного заземления	Раздел 9 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Р. 9 СТБ ИЕС 61347-1-2008, п.7.2.1 СТБ ИЕС 60598-1-2008
55.5			Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением	Раздел 10 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 10, приложение А СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.6			Влагостойкость и изоляция	Раздел 11 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 11 СТБ ИЕС 61347-1-2008

1	2	3	4	5	6
55.7	Аппараты пускорегулирующие для ламп	A12.B25 A12.B26	Электрическая прочность	Раздел 12 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 12 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.8			Испытание на температурную долговечность	Раздел 13 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 13 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.9			Условия неисправности	Раздел 14 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 14 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.10			Конструкция	Раздел 15 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 15 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.11			Пути утечки и зазоры.	Раздел 16 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 16 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.12			Винты, токоведущие части и соединения	Раздел 17 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 17 СТБ ИЕС 61347-1-2008, п.п.4.11,4.12 СТБ ИЕС 60598-1-2008
55.13			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.	Раздел 18 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 18 СТБ ИЕС 61347-1-2008, п. 13 СТБ ИЕС 60598-1-2008, ИЕС 60695-2-10:2000, ИЕС 60695-11-5:2004
55.14			Стойкость к коррозии	Раздел 19 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Р. 19 СТБ ИЕС 61347-1-2008, п.4.18.1 СТБ ИЕС 60598-1-2008
55.15			Выходное напряжение без нагрузки	Раздел 20 СТБ ИЕС 61347-1-2008	Раздел 20 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.16			Классификация.	Раздел 6 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 6 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.17			Маркировка.	Раздел 7 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 7 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011, Раздел 7 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.18			Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением	Раздел 8 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 10 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.19			Контактные зажимы	Раздел 9 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 8 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.20			Обеспечение защитного заземления	Раздел 10 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 9 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.21			Влагостойкость и изоляция	Раздел 11 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Р. 11, прилож. I СТБ ИЕС 61347-2-3-2011 Р.11 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.22			Электрическая прочность	Раздел 12 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 12 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.23			Испытание на температурную долговечность (ресурс) обмоток балласта	Раздел 13 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	СТБ ИЕС 61347-2-3-2011
55.24			Работа в условиях неисправности	Раздел 14 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 14 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.25			Защита связанных компонентов	Раздел 15 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 15 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011
55.26			Аномальные условия	Раздел 16 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 16 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011
55.27	Работа балласта в конце срока службы лампы	Раздел 17 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 17 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011		
55.28	Конструкция	Раздел 18 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	СТБ ИЕС 61347-2-3-2011		
55.29	Пути утечки и зазоры.	Раздел 19 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 16 СТБ ИЕС 61347-1-2008		
55.30	Винты, токоведущие части и соединения	Раздел 20 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 17 СТБ ИЕС 61347-1-2008		

1	2	3	4	5	6
55.31	Аппараты пускорегулирующие для ламп	A12.B25 A12.B26	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.	Раздел 21 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 18 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.32			Стойкость к коррозии	Раздел 22 СТБ ИЕС 61347-2-3-2011	Раздел 19 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.33			Классификация.	Раздел 6 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 6 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.34			Маркировка.	Раздел 7 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 7 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009, Раздел 7 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.35			Защита от случайного контакта с токоведущими частями	Раздел 8 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 8 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009, Раздел 10 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.36			Контактные зажимы	Раздел 9 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 8 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.37			Обеспечение защитного заземления	Раздел 10 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 9 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.38			Влагостойкость и изоляция	Раздел 11 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 11 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.39			Электрическая прочность	Раздел 12 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 12 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009, п.14.3.2 ИЕС 60065-2005+A2:2010
55.40			Испытание на температурную долговечность (ресурс) обмоток балласта	Раздел 13 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 13 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009
55.41			Условия неисправности	Раздел 14 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 14, приложение С СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.42			Нагрев трансформатора	Раздел 15 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 15 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009, ИЕС 60065-2005+A2:2010
55.43			Ненормальные условия работы	Раздел 16 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 16 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009
55.44			Конструкция	Раздел 17 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 17 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009, Раздел 15 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.45			Пути утечки и зазоры.	Раздел 18 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 16 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.46			Винты, токоведущие части и соединения	Раздел 19 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 17 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.47			Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.	Раздел 20 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 18 СТБ ИЕС 61347-1-2008
55.48	Стойкость к коррозии	Раздел 21 СТБ ИЕС 61347-2-13-2009	Раздел 19 СТБ ИЕС 61347-1-2008		
56.1	Системы сотовой	A12.B25 A12.B26	Общие технические требования	пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 СТБ 1356-2011	пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 СТБ 1356-2011
56.2	подвижной электро-связи		Требования электромагнитно совместимости	п.5.8 СТБ 1356-2011	СТБ 1692-2009, СТБ ЕН 55022-2006, СТБ ЕН 55024-2006

1	2	3	4	5	6
56.3	Системы сотовой подвижной электро-связи	A12.Б25 A12.Б26	Общие требования к параметрам радиointерфейса подвижных станций стандарта GSM	п.5.11 СТБ 1356-2011	Технические требования к радиооборудованию систем сотовой подвижной связи стандарта GSM 900, утвержденные Министерством связи Республики Беларусь 18 марта 2002 г., Технические требования к радиооборудованию системы сотовой подвижной связи стандарта GSM 1800, утвержденные Министерством связи Республики Беларусь 19 февраля 2002 г., Дополнение № 2 от 12.02.2009. Оборудование подвижных станций, использующих усовершенствованный режим передачи GPRS, EDGE. Технические требования, 3GPP TS 51.010-1, 2009, МВИ.МН 3374-2010
56.4			Требования безопасности	пп. 6.1, 6.2 СТБ 1356-2011 (ГОСТ 12.1.006-84, СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002)	СТБ МЭК 60950-1-2003

1	2	3	4	5	6
56.5	Системы сотовой подвижной электро-связи	A12.B25 A12.B26	Определение параметров радио-интерфейса подвижных станций стандарта GSM	п.А.3 СТБ 1356-2011	таблица А.3 СТБ 1356-2011 пп. 2.1, 2.8, 2.9, 2.2.1.1/2.2.2.1, 2.2.1.2/2.2.2.2, 2.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.5, 2.4.2 Технических требования к радиооборудованию систем сотовой подвижной связи стандарта GSM 900, утвержденных Министерством связи Республики Беларусь 18 марта 2002 г., пп. 2.1, 2.8, 2.9, 2.2.1.1/2.2.2.1, 2.2.1.2/2.2.2.2, 2.3.1, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.3.4, 2.3.3.5, 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.5, 2.4.2 Технических требования к радиооборудованию системы сотовой подвижной связи стандарта GSM 1800, утвержденных Министерством связи Республики Беларусь 19 февраля 2002 г., пп. 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 7.1.1./7.2, 7.1.2/7.2 Дополнения № 2 от 12.02.2009. Оборудование подвижных станций, использующих усовершенствованный режим передачи GPRS, EDGE. Технические требования., пп. 12.1.1, 12.1.2, 13.1.2.1-13.1.2.3, 13.3.2.1, 13.3.2.3, 13.3.2.5-13.3.2.7, 13.3.2.9, 13.4.2.1-13.4.2.3, 13.16.1.2.1-13.16.1.2.3, 13.16.2.2.1, 13.16.2.2.3, 13.16.2.2.5-13.16.2.2.8, 13.16.3.2.1-13.16.3.2.3, 14.2.1, 14.16.1 3GPP TS 51.010-1, 2009, МВИ.МН 3374-2010.
57.1	Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа	A12.B25 A12.B26	Требования к электромагнитной совместимости	р 6 СТБ 1788-2009	р 6 СТБ 1788-2009 СТБ 1692-2009 СТБ EN 55022-2012 СТБ EN 55024-2012

1	2	3	4	5	6
58.1	Товары народного потребления в бытовых условиях	A12.Б42 A24.Б42	Измерение шума	СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.1-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний	СанПиН № 9-29.1-95
58.2		A12.Б42 A24.Б42	Измерение вибрации	СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.2-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний	СанПиН № 9-29.2-95
58.3		A12.Б42 A24.Б42	Измерение электромагнитных полей	СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.5-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний	СанПиН № 9-29.5-95
58.4		A12.Б42 A24.Б42	Измерение напряженности электрического поля тока промышленной частоты	СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.6-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний	СанПиН № 9-29.6-95
58.5		A12.Б42 A24.Б42	Измерение напряженности электростатического поля	СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.7-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний	СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 12.045-84
58.6		A12.Б42 A24.Б42	Измерение интенсивности инфракрасного и видимого диапазона излучения	СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.9-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний	СанПиН № 9-29.9-95
58.7		A12.Б42 A24.Б42	Измерение интенсивности ультрафиолетового излучения	СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.10-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний	СанПиН № 9-29.10-95
58.8		A12.Б42 A24.Б42	Измерение мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения	СанПиН 9-131 РБ 2000; СанПиН № 9-29.12-95; ТНПА и другая документация на объект испытаний	ПиН № 9-29.12-95

1	2	3	4	5	6
59.1	Инструмент ручной электрической.	A12.B25 A12.B26	Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Пуск Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки Влагостойкость Электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Износостойкость Ненормальный режим работы Механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Компоненты Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Клеммы для внешних проводов Обеспечение заземления Винты и соединения Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию Теплостойкость, огнестойкость и трекинговость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности	СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ ИЕС 60745-1-2011 ГОСТ 10084-73	СТБ ИЕС 60745-1-2012 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ ИЕС 60745-1-2011 ГОСТ 10084-73 СТБ ИЕС 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60068-2-75:1997 СТБ ИЕС 60112-2007 (ИЕС 60112:2003) ГОСТ 27473-87 ГОСТ 14254-96 (ИЕС 60529-2001+ред3:2009): (разд.5 (первая характеристическая цифра - 0, 1, 2, 3, 4); разд. 6 (вторая характеристическая цифра - 0, 3, 4, 5, 7) СТБ ИЕС 60695-2-11-2008 СТБ ИЕС 60695-2-12-2008 СТБ ИЕС 60695-2-13-2008 СТБ ИЕС 60695-11-5-2009 СТБ ИЕС 60695-11-10-2008 ГОСТ 28779-90 ИЕС 60745-1-2006 EN 60745-1-2010
59.2			Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005	СТБ МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 ИЕС 60745-2-1 -2008 EN 60745-2-1 -2008
60.1	Инструмент ручной электрический	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60745-2-2-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ ИЕС 60745-2-2-2011 ГОСТ 12.2.013.0-91	СТБ МЭК 60745-2-2-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ ИЕС 60745-2-2-2011 ГОСТ 12.2.013.0-91 ИЕС 60745-2-2 -2008 EN 60745-2-2-2008
61.1	Машины ручные электрические	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ 12.2.013.0-91	ГОСТ 12.2.013.3-2002 ГОСТ 12.2.013.0-91 ИЕС 60745-2-3 -2011 EN 60745-2-3 -2011
62.1	Инструмент ручной электрический	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60745-2-4-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ ИЕС 60745-2-4-2011	СТБ МЭК 60745-2-4-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ ИЕС 60745-2-4-2011 ИЕС 60745-2-4 -2008 EN 60745-2-4 2008

1	2	3	4	5	6
62.2	Инструмент ручной электрический	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60745-2-5-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005	СТБ МЭК 60745-2-5-2006 СТБ МЭК 60745-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 IEC 60745-2-5 -2010 EN 60745-2-5 -2010
63.1	Машины ручные электрические	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ IEC 60745-2-6-2011	ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 IEC 60745-2-6 -2006 EN 60745-2-6 -2006
63.2			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30700-2000 ГОСТ 12.2.013.0-91	ГОСТ 30700-2000 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-7 1989 EN 60745-2-7 -1989
63.3			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 12.2.013.8-91 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011	ГОСТ 12.2.013.8-91 ГОСТ 12.2.013.0-91 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2005 IEC 60745-2-8-2008 EN 60745-2-8 -2008
63.4			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010	ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010
63.5			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011	ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 IEC 60745-2-11-2008 EN 60745-2-11-2008
63.6			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011	ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 ГОСТ Р МЭК 60745-2-12-2011
63.7			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91	ГОСТ 30506-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-13-2011 EN 60745-2-13 -2011
63.8			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007	ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007
63.9			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30505-97 ГОСТ 12.2.013.0-91	ГОСТ 30505-97 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-15 -2009 EN 60745-2-15 2009
63.10			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30701-2001 ГОСТ 12.2.013.0-91	ГОСТ 30701-2001 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-16 -2008 EN 60745-2-16 -2008
63.11			Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30699-2001 ГОСТ 12.2.013.0-91	ГОСТ 30699-2001 ГОСТ 12.2.013.0-91 IEC 60745-2-17 -2010 EN 60745-2-17 -2010

1	2	3	4	5	6
64.1	Изделия медицинские электрические	A12.Б25 A12.Б26 A31.Б25 A31.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ Р 50267.0-92	ГОСТ 30324.0-95 ГОСТ Р 50267.0-92 ГОСТ 14254-96 (IEC 60529-2001): (разд.5 (1ая харак. цифра - 0, 1, 2, 3, 4); разд. 6 (2ая харак. цифра - 0, 3, 4, 5, 7) СТБ IEC 60112-2007 (IEC 60112:2003) ГОСТ 27473-87 СТБ IEC 60335-1 СТБ МЭК 60065 IEC 60601-1-2005 EN 60601-1-2006
65.1	Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности	ГОСТ Р 51326.1-2003	п.п 6, 9.3 -9.6, 9.8, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.2.1, 9.9.2.2, 9.9.2.3 (кроме тока 500А) 9.10, 9.12-9.17, 9.23 ГОСТ Р 51326.1-2003 ГОСТ Р 51326.2.1-1999 п.п. 6, 7.1-7.5,7.8, 7.11 СТБ ГОСТ Р 50807-2003
66.1	Машины электрические малой мощности. Двигатели.	A12.Б25 A12.Б26	Требования к конструкции	п.п.2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 ГОСТ 16264.0-85	п.п.2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 ГОСТ 16264.0-85
66.2			Требования по устойчивости к внешним воздействиям	п.п. 2.3.2, 2.3.5 ГОСТ 16264.0-85	п.п. 2.3.2, 2.3.5 ГОСТ 16264.0-85 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 23216-78
66.3			Требования к характеристикам	п.п. 2.4.6, 2.4.7 ГОСТ 16264.0-85	п.п. 2.4.6, 2.4.7 ГОСТ 16264.0-85 ГОСТ 11929-87 ГОСТ 12379-75
66.4			Требования безопасности	п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ГОСТ 16264.0-85	п.п. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ГОСТ 16264.0-85 ГОСТ 11828-86 ГОСТ 27570.0-87
66.5			Требования к маркировке	п.п.7.1, 7.2 ГОСТ 16264.0-85	п.п.7.1, 7.2 ГОСТ 16264.0-85
67.1	Двигатели коллекторные	A12.Б25 A12.Б26	Напряжение и напряженность поля радиопомех двигателей	п.2.3 ГОСТ 16264.3-85	ГОСТ 16842
67.2			Требование безопасности	п.п.3.1, 3.2 ГОСТ 16264.3-85	ГОСТ 16264.0-85
68.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы	A12.Б25 A12.Б26	Требование безопасности	СТБ ЕН 50087-2006	СТБ ЕН 50087-2006

1	2	3	4	5	6
69.1	Электро-техническое оборудование	A12.Б25 A12.Б26 A14.Б25	Аномальный нагрев. Испытание методом вдавливания шарика	СТБ ИЕС 60695-10-2-2008	СТБ ИЕС 60695-10-2-2008
69.2	рудование, твердые	A14.Б26	Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика	ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010	ГОСТ Р МЭК 60695-10-2-2010
69.3	электро-изолирующие материалы		Испытание раскаленной проволокой. Испытание готовых изделий на горючесть	СТБ ИЕС 60695-2-11-2008	СТБ ИЕС 60695-2-11-2008
69.4			Испытания раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость	ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010	ГОСТ Р МЭК 60695-2-11-2010
70.1	Ящики из гофрированного картона для ламп накаливания	A32.Б99	Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка	ГОСТ 5884-86 п.п.1, 2 (кроме 2.6), 4	ГОСТ 5884-86 п.п.1, 2 (кроме 2.6), 4 ГОСТ 14192-96
71.1	Ящики из гофрированного картона	A32.Б99	Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка	ГОСТ 9142-90 п.п.1, 2.2.13-2.3.8, 2.4, 2.5	ГОСТ 9142-90 п.п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6, ГОСТ 14192-96
72.1	Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов	A32.Б99	Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка	ГОСТ 12301-2006 п.п.4, 5.2.2 -5.2.9, 5.2.10, 5.4, 5.5	ГОСТ 12301-2006 п.п.7.1, 7.3-7.9,
73.1	Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов	A32.Б99	Типы и основные размеры Технические требования Маркировка	ГОСТ 12303-80 п.п.1, 2	ГОСТ 12303-80 п.п.4, 5 ГОСТ 14192-96
74.1	Банки картонные и комбинированные	A32.Б99	Типы и основные размеры Технические требования Маркировка	ГОСТ 13479-82 п.п.1, 2, 5	ГОСТ 13479-82 п.п.4, 5 ГОСТ 14192-96
75.1	Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок	A32.Б99	Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка	ГОСТ 18319-83	ГОСТ 18319-83 ГОСТ 14192-96
76.1	Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности	A32.Б99	Основные параметры и размеры Технические требования Маркировка	ГОСТ 22852-77 п.п.1, 4	ГОСТ 22852-77 п.4 ГОСТ 14192-96

1	2	3	4	5	6
77.1	Машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума	A12.B44	Требования безопасности	ГОСТ 12.1.003-83 ТНПА, устанавливающие требования к продукции	ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 23941-2002
77.2			Определение значений шумовых характеристик	ТНПА, устанавливающие требования к продукции	ГОСТ 30691-2001
78.1	Рабочие места		Допустимые уровни напряженности	ГОСТ 12.1.002-84 ТНПА, устанавливающие требования к продукции	ГОСТ 12.1.002-84
79.1	Изделия медицинской техники	A12.B26 A31.B26	Электробезопасность.	ГОСТ 12.2.025-76 п.п.1, 2 ТНПА, устанавливающие требования к продукции	ГОСТ 12.2.025-76 п.4
80.1	Приборы, аппараты и оборудование медицинские	A12.B26 A31.B26	Классификация Основные параметры Технические требования Требования безопасности	ГОСТ 20790-93 п.п. 1, 2, 3, 4	ГОСТ 20790-93 п.7
81.1	Емкости для молока и молочных продуктов.	A12.B25 A24.B25 A12.B26 A.24B26	Основные параметры и размеры Технические требования Требования безопасности	ГОСТ 29065-91 р.п. 1, 2, 3, 4	ГОСТ 29065-91 р.п. 6 -9
82.1	Модули со светоизлучающими диодами для общего освещения	A12.B25 A24.B25 A12.B26 A24.B26	Общие требования Классификация Маркировка Контактные зажимы Обеспечение защитного заземления Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям Влагостойкость изоляции Электрическая прочность изоляции Условия неисправности Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Винты, токоведущие части и соединения Теплостойкость, огнестойкость и трекинговая стойкость Стойкость к коррозии	СТБ ИЕС 62031-2009 ГОСТ Р МЭК 62031-2009	СТБ ИЕС 62031-2009 ГОСТ Р МЭК 62031-2009

1	2	3	4	5	6
83.1	Светильники. Светильники ручные	A12.Б25 A24.Б25 A12.Б26 A24.Б26	Классификация Маркировка Конструкция Пути утечки и воздушные зазоры Заземление Контактные зажимы Внешние провода и провода и провода внутреннего монтажа Защита от поражения электрическим током Испытания на старение и тепловые испытания Защита от попадания пыли и влаги Сопротивление и электрическая прочность изоляции Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда	СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011	СТБ МЭК 60598-2-8-2002 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011
84.1	Оборудование электромеханическое и электронагревательное для предприятий общественного питания	A12.Б25 A24.Б25 A12.Б26 A24.Б26	Технические требования	ГОСТ 12.2.092-94 п.3	ГОСТ 12.2.092-94 п.4
85.1	Машины и оборудование продовольственные	A12.Б25 A24.Б25 A12.Б26 A24.Б26	Технические требования Требования безопасности	ГОСТ 26582-85 ГОСТ 12.2.124-90	ГОСТ 26582-85 (кроме п.п.5.5, 5.6, 5.8, 5.9)
86.1	Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные универсальные	A12.Б25 A24.Б25 A12.Б26 A24.Б26	Требования безопасности Информация для потребителя	СТБ EN 1678-2008	СТБ EN 1678-2008
87.1	Машины	A12.Б99 A24.Б99	Гигиенические требования к конструкции машин Контроль гигиенических требований Руководство по эксплуатации Дополнительная информация	СТБ ISO 14159-2011 п.п. 4, 5, 7, 8 ГОСТ ISO 14159-2012 п.п. 4, 5, 7, 8	СТБ ISO 14159-2011 п.п. 5, 6, 7, 8 ГОСТ ISO 14159-2012 п.п. 4, 5, 7, 8 (по указанным пунктам – визуальный осмотр, предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии)

1	2	3	4	5	6
88.1	Оборудование для обработки пищевых продуктов.	A12.Б99 A24.Б99	Гигиенические требования к конструкции машин Контроль гигиенических требований Информация для потребителя	СТБ EN 1672-2-2008 п.п. 4, 5, 7 ГОСТ EN 1672-2012 п.п. 4, 5, 7	СТБ EN 1672-2-2008 п.п. 4, 5, 7 ГОСТ EN 1672-2012 п.п. 4, 5, 7 (по указанным пунктам – визуальный осмотр, предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии)
89.1	Низковольтные комплектные устройства распределения и управления	A12.Б25 A24.Б25	Устройства, подвергаемые испытаниям типа полностью или частично	СТБ МЭК 60439-1-2007	СТБ МЭК 60439-1-2007 кроме п. 8.2.3 (до 100А)
89.2		A12.Б26 A24.Б26	Дополнительные требования к системам сборных шин (шинопроводам)	СТБ МЭК 60439-2-2007	СТБ МЭК 60439-2-2007
89.3			Дополнительные требования к низковольтным переключающим и регулировочным устройствам, предназначенным для установки в местах, доступных для использования неквалифицированным персоналом. Распределительные щиты	СТБ МЭК 60439-3-2007	СТБ МЭК 60439-3-2007
89.4			Дополнительные требования к устройствам распределения электроэнергии в сетях общего пользования	СТБ МЭК 60439-5-2007	СТБ МЭК 60439-5-2007
90.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	A12.Б25 A24.Б25 A12.Б26 A24.Б26	Общие технические требования и методы испытаний	ГОСТ Р 51321.1-2007	ГОСТ Р 51321.1-2007
91.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	A12.Б25 A24.Б25 A12.Б26 A24.Б26	Дополнительные требования к шинопроводам	ГОСТ Р 51321.2-2009	ГОСТ Р 51321.2-2009
92.1	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления.	A12.Б25 A24.Б25 A12.Б26 A24.Б26	Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафом и щитам)	ГОСТ Р 51321.5-2011	ГОСТ Р 51321.5-2011
93.1	Лампы бытовые	A12.Б25 A24.Б25 A12.Б26 A24.Б26	Показатели энергетической эффективности	СТБ 1779-2007	СТБ 1779-2007
94.1	Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем	A12.Б99 A24.Б99	Фотобиологическая безопасность	ГОСТ ИЕС 62471-2013	ГОСТ ИЕС 62471-2013

1	2	3	4	5	6
95.1	Аппаратура распределения и управления низковольтная	A12. A24. B25, B26, B99	Требования безопасности	ГОСТ Р 50030.1-2007	ГОСТ Р 50030.1-2007
95.2			Требования безопасности	ГОСТ Р 50030.7.1-2009	ГОСТ Р 50030.7.1-2009 кроме п.8.4.6
95.3			Требования безопасности	ГОСТ 30011.1-2012	ГОСТ 30011.1-2012
95.4			Требования безопасности	ГОСТ 30011.7.1-2012	ГОСТ 30011.7.1-2012
95.1	Светильники	A12.B25 A24.B25 A12.B26 A24.B26	Требования безопасности	ГОСТ ИЕС 60598-1-2013	ГОСТ ИЕС 60598-1-2013
96.1	Лампы люминесцентные двухцокольные.	A12.B25 A24.B25 A12.B26 A24.B26	Требования безопасности	ГОСТ ИЕС 61195-2012	ГОСТ ИЕС 61195-2012
97.1	Устройства управления для ламп	A12.B25 A24.B25 A12.B26 A24.B26	Требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011	ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011
98.1	Аппараты пускорегулирующие для люминесцентных ламп	A12.B25 A24.B25 A12.B26 A24.B26	Требования безопасности	СТБ 1792-2007	СТБ 1792-2007
99.1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	A12.B25 A24.B25 A12.B26 A24.B26	Требования безопасности	ГОСТ 31195.2.1-2012	ГОСТ 31195.2.1-2012
99.2			Требования безопасности	ГОСТ 31195.2.2-2012	ГОСТ 31195.2.2-2012
100.1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	A12.B25 A24.B25 A12.B26 A24.B26	Требования безопасности	ГОСТ 31195.1-2012	ГОСТ 31195.1-2012
101.1	Пакеты из бумаги и комбинированных материалов	A32.B29	Определение прочности	п.2.12 ГОСТ 24370-80	п.4.9 ГОСТ 24370-80
102.1	Пакеты из полимерных и комбинированных материалов	A32.B29	Прочность сварных швов Прочность пакетов	п.2.9 ГОСТ 12302-83 п.п. 5.2.9, 5.2.11 ГОСТ Р 52903-2007	п.4.6 ГОСТ 12302-83 п.п.9.5, 9.9 ГОСТ Р 52903-2007
103.1	Пленки полимерные	A32.B29	Определение прочности	ТР ТС 005/2011 Статья 5, п.6. п.п.6.3 (полимерная)	п.4.1 ГОСТ 14236-81

1	2	3	4	5	6
104.1	Установки доильные	A32.Б26	Конструкция и рабочие характеристики	СТБ ISO 5707-2014	СТБ ISO 5707-2014
105.1	Светильники	A12.Б25 A24.Б25 A12.Б26 A24.Б26	Требования безопасности	п.п.6.5, 6.6, 7 СТБ 1944-2009	п.п. 7, 11.4, 11.5.2, 11.7.4 СТБ 1944-2009
105.2			Измерение коэффициента мощности		
			Измерение светового потока ЭМС		
106.1	Лампы накаливания	A12.Б25 A.2.Б26	Требования безопасности	ГОСТ 31998.1-2012	ГОСТ 31998.1-2012
106.2			Требования безопасности	ГОСТ IEC 60432-2-2011	ГОСТ IEC 60432-2-2011
107.1	Лампы люминесцентные двухцокольные	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности	ГОСТ IEC 61195-2012	ГОСТ IEC 61195-2012
108.1	Светильники для аварийного освещения	A12.Б25 A13.Б26 A12.Б25 A13.Б26	Требования безопасности	СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2012	СТБ IEC 60598-2-22-2011 ГОСТ IEC 60598-2-22-2011
109.1	Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений	A12.Б25 A13.Б26 A12.Б25 A13.Б26	Требования безопасности	СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011	СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ IEC 60598-2-25-2011
110.1	Выключатели для электрических бытовых приборов	A12.Б24 A13.Б24	Требования безопасности	ГОСТ IEC 61058-2-1-2013	ГОСТ IEC 61058-2-1-2013

1	2	3	4	5	6
111.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	A12.B25 A12.B26	Классификация Маркировка и инструкции Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением Пуск электромеханических приборов Потребляемая мощность и ток Нагрев Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре Перенапряжения переходного процесса Влагостойкость Ток утечки и электрическая прочность Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей Износостойкость Ненормальный режим работы Устойчивость и механические опасности Механическая прочность Конструкция Внутренняя проводка Компоненты Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры Зажимы для внешних проводов Средства для заземления Винты и соединения Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция Теплостойкость и огнестойкость Стойкость к коррозии Радиация, токсичность и подобные опасности	СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 14087-88	СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 14087-88 ГОСТ 11478-88 (ИЕС 60068-2-2-2007) ГОСТ 28218-89 (ИЕС 60068-2-32-1990) ИЕС 60068-2-75-1997 СТБ ИЕС 60112-2007 ГОСТ 27473-87 (ИЕС 60112-2009) ГОСТ 14254-96 (ИЕС 60529-2001 ..+cor.3:2009): (разд.5 (первая характеристическая цифра - 0, 1, 2, 3, 4); разд. 6 (вторая характеристическая цифра - 0, 3, 4, 5, 7) СТБ ИЕС 60695-2-11-2008 (ИЕС 60695-2-11-2000+cor.1:2001) СТБ ИЕС 60695-2-12-2008 (ИЕС 60695-2-12-2010) СТБ ИЕС 60695-2-13-2008 (ИЕС 60695-2-13-2010) СТБ ИЕС 60695-10-2-2008 (ИЕС 60695-10-2-2003+cor.1:2006) СТБ ИЕС 60695-11-5-2009 (ИЕС 60695-11-5-2004) СТБ ИЕС 60695-11-10-2008 (ИЕС 60695-11-10-2003) СТБ ИЕС 61770-2007 (ИЕС 61770-2008) ИЕС 60990-1999 ИЕС 60335-1-2010+Cor.2:2011 EN 60335-1-2002+A15:2011
112.1	Пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 ГОСТ ИЕС 60335-2-2-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.2.2-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 ГОСТ ИЕС 60335-2-2-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.2.2-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-2-2009 EN 60335-2-2-2010
113.1	Электрические утюги	A12.B25 A12.B26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 307.1-95 ИЕС 60335-2-3-2008 EN 60335-2-3-2011

1	2	3	4	5	6
114.1	Отжимные центрифуги	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-4-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013	СТБ МЭК 60335-2-4-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ 8051-93 IEC 60335-2-4-2008 EN 60335-2-4-2010
115.1	Посудомоющие машины	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-5-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	СТБ МЭК 60335-2-5-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 14227-97 IEC 60335-2-5-2008 EN 60335-2-5-2003+A11:2009
116.1	Стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 14163-88 ГОСТ 14919-83 ГОСТ 19108-81 IEC 60335-2-6-2008 EN 60335-2-6-2003+A11:2010
117.1	Стиральные машины	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ IEC 60335-2-7-2007 СТБ IEC 60335-2-7-2013 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	СТБ IEC 60335-2-7-2007 СТБ IEC 60335-2-7-2013 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 8051-93 IEC 60335-2-7-2008 EN 60335-2-7-2010
118.1	Электробритвы, машинки для стрижки волос и аналогичные приборы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-8-2006 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	СТБ МЭК 60335-2-8-2006 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 9043-93 ГОСТ 9357-95 IEC 60335-2-8-2008 EN 60335-2-8-2003+A2:2008
119.1	Грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ IEC 60335-2-9-2008 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 ГОСТ Р 52161.1-2004	СТБ IEC 60335-2-9-2008 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.9-2006 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 21621-83 ГОСТ 21622-84 IEC 60335-2-9-2008 EN 60335-2-9-2003+A13:2010

1	2	3	4	5	6
120.1	Машины для обработки пола и машины для влажной очистки	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-10-2004 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-10-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	СТБ МЭК 60335-2-10-2004 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-10-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-10-2008 EN 60335-2-10-2003+A1:2008
121.1	Барабанные сушильные машины	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ ИЕС 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 30345.44-98 ГОСТ ИЕС 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-11-2008 EN 60335-2-11-2010
122.1	Приспособления для согревания блюд и аналогичные приборы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-12-2005 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004	СТБ МЭК 60335-2-12-2005 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ИЕС 60335-2-12-2008 EN 60335-2-12-2003+A1:2008
123.1	Фритюрницы, сковороды и аналогичные приборы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-13-2005 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.13-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004	СТБ МЭК 60335-2-13-2005 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.13-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 22470-77 ИЕС 60335-2-13-2009 EN 60335-2-13-2010
124.1	Кухонные машины	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.14-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004	СТБ МЭК 60335-2-14-2005 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ Р 52161.2.14-2005 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 18199-95 ГОСТ 18710-99 ГОСТ 20469-95 ГОСТ 19423-95 ГОСТ 26499-95 ИЕС 60335-2-14-2008 EN 60335-2-14-2006 +A1:2008

1	2	3	4	5	6
125.1	Приборам для нагрева жидкостей	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-15-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	СТБ МЭК 60335-2-15-2006 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-15-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 7400-2000 ГОСТ 14705-83 ГОСТ 20888-96 ГОСТ 23110-84 ИЕС 60335-2-15-2008 EN 60335-2-15-2002+A2:2008
126.1	Измельчители пищевых отходов	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 30345.46-97 ГОСТ ИЕС 60335-2-16-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ 30345.46-97 ГОСТ ИЕС 60335-2-16-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-16-2002+A2:2011 EN 60335-2-16-2003+A1:2008
127.1	Одеяла, подушки, одежда и аналогичным гибким нагревательные приборы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 27570.01-92 (искл. р.21 и р.30) ГОСТ ИЕС 60335-2-17-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 27570.01-92 ГОСТ ИЕС 60335-2-17-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
128.1	Аккумуляционные водонагреватели	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-21-2005 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	СТБ МЭК 60335-2-21-2005 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-21-2009 EN 60335-2-21-2003+A2:2008
129.1	Приборы по уходу за кожей и волосами	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 22314-84 ГОСТ 28400-89 ГОСТ 25178-82 ИЕС 60335-2-23-2008 EN 60335-2-23-2003+A11:2010
130.1	Холодильные приборы, мороженицы и устройства для приготовления льда	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-2-24-2007 СТБ ИЕС 60335-2-24-2013 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013	СТБ ИЕС 60335-2-24-2007 СТБ ИЕС 60335-2-24-2013 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ИЕС 60335-2-24-2010 EN 60335-2-24-2010

1	2	3	4	5	6
131.1	Микроволновые печи, включая комбинированные микроволновые печи	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-2-25-2012 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-25-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	СТБ ИЕС 60335-2-25-2012 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-25-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ 30639-99 ИЕС 60335-2-25-2010 EN 60335-2-25-2002+A11:2010
132.1	Часы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 ИЕС 60335-2-26-2008 EN 60335-2-26-2003+A1:2008
133.1	Приборы, воздействующие на кожу ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (искл.р.32 и прил. АА)	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (искл.р.32 и прил. АА) ИЕС 60335-2-27-2009 EN 60335-2-27-2010
134.1	Швейные машины	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-28-2006 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013	СТБ МЭК 60335-2-28-2006 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ИЕС 60335-2-28-2008 EN 60335-2-28-2003+A1:2008
135.1	Зарядные устройства батарей	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-29-2004 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013	СТБ МЭК 60335-2-29-2004 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ИЕС 60335-2-29-2010 EN 60335-2-29-2004+A2:2010
136.1	Комнатные обогреватели	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ ИЕС 60335-2-30-2013 ГОСТ Р 52161.2.30-2007 ГОСТ Р 52161.1-2004	ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 ГОСТ ИЕС 60335-2-30-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.2.30-2007 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ 16617-87 ГОСТ 17083-87 ГОСТ 13268-88 ГОСТ 19108-81 ГОСТ 19689-80 ГОСТ 21789-76 ИЕС 60335-2-30-2009 EN 60335-2-30-2009

1	2	3	4	5	6
137.1	Кухонные воздухоочистители и другие устройства для удаления кухонных испарений	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ ИЕС 60335-2-31-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ ИЕС 60335-2-31-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-31-2009 EN 60335-2-31-2003+A2:2009
138.1	Массажные приборы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30345.25-95 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ ИЕС 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 30345.25-95 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ ИЕС 60335-2-32-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-32-2008 EN 60335-2-32-2003+A1:2008
139.1	Мотор-компрессорам	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-2-34-2010 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-34-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	СТБ ИЕС 60335-2-34-2010 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ГОСТ ИЕС 60335-2-34-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-34-2009 EN 60335-2-34-2002+A2:2009
140.1	Проточные водонагреватели	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-35-2010 EN 60335-2-35-2002+A2:2011
141.1	Электрические кухонные плиты, духовки, конфорки и нагревательные элементы для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-36-2005	СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ИЕС 60335-2-36-2008 EN 60335-2-36-2002+A2:2008
142.1	Электрические фритюрницы для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-2-37-2011 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013	СТБ ИЕС 60335-2-37-2011 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ИЕС 60335-2-37-2008 EN 60335-2-37-2002+A1:2008

1	2	3	4	5	6
143.1	Электрические аппараты контактной обработки продуктов с одной и двумя греющими поверхностями для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-38-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 27570.36-92 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-38-2008 EN 60335-2-38-2003+A1:2008
144.1	Электрическим универсальным сковородам для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 27570.37-92 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-39-2008 EN 60335-2-39-2003+A2:2008
145.1	Электрические тепловые насосы, воздушные кондиционеры и осушители	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 IEC 60335-2-40-2005 EN 60335-2-40-2003+A2:2009
146.1	Насосы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-41-2005	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-41-2005 IEC 60335-2-41-2004 EN 60335-2-41-2003+A2:2009
147.1	Электрические шкафы с принудительной циркуляцией воздуха для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.38-92 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.38-92 ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-42-2009 EN 60335-2-42-2003+A1:2008
148.1	Сушилки для одежды и перекладины для полотенец	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-43-2008 EN 60335-2-43-2003+A2:2008

1	2	3	4	5	6
149.1	Гладильные машины	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ ИЕС 60335-2-44-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 СТБ МЭК 60335-2-44-2004 ГОСТ ИЕС 60335-2-44-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-44-2009 EN 60335-2-44-2002+A1:2008
150.1	Переносные нагревательные инструменты и аналогичные приборы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 27570.27-91 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ ИЕС 60335-2-45-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 27570.27-91 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ ИЕС 60335-2-45-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-45-2008 EN 60335-2-45-2002+A1:2008
151.1	Электрические варочные котлы для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-2-47-2011 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013	СТБ ИЕС 60335-2-47-2011 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ИЕС 60335-2-47-2008 EN 60335-2-47-2003+A1:2008
152.1	Электрические грили и тостеры для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ ИЕС 60335-2-48-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.41-92 ГОСТ ИЕС 60335-2-48-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-48-2008 EN 60335-2-48-2003+A1:2008
153.1	Электрические тепловые шкафы для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-2-49-2010 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013	СТБ ИЕС 60335-2-49-2010 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ИЕС 60335-2-49-2002 EN 60335-2-49-2003+A1:2008
154.1	Электрические мармиты для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ ИЕС 60335-2-50-2013	ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.43-92 ГОСТ ИЕС 60335-2-50-2013 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-50-2008 EN 60335-2-50-2003+A1:2008
155.1	Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и системы водоснабжения	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-2-51-2011 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013	СТБ ИЕС 60335-2-51-2011 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ИЕС 60335-2-51-2008 EN 60335-2-51-2003+A1:2008

1	2	3	4	5	6
156.1	Нагревательные приборы для саун	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-53-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013	СТБ МЭК 60335-2-53-2005 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-53-2008 EN 60335-2-53-2011
157.1	Бытовые приборы для очистки поверхности с использованием жидкостей или пара	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-54-2008 EN 60335-2-54-2008
158.1	Проекторы и аналогичные приборы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-56-2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 30345.57-99 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-56-2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-56-2008 EN 60335-2-56-2003+A1:2008
159.1	Посудомоющие машины для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-58-2008 EN 60335-2-58-2005+A1:2008
160.1	Гидромассажные ванны и методы испытаний	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002	ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 IEC 60335-2-60-2008 EN 60335-2-60-2003+A11:2010
161.1	Теплоаккумуляционные комнатные обогреватели	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 30345.60-2000 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-61-2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ 30345.60-2000 ГОСТ 30345.0-95 ГОСТ IEC 60335-2-61-2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 IEC 60335-2-61-2009 EN 60335-2-61-2003+A2:2008
162.1	Электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 27570.52-95 ГОСТ 27570.0-87	ГОСТ 27570.52-95 ГОСТ 27570.0-87

1	2	3	4	5	6
163.1	Приборы для очистки воздуха	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-2-65-2011 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013	СТБ ИЕС 60335-2-65-2011 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ИЕС 60335-2-65-2008 EN 60335-2-65-2003+A1:2008
164.1	Доильные установки	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 СТБ ИЕС 60335-2-70-2013	СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 СТБ ИЕС 60335-2-70-2013 СТБ ИЕС 60335-2-70 ИЕС 60335-2-70-2007 EN 60335-2-70-2002+A1:2007
165.1	Закрепляемые погружные нагреватели	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ Р 52161.1-2004	ГОСТ Р 52161.2.73-2011 ГОСТ Р 52161.1-2004 ИЕС 60335-2-73-2009 EN 60335-2-73-2003+A2:2009
166.1	Переносные погружные нагреватели	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ ИЕС 60335-2-74-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ ИЕС 60335-2-74-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-74-2009 EN 60335-2-74-2003+A2:2009
167.1	Барбекю, применяемым вне помещений	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ МЭК 60335-2-78-2003 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013	СТБ МЭК 60335-2-78-2003 СТБ ИЕС 60335-1-2008 СТБ ИЕС 60335-1-2013 ИЕС 60335-2-78-2008 EN 60335-2-78-2003+A1:2008
168.1	Вентиляторы	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-80-2008 EN 60335-2-80-2003+A2:2009
169.1	Увлажнители, используемым с нагревательными приборами, вентиляторами и системами кондиционирования воздуха	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001	ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-88-2002 EN 60335-2-88-2002
170.1	Увлажнители воздуха	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ ИЕС 60335-2-98-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ ИЕС 60335-2-98-2012 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 ИЕС 60335-2-98-2008 EN 60335-2-98-2003+A2:2008

1	2	3	4	5	6
171.1	Приборы, работающие на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	СТБ IEC 60335-2-102-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013	СТБ IEC 60335-2-102-2011 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 IEC 60335-2-102-2009 EN 60335-2-102-2006+A1:2010
172.1	Электрические кухонные машины для предприятий общественного питания	A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности в соответствии со стандартом	ГОСТ 27570.53-95 р.п.6-31	ГОСТ 27570.53-95 р.п.6-31
173.1	Оборудование холодильное торговое	A12.Б25 A12.Б26	Наличие уплотнителя Варианты открывания дверей Усилие открывания дверей Требования к уплотнителю Требования к конструкции полок Требования к конструкции пола Ограждение испарителей Наличие теплоизоляции на низкотемпературном оборудовании Автоматическое оттаивание снеговой шубы Система отвода конденсата Работоспособность при отклонении напряжения питания Наличие термоуказателя Тип освещения Наличие линии загрузки Маркировка Требования безопасности	ГОСТ 23833-95 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.15, 5.1.17, 5.1.19, 5.1.23, 5.1.24, 5.1.25, 5.1.26, 5.1.28, 5.4, 6.2-6.14 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75	ГОСТ 23833-95 8.1, 8.19, 8.4, 8.5, 8.6, 8.13 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.1.004-91 (приложение 5)

1	2	3	4	5	6
174.1	Электро-оборудование машин и механизмов	A12.Б25 A12.Б26	Общие требования Зажимы питающих проводов, выключающие аппараты и отделители Защита от ударов(поражения) электрическим током Защита оборудования Эквипотенциальные соединения Функции и цепи управления Операционный интерфейс и приборы управления, установленные на машине Электронное оборудование Аппаратура управления. Размещение, монтаж и защитные оболочки Кабели и провода Монтаж электропроводки Электродвигатели и сопутствующее оборудование Вспомогательное оборудование и освещение Сигналы оповещения и маркировочные знаки Техническая документация Испытания и проверка	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 IEC 60204-1-2009 EN 60204-1-2006+A1:2009
175.1	Электрические контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование	A12.Б25 A12.Б26	Маркировка и документация Защита от поражения электрическим током Защита от механических опасностей Устойчивость к ударам, вибрации и тряске Температурные ограничения и защита от распространения огня Теплостойкость Защита от опасностей, связанных с жидкостями Защита от излучения Защита от выделяющихся газов Компоненты Защита блокировками Измерительные цепи	ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2002	ГОСТ 12.2.091-2012 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 28217-89 ГОСТ 28779-90 IEC 61010-1-2010+cor1:2011 EN 61010-1-2010
176.1	Приборы медицинские		Контроль требований безопасности	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 60601-1-2009) EN 60601-1-2006+A11:2011 СТБ ИСО 14971-2005	ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 60601-1-2009) EN 60601-1-2006+A11:2011 СТБ ИСО 14971-2005
177.1	Машины переносные электрические	A12.Б25 A12.Б26	Контроль требований безопасности	СТБ МЭК 61029-1-99 ГОСТ 13090-90	СТБ МЭК 61029-1-99 СТБ IEC 60335-1-2008 СТБ IEC 60335-1-2013 ГОСТ 12.2.013.0-91 EN 61029-2009

1	2	3	4	5	6
178.1	Машины, технологическое оборудование и другие источники шума	Б44	Шумовые характеристики	ТНПА и другая документация на объект	СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 30163.0-95 ГОСТ 31277-2002 ГОСТ 26329-84 ГОСТ 11929-87 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ Р 51402-99 ГОСТ 23337-78 ГОСТ 31437-2010
179.1	Машины, технологическое оборудование и другие источники вибрации	Б99	Вибрационные характеристики	В соответствие с ТНПА на изделие	ГОСТ 27805-88 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 20815-93 ГОСТ 16519-2006
180.1	Электродуховки бытовые	Б99	Показатели энергетической эффективности	СТБ 1810-2007	СТБ 1810-2007
181.1	Станки деревообрабатывающие малогабаритные перемещаемые, транспортные, индивидуального пользования	А12.Б25 А12.Б26	Требования безопасности	ГОСТ Р 50787-95 п.п.5, 6	ГОСТ Р 50787-95 п. 5 (кроме п.5.5.2), п. 6
182.1	Источники бесперебойного питания (ИБП), используемые в зонах доступа оператора	А12.Б25 А12.Б26	Общие требования Основные требования к конструкции Кабели, подключение и источники питания Требования к физическим характеристикам Требования к электрическим характеристикам и имитация ненормальных условий	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009
183.1	Источники бесперебойного питания (ИБП), используемые в зонах с ограниченным доступом	А12.Б25 А12.Б26	Общие требования Основные требования к конструкции Кабели, подключение и источники питания Требования к физическим характеристикам Требования к электрическим характеристикам и имитация ненормальных условий	ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009	ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009
184.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы	А12.Б24 А12.Б25	Поля электромагнитные	СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010	СТБ EN 50366-2007 ГОСТ Р 54148-2010

1	2	3	4	5	6
185.1	Торговое холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания	A12.Б24 A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60335-2-89-2013	ГОСТ IEC 60335-2-89-2013
186.1	Электрические приборы, приводы для ворот, дверей и окон	A12.Б24 A12.Б25 A12.Б26	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60335-2-103-2013	ГОСТ IEC 60335-2-103-2013
187.1	Приборы холодильные бытовые	A32.Б26	Требования безопасности	ГОСТ Р МЭК 62552-2011 ГОСТ IEC 62552-2013 СТБ IEC 62552-2009	ГОСТ Р МЭК 62552-2011 ГОСТ IEC 62552-2013 СТБ IEC 62552-2009
188.1	Бытовые и	A12.Б24	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60335-2-56-2013	ГОСТ IEC 60335-2-56-2013
188.2	аналогичные электрические приборов	A12.Б26 A13.Б26 A13.Б24	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60335-2-80-2012	ГОСТ IEC 60335-2-80-2012
189.1	Кабели и кабельная арматура	A12.Б25	Нераспространение горения однопроволочного кабеля	п.2. ГОСТ 12.2.007.14-75	ГОСТ 12176-89
189.2		A12.Б29 A12.Б39	Расцветка или цифровое обозначение	п.5. ГОСТ 12.2.007.14-75	п.5. ГОСТ 12.2.007.14-75
189.3		A12.Б40	Требования к желто-зеленой жиле	п.6. ГОСТ 12.2.007.14-75	п.6. ГОСТ 12.2.007.14-75
190.1	Кабельные изделия	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования пожарной безопасности	ГОСТ 31565-2012	ГОСТ 31565-2012 ГОСТ 12176-89
191.1	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования безопасности	ГОСТ 31996-2012	ГОСТ 31996-2012

1	2	3	4	5	6
192.1	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Конструктивные элементы и основные размеры	п.п.1.2-1.7, 2.2.1-2.2.10 ГОСТ 16442-80	п.п. 5.2.1, 5.6 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 12177-79
192.2			Конструкции защитных покровов	п.п.2.2.6, 2.2.9 ГОСТ 16442-80	п.5.2.3 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 7006-72
192.3			Маркировка	п. 2.2.10 ГОСТ 16442-80	п.5.2.1 ГОСТ 16442-80
192.4			Электрическое сопротивление токопроводящей жилы	п.2.3.1 ГОСТ 16442-80	п.5.3.1 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 7229-76
192.5			Электрическое сопротивление изоляции	п.2.3.2, 2.3.3 ГОСТ 16442-80	п.5.3.2 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 3345-76
192.6			Испытание переменным напряжением	п.2.3.5 ГОСТ 16442-80	п.5.3.3 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 2990-78
192.7			Стойкость при механических воздействиях	п.2.4.1 ГОСТ 16442-80	п.5.4.1 ГОСТ 16442-80
192.8			Стойкость к внешним воздействующим факторам	п.2.5.1 ГОСТ 16442-80	п.п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 20.57.406-81
192.9			Механические свойства изоляции до и после старения	п.2.6.1 ГОСТ 16442-80	п.5.8.1 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 25018-81 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
192.10			Механические свойства оболочки до и после старения	п.2.6.2 ГОСТ 16442-80	п.5.8.2 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 25018-81 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
192.11			Потеря массы для оболочки	п.2.6.3 ГОСТ 16442-80	п.5.8.3 ГОСТ 16442-80;
192.12			Стойкость изоляции и оболочки к деформации при температуре +80°С	п.2.6.4 ГОСТ 16442-80	п.5.8.4 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 22220-76
192.13			Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию при температуре +150°С	п.2.6.5 ГОСТ 16442-80	п.5.8.5 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 22220-76
192.14			Водопоглощение изоляции	п.2.6.7 ГОСТ 16442-80	п.5.8.7 ГОСТ 16442-80; СТБ ИЕС 60811-1-3-2008
192.15			Усадка изоляции из полиэтилена	п.2.6.8 ГОСТ 16442-80	п.5.8.8 ГОСТ 16442-80; СТБ ИЕС 60811-1-3-2008
192.16			Испытание на старение в термостате	п.2.6.9 ГОСТ 16442-80	п.5.8.9 ГОСТ 16442-80
192.17			Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля	п.2.7 ГОСТ 16442-80	п.5.8.10 ГОСТ 16442-80; ГОСТ 12176-89

1	2	3	4	5	6
193.1	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования безопасности	ГОСТ 31947-2012	ГОСТ 31947-2012
194.1	Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Конструктивные элементы и основные размеры	п.п.1.2, 2.4.1-2.4.8 ГОСТ 6323-79	п.4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 6323-79; ГОСТ 12177-79
194.2			Электрическое сопротивление токопроводящей жилы	п.2.5.1 ГОСТ 6323-79	п.4.3.1 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 7229-76
194.3			Испытание переменным напряжением	п.2.5.3 ГОСТ 6323-79	п.4.3.2 ГОСТ 6323-79; ГОСТ 2990-78
194.4			Электрическое сопротивление изоляции	п.2.5.4, 2.5.5 ГОСТ 6323-79	п.4.3.3 ГОСТ 6323-79; ГОСТ 3345-76
194.5			Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля	п.2.6.12 ГОСТ 6323-79	п. 4.4.21 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 12176-89
194.6			Стойкость изоляции и оболочки к деформации при температуре +80°C	п.2.6.13 ГОСТ 6323-79	п. 4.4.24 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 22220-76
194.7			Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию при температуре +150°C	п.2.6.13 ГОСТ 6323-79	п. п.4.4.24 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 22220-76
194.8			Механические свойства изоляции до и после старения	п.2.7.1 ГОСТ 6323-79	п.4.5.6 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 25018-81
194.9			Стойкость провода к изгибу 90°	п.2.7.2 ГОСТ 6323-79	п.4.5.1 ГОСТ 6323-79; ГОСТ 1579-93
194.10			Испытания на удар при температуре -15 °С	п.2.7.3 ГОСТ 6323-79	п.4.5.2 ГОСТ 6323-79; СТБ ІЕС 60811-1-4-2009
194.11			Стойкость к внешним воздействующим факторам	п.п.2.6.8, 2.6.9, 2.6.10 ГОСТ 6323-79	п.п.4.4.4, 4.4.5 ГОСТ 6323-79; п. 4.4.13 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 20.57.406-81
194.12			Маркировка		п.5.2 ГОСТ 6323-79
195.1	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Число, номинальное сечение, класс жил	п.3.2 ГОСТ 7399-97	п.3.2 ГОСТ 7399-97
195.2			Конструктивные размеры	п.п.4.1.1.1-4.1.1.3, 3.2 ГОСТ 7399-97	п.6.1.2. ГОСТ 7399-97; ГОСТ 12177-79
195.3			Расцветка изолированных жил	п.4.1.1.9 ГОСТ 7399-97	п. 6.1.1 ГОСТ 7399-97
195.4			Непрерывность маркировки и прочность	п.п. 4.2.1, 4.2.2 ГОСТ 7399-97	п.п.6.6.1, 6.6.2 ГОСТ 7399-97
195.5			Сопротивление токопроводящих жил	п.4.1.2.5 ГОСТ 7399-97	п.6.2.3 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 7229-76

1	2	3	4	5	6
195.7	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Испытание шнура переменным напряжением	п.4.1.2.2 ГОСТ 7399-97	п.6.2.1 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 2990-78
195.8			Испытание изолированных жил переменным напряжением	п.4.1.2.3 ГОСТ 7399-97	п.6.2.1 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 2990-78
195.9			Сопротивление изоляции при +70°C	п.4.1.2.4 ГОСТ 7399-97	п.6.2.2 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 3345-76
195.10			Механические свойства изоляции и оболочки до и после старения	п.4.1.3.1 ГОСТ 7399-97	п.6.3.1 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 25018-81 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
195.11			Стойкость изоляции и оболочки к деформации при повышенной температуре и растрескиванию	п.4.1.3.2 ГОСТ 7399-97	п.6.3.2 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 22220-76
195.12			Испытания при повышенной температуре	п.4.1.4.2 ГОСТ 7399-97	п.6.4.2 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 16962.1-89
195.13			Воздействия пониженной температуры	п.4.1.4.3 ГОСТ 7399-97	п.6.4.3 ГОСТ 7399-97; СТБ ИЕС 60811-1-4-2009
195.14			Испытание на нераспространение горения	п.4.1.4.5 ГОСТ 7399-97	п.6.4.5 ГОСТ 7399-97; ГОСТ 12176
196.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Сопротивление токопроводящих жил	п.1.1 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.2.1 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
196.2			Испытание напряжением 2500В	п.1.2 табл.2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.2.2 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
196.3			Сопротивление изоляции при +70°C	п.1.3 табл.2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.2.4 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
196.4			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1 табл.2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
196.5			Толщина изоляции	п.2.2 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.1.9 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
196.6			Наружный диаметр	п.2.3 табл.2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.1.11 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
196.7			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл.2,4,6,8,10,12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.9.1 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
196.8			Испытания изоляции на растяжение после старения	п.3.2 табл.2,4,6,8,10,12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.8.1.3.1 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008
196.9			Испытания изоляции на потерю массы	п.3.3 табл. 2,4,6,8,10,12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.8.1 СТБ ИЕС 60811-3-2-2011
196.10			Испытание под давлением при высокой температуре	п.4 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.8.1 СТБ ИЕС 60811-3-1-2011

1	2	3	4	5	6
196.11	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки	A12.B25 A12.B26 A12.B29 A12.B39 A12.B40	Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре	п.5.1 табл. 2, 4, 6, 8,10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.8.1 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009
196.12			Испытание изоляции на удар при низкой температуре	п.5.3 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.8.5 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009
196.13			Испытание на тепловой удар	п.6 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.9.1 СТБ ИЕС 60811-3-1-2011
196.14			Термостабильность	п.8.табл.10 СТБ ИЕС 60227-3-2007	п.9 СТБ ИЕС 60811-3-2-2011
196.15			Испытание на нераспространение горения	п.7 табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12 СТБ ИЕС 60227-3-2007	СТБ ИЕС 60332-1-1-2010
196.16			Сопротивление токопроводящих жил	п.1.1 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.2.1 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
196.17			Испытание изолированных жил напряжением 2000В	п.1.2 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.2.3 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
196.18			Испытание кабеля напряжением 2000В	п.1.3 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.2.2 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
196.19			Сопротивление изоляции при +70°С	п.1.4 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.2.4 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
196.20			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
196.21			Толщина изоляции	п.2.2 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.1.9 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
196.22			Толщина оболочки	п.2.3 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.1.10 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
196.23			Наружный диаметр	п.2.4 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.1.11 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
196.24			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.9.1 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
196.25			Испытания изоляции на растяжение после старения	п.3.2 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.8.1.3 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008
196.26			Испытания изоляции на потерю массы	п.3.3 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.8.1 СТБ ИЕС 60811-3-2-2011
196.72			Испытания оболочки на растяжение до старения	п.3.1 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.9.2 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
196.28			Испытания оболочки на растяжение после старения	п.3.2 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.8.1.3 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008
196.29			Испытания оболочки на потерю массы	п.3.3 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.8.2 СТБ ИЕС 60811-3-2-2011
196.30			Испытания на совместимость	п.5 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.8.1.4 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008
196.31			Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре	п.6 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.п.8.1, 8.2 СТБ ИЕС 60811-3-1-2011
196.32	Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре	п.п.7.1, 7.2 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.п.8.1, 8.2 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009		
196.33	Испытание кабеля на удар при низкой температуре	п.7.4 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.8.5 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009		
196.34	Испытание на тепловой удар изоляции и оболочки	п.п.8.1, 8.2 табл.2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	п.9.1, 9.2 СТБ ИЕС 60811-3-1-2011		
196.35	Испытание на нераспространение горения	п.9 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-4-2010	СТБ ИЕС 60332-1-1-2010		

1	2	3	4	5	6
197.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры)	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Сопrotивление токопроводящих жил	п.1.1 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.2.1 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012
197.2			Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В)	п.1.2 табл. 8, 10; п.1.3 табл. 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.2.3 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012
197.3			Испытание шнура напряжением 2000В	п.1.3 табл. 2, 6, 8, 10; п.1.2 табл. 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.2.2 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012
197.4			Сопrotивление изоляции при +70°C (+90 °C)	п.1.3 табл. 2, 6; п.1.4 табл. 8,10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.2.4 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012
197.5			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007	СТБ IEC 60227-1-2012; СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.4.3 СТБ IEC 60227-5-2007
197.6			Толщина изоляции	п.2.2 табл. 2, 6, 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.1.9 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009
197.7			Толщина изоляции наружного слоя	п.2.3 табл. 6 СТБ IEC 60227-5-2007	п.1.9 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009
197.8			Толщина оболочки	п.2.3 табл. 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.1.10 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009
197.9			Общая толщина изоляции	п.2.4 табл. 6 СТБ IEC 60227-5-2007	п.1.9 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009
197.10			Наружный размер	п.2.3 табл. 2; п.2.5 табл. 6; п.2.4 табл. 8, 10, 12, 14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.1.11 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-2-2012 СТБ IEC 60811-1-1-2009
197.11			Испытания изоляции на растяжение до и после старения	п.3.1 табл.2,8,10 СТБ IEC 60227-5-2007	п.9.1 СТБ IEC 60811-1-1-2009; п.8.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008
197.12			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл.6,12,14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.9.1 СТБ IEC 60811-1-1-2009
197.13			Испытания изоляции на растяжение после старения	п.3.2 табл.6,12,14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.8.1.3.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008
197.14			Испытания оболочки на растяжение до и после старения	п.4.1 табл.8,10; п.п.4.1,4.2 табл.12,14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.9.2 СТБ IEC 60811-1-1-2009; п.8.1 СТБ IEC 60811-1-2-2008
197.15			Совместимость	п.5 табл. 10; п.3.4 табл.14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.8.1.4 СТБ IEC 60811-1-2-2008
197.16			Испытания на потерю массы	п.3.2 табл.2 п.3.3 табл.6 п.п.3.2,4.2 табл.8,10 п.п.3.3,4.3 табл.12,14 СТБ IEC 60227-5-2007	п.8.1 СТБ IEC 60811-3-2-2011
197.17			Испытание под давлением при высокой температуре	п.4 табл. 2, 6; п.5 табл. 8, 12, 14; п.6 табл. 10 СТБ IEC 60227-5-2007	п.8.1 СТБ IEC 60811-3-1-2011; п.8.2 СТБ IEC 60811-3-1-2011

1	2	3	4	5	6
197.18	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры)	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре	п.5.1 табл. 2, 6; п.6.1 табл. 8, 12, 14; п.7.1 табл.10 СТБ ИЕС 60227-5-2007	п.8.1 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009
197.19			Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре	п.6.2 табл. 8, 12, 14; п.7.2 табл. 10 СТБ ИЕС 60227-5-2007	п.8.2 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009
197.20			Испытания шнура на удар при низкой температуре	п.6.3 табл. 8, 12; п.7.3 табл. 10; п.6.4 табл. 14 СТБ ИЕС 60227-5-2007	п.8.5 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009
197.21			Испытание на тепловой удар	п.6 табл. 2, 6; п.7.1, 7.2 табл. 8, 12, 14; п.8.1, 8.2 табл. 10 СТБ ИЕС 60227-5-2007	п.9.1, 9.2 СТБ ИЕС 60811-3-1-2011
197.22			Испытания на растяжение рывком	п.7.2 табл. 2 СТБ ИЕС 60227-5-2007	п.3.3 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
197.23			Испытание на нераспространение горения	п.8 табл. 2, 6; п.9 табл. 8; п.10 табл. 10, 12,14 СТБ ИЕС 60227-5-2007	СТБ ИЕС 60332-1-1-2010
198.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Сопротивление токопроводящих жил	п.1.1 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.2.1 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
198.2			Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2500В)	п.1.2 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.2.3 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
198.3			Испытание шнура напряжением 2000В (2500В)	п.1.3 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.2.2 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
198.4			Сопротивление изоляции при +70°С	п.1.4 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.2.4 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012
198.5			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	СТБ ИЕС 60227-1-2012
198.6			Толщина изоляции	п.2.2 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.1.9 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
198.7			Толщина оболочки	п.2.3 табл. 5, 10 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.1.10 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
198.8			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.9.1 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009;
198.9			Испытания изоляции на растяжение после старения	п.3.2 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.8.1.3. СТБ ИЕС 60811-1-2-2008
198.10			Испытания оболочки на растяжение до старения	п.4.1 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.9.2 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
198.11			Испытания оболочки на растяжение после старения	п.4.2 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.8.1.3. СТБ ИЕС 60811-1-2-2008
198.12			Испытания изоляции на потерю массы	п.3.3 табл. 6, 11 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002	п.8.1 СТБ ИЕС 60811-3-2-2011
198.13			Испытания оболочки на потерю массы	п.4.3 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.8.1 СТБ ИЕС 60811-3-2-2011
198.14			Испытание под давлением при высокой температуре	п.5 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.8.1 СТБ ИЕС 60811-3-1-2011; п.8.2 СТБ ИЕС 60811-3-1-2011; п.3.4.1 СТБ ИЕС 60227-6-2011
198.15			Испытание изоляции на изгиб при низкой температуре	п.6.1 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.8.1 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009

1	2	3	4	5	6
199.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели и кабели для гибких соединений	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Испытание оболочки на изгиб при низкой температуре	п.6.2 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.8.2 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009
199.2			Испытания кабеля на удар при низкой температуре	п.6.4 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.8.5 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009; п.3.4.2 СТБ ИЕС 60227-6-2011
199.3			Испытание на тепловой удар	п.п.7.1, 7.2 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.9.1, 9.2 СТБ ИЕС 60811-3-1-2011
199.4			Испытание на статическую гибкость	п.8.2 табл. 6; п.8.3 табл.11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	п.3.2 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 п.3.4.4 СТБ ИЕС 60227-6-2011; п.3.5 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 п.3.4.2 СТБ ИЕС 60227-6-2011
199.5			Испытание на нераспространение горения	п.9 табл. 6, 11 СТБ ИЕС 60227-6-2011	СТБ ИЕС 60332-1-1-2010; п.3.4.5 СТБ ИЕС 60227-6-2011
200.1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Сопротивление токопроводящих жил	п.1.1 табл.2 ГОСТ Р МЭК 60245-3-97	п.2.1 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
200.2			Испытание напряжением 2000В	п.1.2 табл.2 ГОСТ Р МЭК 60245-3-97	п.2.2 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
200.3			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1 табл.2 ГОСТ ИЕС 60245-3-2011 СТБ ИЕС 60245-3-2012	СТБ ИЕС 60245-1-2011 ГОСТ ИЕС 60245-1-2011
200.4			Толщина изоляции	п.2.2 табл.2 ГОСТ ИЕС 60245-3-2011 СТБ ИЕС 60245-3-2012	п.1.9 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
200.5			Наружный диаметр	п.2.3 табл.2 ГОСТ ИЕС 60245-3-2011 СТБ ИЕС 60245-3-2012	п.1.11 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
200.6			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл.2 ГОСТ ИЕС 60245-3-2011 СТБ ИЕС 60245-3-2012	п.9.1 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
200.7			Испытания изоляции на растяжение после старения	п.3.2 табл.2 ГОСТ ИЕС 60245-3-2011 СТБ ИЕС 60245-3-2012	п.8.1.3.1 ГОСТ ИЕС 60811-1-2-2011 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008
201.1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Сопротивление токопроводящих жил	п.1.1 табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.2.1 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
201.2			Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В)	п.1.2. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.2.3 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
201.3			Испытание шнура напряжением 2000В	п.1.3. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.2.2 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
201.4			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	ГОСТ ИЕС 60245-1-2011 СТБ ИЕС 60245-1-2011

1	2	3	4	5	6
201.5	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры и гибкие кабели	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Толщина изоляции	п.2.2. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.1.9 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
201.6			Толщина оболочки	п.2.3. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.1.10 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
201.7			Наружный размер	п.2.4. табл. 4, 6, 8, 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.1.11 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
201.8			Расстояние между центрами токопроводящих жил плоских кабелей	п.2.5. табл. 10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.1.11 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
201.9			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл.4,6,8,10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.9.1 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
201.10			Испытания оболочки на растяжение до старения	п.4.1 табл.4,6,8,10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.9.2 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 с 01.08.2009 в РБ действует СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
201.11			Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате	п.4.2 табл.4,6,8,10 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.8.1.3.1 ГОСТ ИЕС 60811-1-2-2011 СТБ ИЕС 60811-1-2-2009
201.12			Испытания оболочки на изгиб	п.6.1. табл. 6, 8 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 ГОСТ ИЕС 60245-4-2011	п.8.2 ГОСТ ИЕС 60811-1-4-2011 СТБ ИЕС 60811-1-4-2009
202.1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Сопротивление токопроводящих жил	п.1.1 табл. 2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.2.1 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
202.2			Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В)	п.1.2. табл. 2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.2. ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
202.3			Испытание кабеля напряжением 2000В	п.1.3. табл. 2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.2.2 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012;
202.4			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1. табл. 2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	ГОСТ ИЕС 60245-1-2011 СТБ ИЕС 60245-1-2011 ;
202.5			Толщина изоляции	п.2.2. табл. 2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.1.9 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
202.6			Толщина оболочки	п.2.3. табл. 2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.1.10 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
202.7			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл. СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.9.1 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
202.8			Испытания оболочки на растяжение до старения	п.4.1 табл.2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.9.2 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009

1	2	3	4	5	6
202.9	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Лифтовые кабели	A12.B25	Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате	п.4.2 табл.2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.8.1.3.1 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008
202.10		A12.B26			
202.11		A12.B29			
		A12.B39	Испытание на статическую гибкость	п.5.2. табл. 2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.3.2 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
		A12.B40			
			Испытание на нераспространение горения	п.5.3 табл. 2 СТБ ИЕС 60245-5-2011	п.5 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
203.1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели для электродной дуговой сварки	A12.B25	Сопротивление токопроводящих жил	п.1.1 табл. 2 ГОСТ ИЕС 60245-6-2011 СТБ ИЕС 60245-6-2011	п.2. ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
203.2		A12.B26			
203.3		A12.B29			
203.4		A12.B39			
203.5		A12.B40			
203.6					
203.7					
203.8					
			Испытание напряжением 1000В	п.1.2. табл. 2 ГОСТ ИЕС 60245-6-2011 СТБ ИЕС 60245-6-2011	п.2. ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1. табл. 2 ГОСТ ИЕС 60245-6-2011 СТБ ИЕС 60245-6-2011	ГОСТ ИЕС 60245-1-2011 СТБ ИЕС 60245-1-2011
			Толщина покрытия	п.2.2. табл. 2 ГОСТ ИЕС 60245-6-2011 СТБ ИЕС 60245-6-2011	п.1.9 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
			Наружный диаметр	п.2.3. табл. 2 ГОСТ ИЕС 60245-6-2011 СТБ ИЕС 60245-6-2011	п.1.11 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл.2 ГОСТ ИЕС 60245-6-2011 СТБ ИЕС 60245-6-2011	п.9.1 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
			Испытания оболочки на растяжение до старения	п.4.1 табл.2 ГОСТ ИЕС 60245-6-2011 СТБ ИЕС 60245-6-2011	п.9.2 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
			Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате	п.4.2 табл.2 ГОСТ ИЕС 60245-6-2011 СТБ ИЕС 60245-6-2011	п.8.1.3.1 ГОСТ ИЕС 60811-1-2-2011 СТБ ИЕС 60811-1-2-2009
204.1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией	A12.B25	Сопротивление токопроводящих жил	п.1.1 табл. 2, 4 ГОСТ ИЕС 60245-7-2011 СТБ ИЕС 60245-7-2011	п.2.1 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
204.2		A12.B26			
204.3		A12.B29			
204.4		A12.B39			
204.5		A12.B40			
			Испытание напряжением 2500В	п.1.2. табл. 2, 4 ГОСТ ИЕС 60245-7-2011 СТБ ИЕС 60245-7-2011	п.2.2 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
			Сопротивление изоляции при 110 °С на воздухе	п.1.3. табл. 2, 4 ГОСТ ИЕС 60245-7-2011 СТБ ИЕС 60245-7-2011	п.2. ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012
			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1. табл. 2, 4 ГОСТ ИЕС 60245-7-2011 СТБ ИЕС 60245-7-2011	ГОСТ ИЕС 60245-1-2011 СТБ ИЕС 60245-1-2011
			Толщина изоляции	п.2.2. табл. 2, 4 ГОСТ ИЕС 60245-7-2011 СТБ ИЕС 60245-7-2011	п.1.9 ГОСТ ИЕС 60245-2-2011 СТБ ИЕС 60245-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009

1	2	3	4	5	6
204.6	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Наружный диаметр	п.2.3. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011	п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009
204.7			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл.2,4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011	п.9.1 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009
204.8			Испытания изоляции на растяжение после старения в термостате	п.3.2 табл.2,4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011	п.8.1.3. ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2009
204.9			Испытание под давлением при высокой температуре	п.3.5. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011	п.8.1 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011
204.10			Испытание под давлением при высокой температуре	п.3.5. табл. 2, 4 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011	п.8.1 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011
205.1	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости.	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Сопротивление токопроводящих жил	п.1.1 табл. 2, 6, 9 ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008	п.2.1 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012
205.2			Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2000В)	п.1.2. табл. 2, 6, 8 ГОСТ IEC 60245-8-2011	п.2. ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012
205.3			Испытание кабеля напряжением 2000В	п.1.3. табл. 2, 6, 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011	п.2. ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012
205.4			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1. табл. 2, 6, 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011	ГОСТ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60245-1-2011
205.5			Толщина изоляции	п.2.2. табл. 2, 6, 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011	п.1.9 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009
205.6			Параметры покрытия в виде текстильной оплетки	п.2.3. табл. 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011	ГОСТ IEC 60245-8-2011
205.7			Толщина оболочки	п.2.3. табл. 2, 6 ГОСТ IEC 60245-8-2011	п.1.10 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009
205.8			Наружный диаметр	п.2.4. табл. 2, 6, 9 ГОСТ IEC 60245-8-2011	п.1.11 ГОСТ IEC 60245-2-2011 СТБ IEC 60245-2-2012 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009
205.9			Шаг скрутки	п.2.5. табл. 2, 6, 8, 10 ГОСТ IEC 60245-8-2011	ГОСТ IEC 60245-8-2011 ГОСТ IEC 60245-8-2011
205.10			Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл.2,6,9 ГОСТ IEC 60245-8-2011	п.9.1 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009
205.11			Испытания оболочки на растяжение до старения	п.4.1 табл.2,6 ГОСТ IEC 60245-8-2011	п.9.2 ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009
205.12			Испытания оболочки на растяжение после старения в воздушном термостате	п.4.2 табл.2,6 ГОСТ IEC 60245-8-2011	п.8.1.3.1 ГОСТ IEC 60811-1-2-2011 СТБ IEC 60811-1-2-2009

1	2	3	4	5	6
205.13	Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Шнуры для областей применения, требующих высокой гибкости.	A12.Б25	Испытание под давлением при высокой температуре	п.5. табл. 6, ГОСТ IEC 60245-8-2011	п.8.1 ГОСТ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-1-2011
205.14		A12.Б26			
205.15		A12.Б29			
205.16		A12.Б39			
205.17		A12.Б40			
205.18					
206.1	Кабели много- жильные гибкие подвесные	A12.Б25	Конструктивные размеры	п.п.1.2, 1.3, 1.4,1.5, 2.2.1, 2.2.3 ГОСТ 16092-78	п.4.2.1 ГОСТ 16092-78
206.2		A12.Б26			
206.3		A12.Б29			
206.4		A12.Б39			
206.5		A12.Б40			
206.6					
206.7					
206.8					
207.1		Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией			
207.2	A12.Б26				
207.3	A12.Б29				
207.4	A12.Б39				
207.5	A12.Б40				
207.6					
207.7					
207.8					
208.1	Провода силовые изолированные		A12.Б25	Конструктивные элементы и основные размеры	п.п.2.4.2-2.4.9 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 23286-78
208.2		A12.Б26			
		A12.Б29	Испытание напряжением	п.2.5.2 ГОСТ 26445-85	п.4.3.2 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 2990-72

1	2	3	4	5	6
208.3	Провода силовые изолированные	A12.Б25	Электрическое сопротивление жилы	п.2.5.1 ГОСТ 26445-85	п.4.3.1 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 7229-72
208.4		A12.Б29	Электрическое сопротивление изоляции	п.2.5.3 ГОСТ 26445-85	п.4.3.1 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 3345-76
208.5		A12.Б40	Стойкость к внешним факторам и требования к механическим параметрам	Стандарты или технические условия на провода конкретных марок	Стандарты или технические условия на провода конкретных марок
208.6			Испытания на нераспространение горения одиночного кабеля	п.2.6.2 ГОСТ 26445-85	п.4.4.217 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 12176-76
208.7			Механические свойства изоляции и оболочки до и после старения	п.2.7.7 ГОСТ 26445-85	п.4.5.6 ГОСТ 26445-85; ГОСТ 25018-81 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
209.1	Транспорт дорожный. Провода одножильные номинальным напряжением 60 и 600В	A12.Б25	Наружный диаметр провода	п.5.1 СТБ ISO 6722-2011	п.5.1.3 СТБ ISO 6722-2011
209.2		A12.Б26	Толщина изоляции	п.5.2 СТБ ISO 6722-2011	п.5.2.2 СТБ ISO 6722-2011
209.3		A12.Б29	Диаметр проводника	п.5.3 СТБ ISO 6722-2011	п.5.3.4 СТБ ISO 6722-2011
209.4		A12.Б39	Сопротивление проводника	п.6.1 СТБ ISO 6722-2011	п.6.1.3 СТБ ISO 6722-2011
209.5		A12.Б40	Электрическая прочность	п.6.2 СТБ ISO 6722-2011	п.6.2.3 СТБ ISO 6722-2011
209.6			Сопротивление изоляции	п.6.4 СТБ ISO 6722-2011	п.6.4.4 СТБ ISO 6722-2011
209.7			Стойкость к сжатию при высокой температуре	п.7.1 СТБ ISO 6722-2011	п.7.1.3 СТБ ISO 6722-2011
209.8			Стойкость к навиванию	п.8.1 СТБ ISO 6722-2011	п.8.1.3 СТБ ISO 6722-2011
209.9			Стойкость к удару	п.8.2 СТБ ISO 6722-2011	п.8.2.4 СТБ ISO 6722-2011
209.10			Тепловая перегрузка	п.10.3 СТБ ISO 6722-2011	п.10.3.3 СТБ ISO 6722-2011
209.11			Тепловая усадка	п.10.4 СТБ ISO 6722-2011	п.10.4.3 СТБ ISO 6722-2011
209.12			Устойчивость к горячей воде	п.11.5 СТБ ISO 6722-2011	п.11.5.4 СТБ ISO 6722-2011
209.13			Устойчивость к внешним воздействующим факторам	п.11.5 СТБ ISO 6722-2011	п.11.5.4 СТБ ISO 6722-2011
209.14			Устойчивость к распространению пламени	п.12 СТБ ISO 6722-2011	п.12.3 СТБ ISO 6722-2011
210.1	Кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками	A12.Б25	Нераспространение горения одиночного кабеля	п.2. ГОСТ 12.2.007.14-75	ГОСТ 12176-89
210.2		A12.Б29	Расцветка или цифровое обозначение	п.5, 6 ГОСТ 12.2.007.14-75	п.5, 6 ГОСТ 12.2.007.14-75
210.3		A12.Б40	Предел распространения горения одиночным кабелем (проводом)	ГОСТ 31565-2012	ГОСТ 31565-2012 ГОСТ 12176-89
211.1	Кабели силовые с резиновой изоляцией. Технические условия	A12.Б25	Конструктивные элементы и основные размеры	п.п.1.2, 1.4, 1.4а, 1.5, 1.6, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 ГОСТ 433-73	п.4.2 ГОСТ 433-73 ГОСТ 12177-79; ГОСТ 1497-84
211.2		A12.Б29			
211.3		A12.Б39	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы	п.2.5.1а ГОСТ 433-73	п.4.3.1 ГОСТ 433-73; ГОСТ 7229-76
211.4		A12.Б40	Электрическое сопротивление изоляции	п.2.5.2а ГОСТ 433-73	п.4.3.2 ГОСТ 433-73; ГОСТ 3345-76
211.5			Испытание переменным напряжением жил	п.2.5.3 ГОСТ 433-73	п.4.3.3 ГОСТ 433-73; ГОСТ 2990-78

1	2	3	4	5	6
211.6	Кабели силовые с резиновой изоляцией	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Испытание переменным напряжением кабеля	п.2.5.4 ГОСТ 433-73	п.4.3.3 ГОСТ 433-73; ГОСТ 2990-78
211.7			Электрическое сопротивление подушки	п.2.5.5 ГОСТ 433-73	п.4.3.4 ГОСТ 433-73; ГОСТ 3345-76
211.8			Стойкость к навиванию	2.6а.1. ГОСТ 433-73	п.4.5.1 ГОСТ 433-73
211.9			Максимальная температура окружающей среды	п.2.7а1 ГОСТ 433-73	п.4.4.1 ГОСТ 433-73; ГОСТ 20.57.406-81
211.10			Минимальная температура окружающей среды	п.2.7а1 ГОСТ 433-73	п.4.4.2 ГОСТ 433-73; ГОСТ 20.57.406-81
211.11			Относительная влажность	п.2.7а1 ГОСТ 433-73	п.4.4.3 ГОСТ 433-73; ГОСТ 20.57.406-81
212.1			Кабели силовые для стационарной прокладки	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Конструктивные элементы и основные размеры
212.2	Электрическое сопротивление токопроводящей жилы	п.2.3.1 ГОСТ 24334-80			п.5.3.2 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 7229-76
212.3	Испытание переменным напряжением изолированных жил	п.2.3.1а ГОСТ 24334-80			п.5.3.1а ГОСТ 24334-80; ГОСТ 2990-78
212.4	Испытание переменным напряжением кабелей	п.2.3.2 ГОСТ 24334-80			п.5.3.1 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 2990-78
212.5	Электрическое сопротивление изоляции жил	п.2.3.3 ГОСТ 24334-80			п.5.3.2 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 3345-76
212.6	Электрическое сопротивление экранов	п.2.3.4 ГОСТ 24334-80			п.5.3.2 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 17492-72
212.7	Испытание на статическую гибкость	п.2.4.5а ГОСТ 24334-80			п.5.4.5а ГОСТ 24334-80
212.8	Воздействия механических факторов	п.2.4.6 ГОСТ 24334-80			п.5.4.6 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81
212.9	Длительно допустимая температура на жилах	п.2.5.2 ГОСТ 24334-80			п.5.5.1 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81
212.10	Максимально допустимая температура окружающей среды	п.2.5.3 ГОСТ 24334-80			п.5.5.1 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81
212.11	Минимальная температура окружающей среды	п.2.5.4 ГОСТ 24334-80			п.5.5.2 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81; СТБ ІЕС 60811-1-4-2009
212.12	Проверка кабеля на нераспространение горения по методу одиночного кабеля	п.2.5.9 ГОСТ 24334-80			п.5.5.6 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 12176-89
212.13	Маслобензостойкость	п.2.5.10 ГОСТ 24334-80			п.5.5.7 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 25018-81 СТБ ІЕС 60811-1-2-2008 СТБ ІЕС 60811-1-1-2009
212.14	Стойкость к смене температур	п.2.5.11 ГОСТ 24334-80			п.5.5.8 ГОСТ 24334-80; ГОСТ 20.57.406-81
212.15	Маркировка	п.6.1.1-6.1.6 ГОСТ 24334-80			п.5.7 ГОСТ 24334-80

1	2	3	4	5	6
213.1	Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией	A12.B25	Число и номинальное сечение жил, класс жил Конструктивные размеры и элементы Расцветка изолированных жил Испытание на нераспространение горения Испытание кабеля переменным напряжением Сопротивление изоляции жил при +20°C Стойкость к изгибам Повышенная рабочая температура Пониженная рабочая температура Повышенная влажность Маркировка	п.п.1.2, 2.2 ГОСТ 1508-78 п.п.1.3, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.16 ГОСТ 1508-78 п. 2.3.а ГОСТ 1508-78. п.2.11а ГОСТ 1508-78 п.2.13 ГОСТ 1508-78 п.2.14 ГОСТ 1508-78 п.2.15 ГОСТ 1508-78 п.2.18 ГОСТ 1508-78 п.2.18 ГОСТ 1508-78 п.2.18 ГОСТ 1508-78 п.2.18 ГОСТ 1508-78 п.5.1 ГОСТ 1508-78	п.5.2.1 ГОСТ 26411-85; п.4.2 ГОСТ 1508-78 п.5.2.1 ГОСТ 26411-85; п.п.4.2, 4.3 ГОСТ 1508-78 п. 4.5б ГОСТ 1508-78 п.4.5 ГОСТ 1508-78; ГОСТ 12176 п.5.3.3 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 2990-78 п.5.3.2 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 3345-76 п.5.3.4 ГОСТ 26411-85 п.5.4.1 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 20.57.406-81 п.5.4.2 ГОСТ 26411-85 ; ГОСТ 20.57.406-81 п.5.4.3 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 20.57.406-81 п.6.1 ГОСТ 26411-85
213.2		A12.B26			
213.3		A12.B29			
213.4		A12.B39			
213.5		A12.B40			
213.6					
213.7					
213.8					
213.9					
213.10					
213.11					
214.1	Кабели контрольные	A12.B25	Число и номинальное сечение жил Требования к конструкции Сопротивление токопроводящих жил Сопротивление изоляции кабеля при +20°C Испытание напряжением 2500В Стойкость к монтажным изгибам Повышенная температура Пониженная температура Повышенная влажность Маркировка	п.п.1.3, 1.4 ГОСТ 26411-85 п.2.4.1-2.4.5, 2.4.7,2.4.9 ГОСТ 26411-85 п.2.5.1 ГОСТ 26411-85 п.2.5.2 ГОСТ 26411-85 п.2.5.4 ГОСТ 26411-85 п.2.5.5 ГОСТ 26411-85 п.2.6.1 ГОСТ 26411-85 п.2.6.1 ГОСТ 26411-85 п.2.6.1 ГОСТ 26411-85 п.2.6.1 ГОСТ 26411-85 п.6.1 ГОСТ 26411-85	п.п.1.3, 1.4 ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 ГОСТ 26411-85 п.5.3.1 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 7229-76 п.5.3.2 ГОСТ 26411-85 ; ; ГОСТ 3345-76 п.5.3.3 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 2990-78 п.5.3.4 ГОСТ 26411-85 п.5.4.1 ГОСТ 26411-85; ГОСТ 20.57.406-81 п.5.4.2 ГОСТ 26411-85 ; ГОСТ 20.57.406-81 п.5.4.3 ГОСТ 26411-85 ; ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 18690-2012
214.2		A12.B26			
214.3		A12.B29			
214.4		A12.B39			
214.5		A12.B40			
214.6					
214.7					
214.8					
214.9					
214.10					
215.1	Кабели управления	A12.B25	Требования к конструкции Сопротивление токопроводящих жил Испытание напряжением Сопротивление изоляции токопроводящих жил Стойкость к растяжению Пониженное давление Повышенная температура среды Пониженная температура среды	п.п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.14 ГОСТ 18404.0-78 п.2.3.1 ГОСТ 18404.0-78 п.2.3.2 ГОСТ 18404.0-78 п.2.3.3 ГОСТ 18404.0-78 п.2.4.6 ГОСТ 18404.0-78 п.2.5.1-5 ГОСТ 18404.0-78 п.2.5.1-9 ГОСТ 18404.0-78 п.2.5.1-10 ГОСТ 18404.0-78	4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12177-79 п.4.3.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 7229-76 п.4.3.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 2990-78 п.4.3.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 3345-76 п.4.4.6 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12182.5-80 п.4.6.5 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81 п.4.6.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
215.2		A12.B26			
215.3		A12.B29			
215.4		A12.B39			
215.5		A12.B40			
215.6					
215.7					
215.8					

1	2	3	4	5	6	
215.9	Кабели управления	A12.Б25	Повышенная влажность	п.2.5.1-11 ГОСТ 18404.0-78	п.4.6.4 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81	
215.10		A12.Б26				
		A12.Б29	Устойчивость к смене температур	п.2.5.2 ГОСТ 18404.0-78	п.4.6.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81	
215.11		A12.Б39				
		A12.Б40	Кратковременная повышенная температура среды	п.2.5.3 ГОСТ 18404.0-78	п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81	
215.12			Испытание на нераспространение горения	п.2.7.2 ГОСТ 18404.0-78	п.4.7.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12176	
215.13			Маркировка	п.5.1 ГОСТ 18404.0-78	ГОСТ 18690-2012	
216.1	Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке	A12.Б25	Число жил и номинальное сечение	п.п.1.2, 1.3 ГОСТ 18404.1-73	ГОСТ 18404.0-78	
216.2		A12.Б26				
		A12.Б29	Конструктивные размеры и элементы	п.п.1.4, 1.5, 1.6 ГОСТ 18404.1-73	ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12177-79	
216.3		A12.Б39				
		A12.Б40	Требования к конструкции	п.2.1, 2.1.1а, 2.1.1- 2.1.10 ГОСТ 18404.1-73	п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 18404.1-73; ГОСТ 18404.0-78	
216.4				Сопротивление токопроводящих жил	п.2.2.1 ГОСТ 18404.1-73	п.4.1а ГОСТ 18404.1-73; ГОСТ 7229-76
216.5				Испытание напряжением	п.2.3.2 ГОСТ 18404.0-78	п.4.3.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 2990-78
216.6			Сопротивление изоляции токопроводящих жил	п.2.3.3 ГОСТ 18404.0-78	п.4.3.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 3345-76	
217.1	Кабели управления с фторопластовой изоляцией в усиленной резиновой оболочке	A12.Б25	Пониженное давление	п.2.3.1.3 ГОСТ 18404.1-73	п.4.6.5 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81	
217.2		A12.Б26				
		A12.Б29	Максимальная рабочая температура	п.2.3.1.6 ГОСТ 18404.1-73	п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81	
217.3		A12.Б39				
		A12.Б40	Пониженная температура среды	п. 2.3.1.8 ГОСТ 18404.1-73	п.4.6.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81	
217.4				Повышенная влажность	п.2.3.1.9 ГОСТ 18404.1-73	п.4.6.4 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
217.5				Устойчивость к смене температур	п.2.3.1.14 ГОСТ 18404.1-73	п.4.6.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
217.6			Маркировка	п.5.1 ГОСТ 18404.1-73	п.5.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18690-2012	
218.1	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке	A12.Б25	Число жил и номинальное сечение	п.1.2, 1.3 ГОСТ 18404.2-73	ГОСТ 18404.0-78	
218.2		A12.Б26				
		A12.Б29	Конструктивные размеры и элементы	п.п.1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ГОСТ 18404.2-73	ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12177-79	
218.3		A12.Б39				
		A12.Б40	Требования к конструкции	п.п. 2.1,2.1.1а, 2.1.1- 2.1.6 ГОСТ 18404.2-73	п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 18404.2-73; ГОСТ 18404.0-78	
218.4				Сопротивление токопроводящих жил	п.2.2.1 ГОСТ 18404.2-73	п.4.3.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 7229-76
218.5				Испытание напряжением	п.2.3.2 ГОСТ 18404.0-78	п.4.3.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 2990-78
218.6				Сопротивление изоляции токопроводящих жил	п.2.3.3 ГОСТ 18404.0-78	п.4.1а ГОСТ 18404.2-73 ; п.4.3.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 3345-76
218.7				Пониженное давление	п.2.3.1.2 ГОСТ 18404.2-73	п.4.6.5 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
218.8				Пониженная температура среды	п.п. 2.3.1.4, 2.3.1.5 ГОСТ 18404.2-73	п.4.6.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
218.9				Повышенная температура среды	п.2.3.1.3 ГОСТ 18404.2-73	п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
218.10			Повышенная влажность	п.2.3.1.6 ГОСТ 18404.2-73	п.4.6.4 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81	

1	2	3	4	5	6
218.11	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в резиновой оболочке	A12.Б25	Устойчивость к смене температур	п.2.3.1.11 ГОСТ 18404.2-73	п.4.6.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
218.12		A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Маркировка	п.5.1 ГОСТ 18404.2-73	п.5.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18690-2012
219.1	Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика.	A12.Б25	Число жил и номинальное сечение	п.1.2 ГОСТ 18404.3-73	ГОСТ 18404.0-78
219.2		A12.Б26	Конструктивные размеры и элементы	п.п.1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ГОСТ 18404.3-73	ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 12177-79
219.3		A12.Б29	Требования к конструкции	п.2.1, 2.1.1а, 2.1.1- 2.1.6 ГОСТ 18404.3-73	п.п.4.1, 4.2 ГОСТ 18404.3-73; ГОСТ 18404.0-78
219.4		A12.Б39	Сопrotивление токопроводящих жил	п.2.2.1 ГОСТ 18404.3-73	п.4.3.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 7229-76
219.5		A12.Б40	Испытание напряжением	п.2.3.2 ГОСТ 18404.0-78	п.4.3.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 2990-78
219.6			Сопrotивление изоляции токопроводящих жил	п.2.3.3 ГОСТ 18404.0-78	п.4.1.а ГОСТ 18404.3-73 п.4.3.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 3345-76
219.7			Пониженное давление	п.2.3.1.2 ГОСТ 18404.3-73	п.4.6.5 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
219.8			Пониженная температура среды	п.п. 2.3.1.4, 2.3.1.5 ГОСТ 18404.3-73	п.4.6.2 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
219.9			Повышенная температура среды	п.2.3.1.3 ГОСТ 18404.3-73	п.4.6.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
219.10			Повышенная влажность	п.2.3.1.6 ГОСТ 18404.3-73	п.4.6.4 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
219.11			Устойчивость к смене температур	п.2.3.1.10 ГОСТ 18404.3-73	п.4.6.3 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 20.57.406-81
219.12			Маркировка	п.5.1 ГОСТ 18404.3-73	п.5.1 ГОСТ 18404.0-78; ГОСТ 18690-2012
220.1	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией	A12.Б25	Число жил и номинальное сечение	п.1.2 ГОСТ 17515-72	п.4.2 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 12177-79
220.2		A12.Б26	Конструктивные размеры и элементы	п.п.1.3,1.4, 1.5 ГОСТ 17515-72	п.4.2 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 12177-79
220.3		A12.Б29	Требования к конструкции	п.2.2, 2.3,2.5, 2.6,2.7,2.8,2.9 ГОСТ 17515-72	п.п.4.2,4.3 ГОСТ 17515-72
220.4		A12.Б39	Температура эксплуатации проводов	п.2.1 9 ГОСТ 17515-72	п.4.8.2 ГОСТ 17515-72
220.5		A12.Б40	Сопrotивление токопроводящих жил	п.2.10 ГОСТ 17515-72	п.4.5 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 7229-76
220.6			Испытание напряжением	п.п.2.11, 2.12 ГОСТ 17515-72	п.4.6 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 2990-78
220.7			Сопrotивление изоляции проводов	п.2.13 ГОСТ 17515-72	п.4.8 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 3345-76
220.8			Стойкость к многократным ударам	п.2.14 ГОСТ 17515-72	п.4.9 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 20.57.406-81
220.9			Усадка изоляции	п.2.15 ГОСТ 17515-72	п.4.10 ГОСТ 17515-72
221.1	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией	A12.Б25	Стойкость к растрескиванию при +150°С	п.2.16 ГОСТ 17515-72	п.4.11 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 22220-76
221.2		A12.Б26	Стойкость к пониженной температуре	п.2.17 ГОСТ 17515-72	п.4.12 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 20.57.406-81
221.3		A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Стойкость к повышенной влажности	п.2.18 ГОСТ 17515-72	п.4.13 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 20.57.406-81

1	2	3	4	5	6
221.4	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией	A12.Б25	Стойкость к воздействию бензина и масла	п.2.20 ГОСТ 17515-72	п.4.15 ГОСТ 17515-72
221.5		A12.Б26	Стойкость к распространению горения	п.2.21 ГОСТ 17515-72	п.4.16 ГОСТ 17515-72; ГОСТ 12176-89
221.6		A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Маркировка	п.5.1 ГОСТ 17515-72	ГОСТ 18690-2012
222.1	Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией	A12.Б25	Конструктивные размеры и элементы	п.п.1.2,1.3,1.4 ГОСТ 10348-80	п.4.2.1 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 12177-79
222.2		A12.Б26	Требования к конструкции	п.п.2.2.1-2.2.4 ГОСТ 10348-80	п.4.2.1 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 12177-79
222.3		A12.Б29	Сопrotивление токопроводящих жил	п.2.3.1 ГОСТ 10348-80	п.4.3.1 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 7229-76
222.4		A12.Б39	Испытание напряжением	п.2.3.2 ГОСТ 10348-80	п.4.3.2 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 2990-78
222.5		A12.Б40	Сопrotивление изоляции	п.2.3.3 ГОСТ 10348-80	п.4.3.3 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 3345-76
222.6			Повышенная температура среды	п.2.5.1 ГОСТ 10348-80	п. 4.5.1 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 20.57.406-81
222.7			Пониженная температура среды	п.2.5.2 ГОСТ 10348-80	п. 4.5.2 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 20.57.406-81
222.8			Повышенная влажность	п.2.5.3 ГОСТ 10348-80	п. 4.5.3 ГОСТ 10348-80; ГОСТ 20.57.406-81
222.9			Маркировка	п.5.1 ГОСТ 10348-80	ГОСТ 18690-2012
223.1		Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке	A12.Б25	Число жил и номинальное сечение	п.1.2 ГОСТ 6436-75
223.2	A12.Б26		Конструктивные размеры и элементы	п.п.1.3,1.4 ГОСТ 6436-75	п.4.1 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 12177-79
223.3	A12.Б29		Требования к конструкции	п.п.2.2,2.3,2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7.1-2.7.4, 2.8,2.9,2.10, 2.11,2.15 ГОСТ 6436-75	п.п. 4.3, 4.4, 4.8 ГОСТ 6436-75
223.4	A12.Б39		Стойкость к изгибам	п.2.3 ГОСТ 6436-75	п. 4.2 ГОСТ 6436-75
223.5	A12.Б40		Относительное удлинение токопроводящей жилы	2.4а ГОСТ 6436-75	4.3а ГОСТ 6436-75; ГОСТ 10446-80
223.6			Испытание напряжением	п.2.16 ГОСТ 6436-75	п.4.9 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 2990-78
223.7			Сопrotивление токопроводящих жил	п.2.17 ГОСТ 6436-75	п.4.10 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 7229-76
223.8			Сопrotивление изоляции кабелей	п.2.18 ГОСТ 6436-75	п.4.11 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 3345-76
223.9			Рабочая емкость	п.2.19 ГОСТ 6436-75	п.4.12 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 10786-72
223.10			Стойкость к распространению горения	п.2а2 ГОСТ 6436-75	п.4.13 ГОСТ 6436-75; ГОСТ 12176-89
223.11			Повышенная температура среды	п.2.1 ГОСТ 6436-75	п. 4.14 ГОСТ 6436-75
223.12			Холодоустойчивость	п. 2.12 ГОСТ 6436-75	п.4.5 ГОСТ 6436-75
223.13			Маркировка	п.5.1 ГОСТ 6436-75	ГОСТ 18690-2012
224.1	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке	A12.Б25	Число токопроводящих пар и жил	п.3.2 ГОСТ Р 51312-99	п.7.2.1 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 12177-79
224.2		A12.Б26	Наружный диаметр	п.3.3 ГОСТ Р 51312-99	п.7.2.1 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 12177-79
224.3		A12.Б29	Конструктивные размеры и элементы	п.п. 4.1.1.1-4.1.1.8, 4.1.1.10-4.1.1.12, 4.1.1.16 ГОСТ Р 51312-99	п.п.7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 ГОСТ Р 51312-99; ГОСТ 12177-79, ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78
224.4		A12.Б39	Герметичность оболочки	п.4.1.1.13 ГОСТ Р 51312-99	п.7.2.5 ГОСТ Р 51312-99
224.5		A12.Б40	Холодоустойчивость оболочки	п. 4.1.1.14 ГОСТ Р 51312-99	п.7.2.6 ГОСТ Р 51312-99

1	2	3	4	5	6
224.6	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке	A12.Б25	Сопrotивление токопроводящих жил	п.4.1.2 ГОСТ Р 51312-99	п.7.3.1 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 7229-76
224.7		A12.Б26	Сопrotивление изоляции жил	п.4.1.2 ГОСТ Р 51312-99	п.7.3.2 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 3345-76
224.8		A12.Б29	Испытание напряжением	п.4.1.2 ГОСТ Р 51312-99	п.7.3.3 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 2990-78
224.9		A12.Б39	Рабочая емкость	п.4.1.2 ГОСТ Р 51312-99	п.7.3.4 ГОСТ Р 51312 ; ГОСТ 27893-88
224.10		A12.Б40	Относительное удлинение токопроводящей жилы	п.4.1.3.1 ГОСТ Р 51312-99	п.7.4.1 ГОСТ Р 51312 ; ГОСТ 10446-80
224.11			Стойкость к изгибам	п.4.1.3.2 ГОСТ Р 51312-99	п.7.4.2 ГОСТ Р 51312
224.12			Испытания оболочки на растяжение до старения	п.4.1.4 ГОСТ Р 51312-99	п.7.5.2 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 11262-80
224.13			Испытания оболочки на растяжение после старения	п.4.1.4 ГОСТ Р 51312-99	п.7.5.4 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 25018-81 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
224.14			Испытания изоляции на растяжение	п.4.1.4 ГОСТ Р 51312-99	п.7.5.1 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 11262-80
224.15			Усадка изоляции	п.4.1.4 ГОСТ Р 51312-99	п.7.5.3 ГОСТ Р 51312-99 ; СТБ ИЕС 60811-1-3-2008
224.16			Повышенная температура среды	п.4.1.5.1 ГОСТ Р 51312-99	п.7.6.1 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 20.57.406-81
224.17			Пониженная температура среды	п.4.1.5.1 ГОСТ Р 51312-99	п.7.6.2 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 20.57.406-81
224.18			Повышенная влажность	п.4.1.5.1 ГОСТ Р 51312-99	п.7.6.3 ГОСТ Р 51312-99 ; ГОСТ 20.57.406-81
224.19			Испытания заполнителя при +50°С	п.4.1.5.2 ГОСТ Р 51312-99	п.7.6.5 ГОСТ Р 51312-99
224.20		Маркировка	п.4.2 ГОСТ Р 51312-99	п.7.9 ГОСТ Р 51312-99	
224.21		Распространение горения	п.5.2 ГОСТ Р 51312-99	п.7.8 ГОСТ Р 51312-99	
225.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами	A12.Б25	Сопrotивление токопроводящих жил	п.1.1 табл.3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.2.1 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60227-2-2012
225.2		A12.Б26	Испытание изолированных жил напряжением 1500В (2500В)	п.1.2 табл.3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.2.3 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60227-2-2012
225.3		A12.Б29	Испытание кабеля напряжением 2000В	п.1.3 табл.3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.2.2 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60227-2-2012
225.4		A12.Б40	Сопrotивление изоляции при +70°С	п.1.4 табл.3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.2.4 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60227-2-2012
225.5			Соответствие требованиям к конструкции	п.2.1 табл. 3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	ГОСТ ИЕС 60227-1-2011 СТБ ИЕС 60227-1-2012
225.6			Толщина изоляции	п.2.2 табл. 3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.1.9 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60227-2-2012 ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
225.7			Толщина оболочки	п.2.3 табл. 3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.1.10 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 ; ГОСТ ИЕС 60811-1-1-2011 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009
225.8			Наружный размер	п.2.4 табл. 3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.1.11 ГОСТ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60227-2-2012 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009

1	2	3	4	5	6					
225.9	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели гибкие экранированные и неэкранированные с двумя или более токопроводящими жилами	A12.Б25	Испытания изоляции на растяжение до старения	п.3.1 табл. 3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.9.1 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009					
225.10		A12.Б26	Испытания изоляции на растяжение после старения	п.3.2 табл. 3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.8.1.3.1 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008					
225.11		A12.Б29	Испытания изоляции на потерю массы	Испытания внутренней оболочки на растяжение до старения	п.3.3 табл.3 СТБ ИЕС 60227-7-2010	п.8.1 ГОСТ ИЕС 60811-3-2-2011 СТБ ИЕС 60811-3-2-2011				
225.12		A12.Б39								
225.13		A12.Б40								
225.14										
225.15										
225.16										
225.17										
225.18										
225.19										
225.20										
225.21										
225.22										
225.23										
226.1		Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке					A12.Б25	Номинальный диаметр жил	ГОСТ 31943-2012	ГОСТ 31943-2012
226.2							A12.Б26	Число пар		ГОСТ 12177-79
226.3	A12.Б29						Дополнительные пары		ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78, ГОСТ 24641-81 ,	
226.4	A12.Б39						Наружные размеры		ГОСТ 7006-72	
226.5	A12.Б40		Требования к конструкции		ГОСТ 7229-76					
226.6			Сопrotивление токопроводящих жил		ГОСТ 3345-76					
226.7			Сопrotивление изоляции жил		ГОСТ 10446-80					
226.8			Испытание напряжением		ГОСТ 11262-80					
226.9			Рабочая емкость		ГОСТ 25018-81					
226.10			Относительное удлинение токопроводящей жилы		СТБ ИЕС 60811-1-2-2008 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009					
226.11			Усилие отслаивания алюмополимерной пленки		СТБ ИЕС 60811-1-3-2008					
226.12		Стойкость к изгибам		ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 12176-89						

1	2	3	4	5	6		
226.13	Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке	A12.Б25	Испытания оболочки на растяжение до старения	ГОСТ 31943-2012	ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 12177-79 ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78, ГОСТ 24641-81 , ГОСТ 7006-72 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 3345-76 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 25018-81 СТБ ИЕС 60811-1-2-2008 СТБ ИЕС 60811-1-1-2009 СТБ ИЕС 60811-1-3-2008 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 12176-89		
226.14		A12.Б26	Испытания оболочки на растяжение после старения				
226.15		A12.Б29	Испытания изоляции на растяжение				
226.16		A12.Б39	Усадка изоляции и оболочки				
226.17		A12.Б40	Повышенная температура среды				
226.18			Пониженная температура среды				
226.19			Повышенная влажность				
226.20			Испытания заполнителя при +50°С				
226.21			Маркировка				
226.22			Распространение горения				
226.23			Номинальный диаметр жил			п.1.2.2 ГОСТ 22498-88	п.3.2.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 12177-79
226.24			Число пар			п.1.2.3 ГОСТ 22498-88	п.3.2.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 12177-79
226.25			Наружные размеры			п.1.2.4 ГОСТ 22498-88	п.3.2.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 12177-79
226.26			Требования к конструкции			п.п. 1.3.1.1-1.3.1.8, 1.3.1.11, 1.3.1.12, 1.3.1.14 ГОСТ 22498-88	п.п.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.5.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 12177-79, ГОСТ 27893-88; ГОСТ 2990-78, ГОСТ 24641-81 , ГОСТ 7006-72, ГОСТ 10446-80
226.27			Сопротивление токопроводящих жил			п.1.3.2.1 ГОСТ 22498-88	п.3.3.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 7229-76
226.28			Сопротивление изоляции жил			п.1.3.2.1 ГОСТ 22498-88	п.3.3.2 ГОСТ 22498-88 ; ГОСТ 3345-76
226.29			Испытание напряжением			п.1.3.2.1 ГОСТ 22498-88	п.3.3.3 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 2990-78
226.30			Рабочая емкость			п.1.3.2.1 ГОСТ 22498-88	п.3.3.4 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 27893-88
226.31			Усилие отслаивания алюмополимерной пленки			п.1.3.4.5 ГОСТ 22498-88	п.3.5.5 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 27893-88
226.32			Стойкость к изгибам			п.1.3.4.6 ГОСТ 22498-88	п.3.5.6 ГОСТ 22498-88
226.33		Испытания оболочки на растяжение	п.1.3.4.2, 1.3.4.4 ГОСТ 22498-88	п.3.5.3 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 11262-80			
226.34		Усадка оболочки	п. 1.3.4.1 ГОСТ 22498-88	п.3.5.2 ГОСТ 22498-88; СТБ ИЕС 60811-1-3-2008			
226.35		Повышенная температура среды	п.1.3.3.1 ГОСТ 22498-88	п.3.4.1 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 20.57.406-81			
226.36		Пониженная температура среды	п.1.3.3.1 ГОСТ 22498-88	п.3.4.2 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 20.57.406-81			
226.37		Повышенная влажность	п.1.3.3.1 ГОСТ 22498-88	п.3.4.3 ГОСТ 22498-88; ГОСТ 20.57.406-81			
226.38		Испытания заполнителя при +50°С	п.1.3.4.3 ГОСТ 22498-88	п.3.5.4 ГОСТ 22498-88			
226.39		Маркировка	п.1.5 ГОСТ 22498-88	п.3.5.7 ГОСТ 22498-88			
226.40		Распространение горения	п. 1.3.3.2 ГОСТ 22498-88	п.3.4.5 .8 ГОСТ 22498-88 ГОСТ 12176-89			

1	2	3	4	5	6
227.1	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Номинальное сечение проводов, число и номинальные диаметры проволок, число повивов проволок	п.1.2 ГОСТ 839-80	п.п. 4.1, 4.2 ГОСТ 839-80, ГОСТ 12177-79
227.2			Наличие перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок.	п.2.2 ГОСТ 839-80	
227.3			Требования к скрутке	п.2.3 ГОСТ 839-80	
227.4			Требования к смазке	п.2.4 ГОСТ 839-80	
227.5			Кратность шагов скрутки	п.2.5 ГОСТ 839-80	
227.6			Электрическое сопротивление проводов постоянному току при температуре 20 °С	п.2.8 ГОСТ 839-80	
227.7			Разрывное усилие проводов	п.2.8 ГОСТ 839-80	
227.8			Маркировка	п.5.3 ГОСТ 839-80	
228.1			Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	
228.2	Сопrotивление токопроводящих жил				
228.3	Сопrotивление изоляции жил				
228.4	Испытание напряжением				
228.5	Усилие сдвига изоляции				
228.6	Стойкость к изгибам				
228.7	Воздействие повышенной температуры				
228.8	Воздействие пониженной температуры				
228.9	Прочность на растяжение и относительное удлинение изоляции до старения				
228.10	Прочность на растяжение и относительное удлинение изоляции после старения				
228.11	Водопоглощение				
228.12	Тепловая деформация				
228.13	Усадка изоляции				
228.14	Стойкость к продавливанию				
228.15	Маркировка				
229.1	Кабельные изделия		A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования пожарной безопасности	ГОСТ 31565-2012
229.2		Требования пожарной безопасности		ГОСТ 31565-2012	
230.1	Электрические и оптические кабели.	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование	ГОСТ ИЕС 60332-1-1-2011	ГОСТ ИЕС 60332-1-1-2011
230.2			Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов	ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011	

1	2	3	4	5	6
230.3	Электрические и оптические кабели.	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц	ГОСТ IEC 60332-1-3-2011	ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
230.4			Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем	ГОСТ IEC 60332-2-2-2011	ГОСТ IEC 60332-2-2-2011
230.5			Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров	ГОСТ IEC 60332-2-1-2011	ГОСТ IEC 60332-2-1-2011
231.1	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования безопасности	ГОСТ 31996-2012	ГОСТ 31996-2012
232.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки	A25.Б99	Требования безопасности	ГОСТ IEC 60227-3-2011	ГОСТ IEC 60227-3-2011

1	2	3	4	5	6
233.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования безопасности	ГОСТ ИЕС 60227-4-2011	ГОСТ ИЕС 60227-4-2011
234.1	Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Гибкие кабели (шнуры)	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования безопасности	ГОСТ ИЕС 60227-5-2013	ГОСТ ИЕС 60227-5-2013
235.1	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования безопасности	ГОСТ 31995-2012	ГОСТ 31995-2012
236.1	Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Общие технические условия	ГОСТ 31947-2012	ГОСТ 31947-2012

1	2	3	4	5	6
237.1	Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение. Кабели на номинальное напряжение 1 кВ ($U_m = 1,2$ кВ) и 3 кВ ($U_m = 3,6$ кВ)	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования безопасности	СТБ IEC 60502-1-2012	СТБ IEC 60502-1-2012
238.1	Кабели силовые с экструдированной изоляцией и кабельная арматура на номинальное напряжение. Кабели на номинальное напряжение от 6 кВ ($U_m=7,2$ кВ) до 30 кВ ($U_m=36$ кВ)	A12.Б25 A12.Б26 A12.Б29 A12.Б39 A12.Б40	Требования безопасности	СТБ IEC 60502-2-2012	СТБ IEC 60502-2-2012 кроме пунктов 16.3, 16.4, 18.1, 18.2 (пункт С), 18.2.3, 18.2.4, 19.19, 20
239.1	Промышленное, научное и медицинское (ПНМ) высокочастотное оборудование	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц	п.5.1 (табл. 2а, табл.2б) СТБ ЕН 55011-2006	р.6, п.7.1, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
239.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,009 до 30 МГц (для индукционных устройств для приготовления пищи)	п.5.1 (табл.2с) СТБ ЕН 55011-2006	р.6, п.7.1, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
239.3			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.5.2 (табл. 3) СТБ ЕН 55011-2006	р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
240.1	Промышленное, научное и медицинское (ПНМ) высокочастотное оборудование	Б24	Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне с диаметром 2 м (для индукционных устройств для приготовления пищи размером менее 1,6 м)	п.5.2 (табл. 3а) СТБ ЕН 55011-2006	р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
240.2			Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 0,009 – 30 МГц (для индукционных устройств для приготовления пищи размером более 1,6 м)	п.5.2 (табл. 3б) СТБ ЕН 55011-2006	р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
240.3			Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей излучаемых радиопомех в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц	п.5.2 (табл. 4) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс В)	р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
240.4			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.5.2 (табл. 4) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс В)	р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
240.5			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц	п.5.2 (табл. 5а) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс А)	р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
240.6			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц (для устройств эрозионной обработки и аппаратов дуговой сварки класса А)	п.5.2 (табл. 5б) СТБ ЕН 55011-2006 (класс А)	р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
240.7			Измерение пиковых значений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц	п.5.2 (табл. 6, табл. 7) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс А и В)	р.6, п.8, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
240.8			Измерение взвешенных значений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц	п.5.2 (табл. 8) СТБ ЕН 55011-2006 (группа 2, класс А и В)	р.6, п.8, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
240.9			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех (для защиты радиослужб, обеспечивающих безопасность от воздействия помех)	п.5.3 (табл. 9) СТБ ЕН 55011-2006	р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
240.10			Измерение рабочей частоты испытуемого образца	п.6.3 СТБ ЕН 55011-2006	р.7, 8, 9, 10 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
241.1	Радиовещательных приемники, телевизоры и связанные с ними оборудование	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц	п.4.2 СТБ ЕН 55013-2005	р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
241.2			Измерение квазипиковых и пиковых значений напряжения радиопомех на антенном входе в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц	п.4.3 СТБ ЕН 55013-2005	р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
241.3			Измерение напряжения полезного сигнала и напряжение помех на радиочастотном выходе оборудования со встроенным или подключаемым радиочастотным видеомодулятором в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц	п.4.4 СТБ ЕН 55013-2005	р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
241.4			Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц	п.4.5 СТБ ЕН 55013-2005	р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
241.5			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.4.6 СТБ ЕН 55013-2005	р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
241.6			Измерение излучаемой мощности в диапазоне частот от 0,9 до 18 ГГц от устройств для приема спутниковых программ	п.4.7 СТБ ЕН 55013-2005	р.5 СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
242.1	Бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные приборы	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц	п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
242.2			Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц	п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
242.3			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
242.4			Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
242.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.5.1 (табл. 1) СТБ ЕН 55014-2-2005	р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011
242.6			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.5.2 (табл. 2, 3, 4) СТБ ЕН 55014-2-2005	р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011

1	2	3	4	5	6
242.7	Бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные приборы	Б24	Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 230 МГц	п.5.3 (табл. 5, 6, 7) СТБ ЕН 55014-2-2005	р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
242.8			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.5.4 (табл. 8, 9, 10) СТБ ЕН 55014-2-2005	р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
242.9			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.5.5 (табл. 11) СТБ ЕН 55014-2-2005	р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
242.10			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.5.6 (табл. 12) СТБ ЕН 55014-2-2005	р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-4-5-2006
242.11			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания	п.5.7 (табл. 13) СТБ ЕН 55014-2-2005	р.4, 6, 7, 9 СТБ ЕН 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-4-11-2006
243.1	Электрическое световое и аналоговое оборудование	Б24	Измерение вносимого затухания	п.4.2, р.5 СТБ ЕН 55015-2006	р.6, 7, 10 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
243.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот 0,009 – 30 МГц	п.4.3, р.5 СТБ ЕН 55015-2006	р.6, 8, 10 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
243.4			Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне с диаметром 2 м	п.4.4, р.5 СТБ ЕН 55015-2006	р.6, 9, 10 СТБ ЕН 55015-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
243.5			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц	п.4.2.2 CISPR 15:2009	п.9.2 CISPR 15:2009; р.10 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
244.1	Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование	Б24	Требования к помехоустойчивости для входного антенного разъема	п.4.3 (табл. 2) СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.2			Требования к входной устойчивости к РЧ напряжениям (симметричным) ЧМ блока радиовещательных приемников	п.4.3.1 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.3			Требования к входной устойчивости кондуктивным (симметричным) РЧ напряжениям телевизоров и подключаемого к ним видеоборудования с тюнерами (включая спутниковые телевизоры)	п.4.3.2 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.4			Требования устойчивости к кондуктивным (асимметричным) РЧ напряжениям на антенных вводах	п.4.3.3 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005

1	2	3	4	5	6
244.5	Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование	Б24	Требования к эффективности экранирования коаксиальных антенных вводов в соответствии с требованиями табл. 8а	п.4.3.4 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.6			Требования помехоустойчивости для аудиоразъемов: помехоустойчивость для выходного разъема громкоговорителей и наушников) в соответствии с требованиями табл. 9	п.4.4, п.4.4.1 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.7			Требования помехоустойчивости для аудиоразъемов:- помехоустойчивость для входных и выходных аудиоразъемов (кроме громкоговорителей и наушников) в соот. с требованиями табл. 10	п.4.4, п.4.4.2 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
224.8			Требования помехоустойчивости для сетевого ввода переменного тока:	п.4.5 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.9			- сетевой порт (РЧ напряжение амплитудно-модулированное, асимметричное);	п.4.5 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.10			- сетевой порт (электрические наносекундные импульсные помехи, асимметричные) в соответствии с требованиями табл. 11	п.4.5 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005 СТБ МЭК 61000-4-4-2006
244.11			Требования устойчивости к радиочастотным напряжениям: - устойчивость к радиочастотным напряжениям на сетевом вводе в соответствии с требованиями табл. 12)	п.4.6 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.12			- устойчивость к радиочастотным напряжениям на разъемах громкоговорителя в соответствии с требованиями табл. 12;	п.4.6 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.13			- устойчивость к радиочастотным напряжениям на разъемах наушников в соответствии с требованиями табл. 12;		
244.14			- устойчивость к РЧ напряжениям на входных и выходных аудиоразъемах (кроме разъемов громкоговорителя и наушников в соответствии с требованиями табл. 13)		
244.15			Требования помехоустойчивости для порта корпуса в соответствии с требованиями табл. 15:	п.4.7 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005
244.16			- порт корпуса (РЧ электромагнитное поле, амплитудно-модулированная несущая), устойчивость к электромагнитному полю;	п.4.7, п.4.7.1 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
244.17			- порт корпуса (РЧ электромагнитное поле модулированная импульсным сигналом несущая на частоте 900 МГц);	п.4.7 (табл. 15) СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009

1	2	3	4	5	6
244.18	Радиовещательные приемники, телевизоры и связанное с ними оборудование	Б24	- порт корпуса (устойчивость к электростатическим разрядам)	п.4.7, п.4.7.2 СТБ ЕН 55020-2005	р.5 СТБ ЕН 55020-2005; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
245.1	Оборудование информационных технологий	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
245.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах	п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
245.3			Измерение квазипиковых и значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и В в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.6 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
245.4			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.4.2.1, р.8 (табл.1) СТБ ЕН 55024-2006	р.4, 5, 6, 7, Приложения А, В, С, D, Е, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
245.5			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.4.2.2, р.8 (табл.2, табл.3, табл.4) СТБ ЕН 55024-2006	р.4, 5, 6, 7, Приложения А, В, С, D, Е, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
245.6			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.4.2.3.1, р.8 (табл.1) СТБ ЕН 55024-2006	р.4, 5, 6, 7, Приложения А, В, С, D, Е, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
245.7			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.4.2.3.2, р.8 (табл.2, табл.3, табл.4) СТБ ЕН 55024-2006	р.4, 5, 6, 7, Приложения А, В, С, D, Е, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
245.8			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.4.2.4, р.8 (табл.1) СТБ ЕН 55024-2006	р.4, 5, 6, 7, Приложения А, В, С, D, Е, F СТБ ЕН 55024-2006 СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
245.9			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.4.2.5, р.8 (табл.2, табл.3, табл.4) СТБ ЕН 55024-2006	р.4, 5, 6, 7, Приложения А, В, С, D, Е, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
245.10			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	п.4.2.6, р.8 (табл.4) СТБ ЕН 55024-2006	р.4, 5, 6, 7, Приложения А, В, С, D, Е, F СТБ ЕН 55024-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
246.1	Электрического и электронного оборудования	Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.5 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011	р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
246.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 6000 МГц	р.5 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009	р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009

1	2	3	4	5	6
246.3	Электрического и электронного оборудования	Б24	Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	р.5 СТБ МЭК 61000-4-4-2006	р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-4-2006
246.4			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.5 СТБ МЭК 61000-4-5-2006	р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-5-2006
246.5			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	р.5 СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011	р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
246.6			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	р.5 СТБ ИЕС 61000-4-8-2011	р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
246.7			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания	р.5 СТБ МЭК 61000-4-11-2006	р.4, 6, 7, 8, 9, 10 СТБ МЭК 61000-4-11-2006
247.1	Оборудование, предназначенного для установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением	Б24	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.8 (п.1.1 табл.1) СТБ ИЕС 61000-6-1-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-1-2011 СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
247.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.8 (п.1.2 табл.1) СТБ ИЕС 61000-6-1-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-1-2011 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ИЕС 61000-4-20:2010
247.3			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц	п.8 (п.1.3 табл.1) СТБ ИЕС 61000-6-1-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-1-2011 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ИЕС 61000-4-20:2010
247.4			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц	п.8 (п.1.3 табл.1) СТБ ИЕС 61000-6-1-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-1-2011 СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ИЕС 61000-4-20:2010
247.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.8 (п.1.5 табл.1) СТБ ИЕС 61000-6-1-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-1-2011 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
247.6			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) СТБ ИЕС 61000-6-1-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-1-2011 СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
247.7			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) СТБ ИЕС 61000-6-1-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-1-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006
247.8			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) СТБ ИЕС 61000-6-1-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-1-2011 СТБ МЭК 61000-4-5-2006
247.9			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) СТБ ИЕС 61000-6-1-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-1-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006

1	2	3	4	5	6
248.1	Оборудование, предназначенное для установки в промышленных зонах	Б24	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.8 (п.1.1 табл.1) СТБ ІЕС 61000-6-2-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ІЕС 61000-6-2-2011 СТБ ІЕС 61000-4-8-2011
248.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.8 (п.1.2 табл.1) СТБ ІЕС 61000-6-2-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ІЕС 61000-6-1-2011 СТБ ІЕС 61000-4-3-2009 ІЕС 61000-4-20:2010
248.3			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц	п.8 (п.1.3 табл.1) СТБ ІЕС 61000-6-2-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ІЕС 61000-6-2-2011 СТБ ІЕС 61000-4-3-2009 ІЕС 61000-4-20:2010
248.4			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц	п.8 (п.1.3 табл.1) СТБ ІЕС 61000-6-2-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ІЕС 61000-6-2-2011 СТБ ІЕС 61000-4-3-2009 ІЕС 61000-4-20:2010
248.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.8 (п.1.5 табл.1) СТБ ІЕС 61000-6-2-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ІЕС 61000-6-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ІЕС 61000-4-2-2011
248.6			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) СТБ ІЕС 61000-6-2-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ІЕС 61000-6-2-2011 СТБ ІЕС 61000-4-6-2009 СТБ ІЕС 61000-4-6-2011
248.7			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) СТБ ІЕС 61000-6-2-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ІЕС 61000-6-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006
248.8			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) СТБ ІЕС 61000-6-2-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ІЕС 61000-6-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-5-2006
248.9			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) СТБ ІЕС 61000-6-2-2011	р.4, 5, 6, 7 СТБ ІЕС 61000-6-2-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006
249.1	Оборудование светотехническое общего применения	Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.5.2 (табл. 1) СТБ ІЕС 61547-2011	р.4, 6, 7, 8 СТБ ІЕС 61547-2011 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ІЕС 61000-4-2-2011
249.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.5.3 (табл. 2) СТБ ІЕС 61547-2011	р.4, 6, 7, 8 СТБ ІЕС 61547-2011 СТБ ІЕС 61000-4-3-2009
249.3			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.5.4 (табл. 3) СТБ ІЕС 61547-2011	р.4, 6, 7, 8 СТБ ІЕС 61547-2011 СТБ ІЕС 61000-4-8-2011
249.4			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.5.5 (табл. 4, табл. 5, табл. 6) СТБ ІЕС 61547-2011	р.4, 6, 7, 8 СТБ ІЕС 61547-2011 СТБ МЭК 61000-4-4-2006
249.5			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.5.6 (табл. 7, табл. 8, табл. 9) СТБ ІЕС 61547-2011	р.4, 6, 7, 8 СТБ ІЕС 61547-2011 СТБ ІЕС 61000-4-6-2009 СТБ ІЕС 61000-4-6-2011
249.6			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.5.7 (табл. 10) СТБ ІЕС 61547-2011	р.4, 6, 7, 8 СТБ ІЕС 61547-2011 СТБ МЭК 61000-4-5-2006

1	2	3	4	5	6
249.7	Оборудование светотехническое общего применения	Б24	Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	п.5.8 (табл. 11, табл. 12) СТБ ИЕС 61547-2011	р.4, 6, 7, 8 СТБ ИЕС 61547-2011 СТБ МЭК 61000-4-11-2006
250.1	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры	Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м	п.7.1 (табл. 1), п.7.4 СТБ ЕН 12015-2004, п.5.2 (табл. 3) СТБ ЕН 55011-2006 (класс А, группа 1)	р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12015-2004, СТБ ЕН 55011-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
250.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15-30 МГц	п.7.2 (табл. 2), п.7.4 СТБ ЕН 12015-2004, п.5.1 (табл. 2а) СТБ ЕН 55011-2006 (класс А, группа 1)	р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12015-2004, СТБ ЕН 55011-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
250.3			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	п.7.3, п.7.4 СТБ ЕН 12015-2004, СТБ ЕН 55014-1-2005	р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12015-2004, СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
250.4			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	п.10 (табл. 1) СТБ ЕН 12016-2004	р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12016-2004, СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
250.5			Испытания на устойчивость к устойчивости к электростатическим разрядам		р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12016-2004, СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
250.6			Испытания на устойчивость к устойчивости к наносекундным импульсным помехам	п.10 (табл. 2, табл. 3, табл. 4, табл. 5, табл. 6, табл. 7) СТБ ЕН 12016-2004	р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12016-2004, СТБ МЭК 61000-4-4-2006
250.7			Испытания на устойчивость к устойчивости к провалам, прерываниям и выбросам напряжения	п.10 (табл. 6) СТБ ЕН 12016-2004	р.4, 5, 6 СТБ ЕН 12016-2004, СТБ МЭК 61000-4-11-2006
251.1	Машины наземного транспорта	Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
251.2			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока)	п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А)	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; СТБ МЭК 61000-3-2-2006
251.3			Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока)	п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011
251.4			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока)	п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
251.5			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока)	п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.6 СТБ ЕН 55022-2006	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
251.1	Машины напольного транспорта	Б24	Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока)	п.4.1 СТБ ЕН 12895-2006; р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
251.2			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 27 - 1000 МГц; 900 ± 5 МГц	п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
251.3			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
251.4			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока)	п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006; п.8 (п.4.1 табл.4) СТБ ИЕС 61000-6-2-2011	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-2-2011; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
251.1			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока)	п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006; п.8 (п.4.5 табл.4) СТБ ИЕС 61000-6-2-2011	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
251.2			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока)	п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006; п.8 (п.4.4 табл.4) СТБ ИЕС 61000-6-2-2011	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
251.3			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока (для машин и систем, подключаемых к электрической сети переменного тока)	п.4.2 СТБ ЕН 12895-2006; п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) СТБ ИЕС 61000-6-2-2011	р.5 СТБ ЕН 12895-2006; р.4, 5, 6, 7 СТБ ИЕС 61000-6-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
252.1	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	р.4, п.4.2.1, п.5.2 (табл.2), п.5.9 (табл.14) СТБ ЕН 50083-2-2008	р.5 СТБ ЕН 50083-2-2008; СТБ ЕН 55013-2005
252.2			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.4, п.4.2.2, п.5.9 (табл.14) СТБ ЕН 50083-2-2008	р.5 СТБ ЕН 50083-2-2008; СТБ ЕН 55013-2005
252.3			Измерение квазипиковых и пиковых значений напряжения радиопомех на антенном входе в диапазоне частот от 30 до 2150МГц	р.4, п.4.2.3 п.5.2 (табл.3), п.5.9 (табл.14) СТБ ЕН 50083-2-2008	р.5 СТБ ЕН 50083-2-2008; СТБ ЕН 55013-2005
252.4			Измерение излучения радиопомех от активного оборудования	р.4, п.4.3, п.5.3 (табл.4, табл.5), п.5.9 (табл.14) СТБ ЕН 50083-2-2008	р.5, п.4.3.3 СТБ ЕН 50083-2-2008; СТБ ЕН 55013-2005
252.5			Помехоустойчивость активного оборудования, внеполосная помехоустойчивость, внутрисполосная помехоустойчивость	р.4, п.4.4.3, п.5.4.1 (табл.6, табл.7), п.5.9 (табл.14) СТБ ЕН 50083-2-2008	р.5, п.4.4.3 СТБ ЕН 50083-2-2008; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011

1	2	3	4	5	6
252.6	Системы кабельные распределительные для передачи телевизионных, звуковых сигналов и интерактивных услуг	Б24	Внутренняя помехоустойчивость	р.4, п.4.4.4, п.5.4.2 (табл.8, табл.9), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008	р.5, п.4.4.4 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011
252.7			Эффективность экранирования пассивного оборудования	р.4, п.4.5, п.5.5 (табл.10), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008	р.5, п.4.5 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011
252.8			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию ЭСР	р.4, п.4.6, п.5.6 (табл.11), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008; п.1.5 табл.1 СТБ IEC 61000-6-1-2011;	р.5, п.4.6 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011
252.9			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию наносекундных импульсных помех	р.4, п.4.7, п.5.7 (табл.12), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008; п.4.5 табл.4 СТБ IEC 61000-6-1-2011;	р.5, п.4.7 СТБ EN 50083-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
252.10			Методы измерения для телекоммуникационных сигналов портов оборудования мультимедийной сети	р.4, п.4.8, п.5.8 (табл.12), п.5.9 (табл.14) СТБ EN 50083-2-2008	р.5, п.4.8 СТБ EN 50083-2-2008;
251.1	Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения	Б24	Испытания на устойчивость к колебания сетевого напряжения	п.19.101.1 СТБ EN 50165-2004	СТБ МЭК 61000-4-11-2006
251.2			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания	п.19.101.2 СТБ EN 50165-2004	СТБ МЭК 61000-4-11-2006
251.3			Испытания на устойчивость к изменению частоты сети электропитания	п.19.101.3 СТБ EN 50165-2004	п.19.101.3 СТБ EN 50165-2004
251.4			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии	п.19.101.4 СТБ EN 50165-2004	СТБ МЭК 61000-4-5-2006
251.5			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию наносекундных импульсных помех	п.19.101.5 СТБ EN 50165-2004	СТБ МЭК 61000-4-4-2006
252.6	Электрическое оборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения	Б24	Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	п.19.101.6 СТБ EN 50165-2004,	СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011
252.7			Испытания на устойчивость к устойчивости к радиочастотным помехам в диапазоне 80 -1000 МГц	п. 19.101.7 СТБ EN 50165-2004	СТБ IEC 61000-4-3-2009
252.8			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию ЭСР	п.19.101.8 СТБ EN 50165-2004	СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011

1	2	3	4	5	6
253.9	Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода	Б24	Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 27 - 1000 МГц	р.4, р.5 (п.1.1 табл.1, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004	р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
253.10			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 900 ± 5 МГц	р.4, р.5 (п.1.2 табл.1, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004	р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
253.11			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	р.4, р.5 (п.1.3 табл.1, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004	р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
253.12			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.4, р.5 (п.1.4 табл.1, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004	р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
253.13			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.4, р.5 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4, п.5.1 табл.5, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004	р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
253.14			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию наносекундных импульсных помех	р.4, р.5 (п.2.2 табл.2, п.3.2 табл.3, п.4.2 табл.4, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004	р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
253.15			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии	р.4, р.5 (п.2.3 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.3 табл.4, табл.6) СТБ ЕН 50270-2004	р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
253.16			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания	р.4, р.5 (п.4.4 табл.4, п.4.5 табл.4) СТБ ЕН 50270-2004	р.4, р.5 СТБ ЕН 50270-2004; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
254.1	Системы управления дорожным движением	Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м	п.2.4 (табл.1) СТБ ЕН 50293-2005; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В)	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
254.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 -30 МГц	п.2.4 (табл.2) СТБ ЕН 50293-2005; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В)	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
254.3			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах		п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
254.4			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на телекоммуникационных портах 0,15 -30 МГц	п.2.4 СТБ ЕН 50293-2005; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В)	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
254.5			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	п.2.4 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-3-2-2006	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-3-2-2006
254.6			Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образом	п.2.4 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011
254.7			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне 80 - 1000 МГц	р.3 (п.3.1 табл.3) СТБ ЕН 50293-2005	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009

1	2	3	4	5	6
254.8	Системы управления дорожным движением	Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.3 (п.3.2 табл.3) СТБ ЕН 50293-2005	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
254.9			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазонах частот; (900 ± 5) МГц; (1890±1) МГц	р.3 (п.3.3 табл.3) СТБ ЕН 50293-2005	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
254.10			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	р.3 (п.3.4 табл.3) СТБ ЕН 50293-2005	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
254.11			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	р.3 (п.6.3 табл.6, п.6.4 табл.4) СТБ ЕН 50293-2005	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
254.12			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.3 (п.4.1 табл.4, п.5.1 табл.5, п.6.1 табл.6) СТБ ЕН 50293-2005	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
254.13			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию наносекундных импульсных помех	р.3 (п.4.2 табл.4, п.5.2 табл.5, п.6.2 табл.6) СТБ ЕН 50293-2005	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
254.14			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии	р.3 (п.4.3 табл.4, п.5.3 табл.5, п.6.3 табл.6) СТБ ЕН 50293-2005	п.1.4, п.1.5, п.1.6 СТБ ЕН 50293-2005; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
255.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы	Б24	Измерение плотности магнитного потока	п.4.2 СТБ ЕН 50366-2007	р.4, 5, 6, Приложения А - F СТБ ЕН 50366-2007
256.1	Станки металлообрабатывающие	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	Приложение А СТБ ЕН 50370-1-2008; р.5 СТБ ЕН 55011-2005	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ ЕН 50370-1-2008; р.6, 7, 9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
256.2			Измерение квазипиковых значений напряженности поля	Приложение А СТБ ЕН 50370-1-2008; р.6 СТБ ЕН 55011-2005	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ ЕН 50370-1-2008; р.6, 7, 9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
256.3			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах дистанционной связи	Приложение А СТБ ЕН 50370-1-2008; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ ЕН 50370-1-2008; р. 8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
256.4			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	Приложение А (табл.А.1) СТБ ЕН 50370-2-2008	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ ЕН 50370-2-2008; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
256.5			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне 80 - 1000 МГц	Приложение А (табл.А.1) СТБ ЕН 50370-2-2008	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ ЕН 50370-2-2008; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
256.6			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	Приложение А (табл.А.1) СТБ ЕН 50370-2-2008	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ ЕН 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011

1	2	3	4	5	6
256.7	Станки металлообрабатывающие	Б24	Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	Приложение А (табл.А.2, табл.А.3, табл.А.4, табл.А.5) СТБ EN 50370-2-2008	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ EN 50370-2-2008; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
256.8			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию наносекундных импульсных помех	Приложение А (табл.А.2, табл.А.3, табл.А.4, табл.А.5) СТБ EN 50370-2-2008	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
256.9			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии	Приложение А (табл.А.2, табл.А.4) СТБ EN 50370-2-2008	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
256.10			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	Приложение А (табл.А.4) СТБ EN 50370-2-2008	р.4, 5, 6 Приложения В, С, D, Е СТБ EN 50370-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
257.1	Аппараты кассовые суммирующие	Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	п.4.1.1.1, п.4.2.1 (табл.1) СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006, СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
257.2			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.4.1.1.2, п.4.2.2 (табл.2) СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
257.3			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	п.4.1.1.3, п.4.2.3 (табл.3) СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
257.4			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	п.4.1.1.4, п.4.2.4 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
257.5			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	п.4.1.1.5, п.4.2.5 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
257.6			Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания переменного тока	п.4.1.1.6, п.4.2.6 (табл.6) СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
257.7			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	п.4.1.1.7, п.4.2.7 (табл.7) СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
257.8			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования классов А и Б	п.4.1.2.1, п.4.3.1 СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 СТБ ГОСТ Р 51320-2001
257.9			Измерение квазипиковых значений напряженности поля от оборудования класса А и Б	п.4.1.2.1, п.4.3.1 СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
257.10	Аппараты кассовые суммирующие	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода	п.4.1.2.1, п.4.3.1 СТБ ГОСТ Р 50747-2002	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
257.11			Измерение кратковременных радиопомех	п.4.1.2.1, п.4.3.1 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ ЕН 55014-1-2005; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
257.12			Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	п.4.1.2.2, п.4.3.2 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ МЭК 61000-3-2-2006
257.13			Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых оборудованием в сети электропитания	п.4.1.2.3, п.4.3.3 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; р.5 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	р.5 СТБ ГОСТ Р 50747-2002; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011
258.1	Технические средства радиосвязи	Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.4 СТБ ГОСТ Р 50799-2000	р.5 СТБ ГОСТ Р 50799-2000; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
258.2			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.4 СТБ ГОСТ Р 50799-2000	р.5 СТБ ГОСТ Р 50799-2000; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
258.3			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.4 СТБ ГОСТ Р 50799-2000	р.5 СТБ ГОСТ Р 50799-2000; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
258.4			Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений (провалам, прерываниям, выбросам) напряжения сети электропитания переменного тока	р.4 СТБ ГОСТ Р 50799-2000	р.5 СТБ ГОСТ Р 50799-2000; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
259.1	Технические средства. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям	Б24	Измерение напряжение выходного сигнала передатчика: - измерение максимального уровня выходного сигнала - измерение уровней выходного сигнала - определение полосы частот сигнала - маркирование класса уровня выходного сигнала	р.6 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001	СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
259.2			Нормы кондуктивных помех	п.7.1 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001	СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
259.3			Нормы напряженности поля промышленных радиопомех	п.7.2 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001	ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
259.4			Нормы мощности промышленных радиопомех	п.7.3 СТБ ГОСТ Р 51317.3.8-2001	СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
260.1	Технические средства. Самоходных средств, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания	Б24	Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	р.4 СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001	р.5 СТБ ГОСТ Р 51318.12-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
261.1	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения.	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц	р.4 СТБ ГОСТ Р 51329-2001; п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
261.2			Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц	р.4 СТБ ГОСТ Р 51329-2001; п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
261.3			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	р.4 СТБ ГОСТ Р 51329-2001; п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
261.4			Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	р.4 СТБ ГОСТ Р 51329-2001; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
261.5			Испытания на устойчивость к отклонению напряжения	р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	п.9.9.5, п.9.17 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.9.1.5, п.9.17 ГОСТ Р 51327.1-2010
261.6			Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения	р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	СТБ МЭК 61000-4-11-2006
261.7			Испытания на устойчивость к несимметрии напряжения	р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	СТБ ГОСТ Р 51329-2001;
261.8			Испытания на устойчивость к изменению частоты питания	р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	п.9.2 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.2 ГОСТ Р 51327.1-2010; IEC 61000-4-28:2009
261.9			Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	р.5, п.5.2 (табл.4) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	СТБ IEC 61000-4-8-2011
261.10			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.5, п.5.3 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011
261.11	Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.5, п.5.3 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	СТБ МЭК 61000-4-4-2006		
261.12	Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.5, п.5.3 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	СТБ МЭК 61000-4-5-2006		

1	2	3	4	5	6
261.13	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения.	Б24	Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	р.5, п.5.3 (табл.5) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
261.14			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.5, п.5.4 (табл.6) СТБ ГОСТ Р 51329-2001;	СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
262.1	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	Б24	Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001	р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
262.2			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001	р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
262.3			Испытание на устойчивость к магнитным полям в полосе частот 50 Гц - 10 кГц в соответствии с приложением А	р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001	р.4, 5, 6, Приложение А СТБ ГОСТ Р 51408-2001;
262.4			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001	р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
262.5			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001	р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
262.6			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001	р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
262.7			Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока	р.5 СТБ ГОСТ Р 51408-2001	р.4, 5, 6 СТБ ГОСТ Р 51408-2001; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
263.1	Измерительные реле	Б24	Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.4 СТБ ГОСТ Р 51516-2001	р.4, Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51516-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
263.1	Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения	Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измерительном расстоянии 10 м	р.7, п.7.2 (табл. 3, табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.6 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
263.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	р.7, п.7.2 (табл. 3, табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
263.3			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	р.7, п.7.2 (табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6		
263.4	Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения	Б24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.7, п.7.2 (табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	СТБ МЭК 61000-3-2-2006		
263.5			Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.7, п.7.2 (табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.5 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011		
263.6			Измерение квазипиковые и средние значения напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода, создаваемых образцом в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц	р.7, п.7.2 (табл. 4) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001		
263.7			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.6 (табл.1) СТБ ГОСТ Р 51522-2001; Приложение А (табл. А.1) СТБ ГОСТ Р 51522-2001;	р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011		
263.8			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	Приложение Б (табл. Б.1) СТБ ГОСТ Р 51522-2001;	р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009		
263.9			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	Приложение В (табл. В.1) СТБ ГОСТ Р 51522-2001	р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011		
263.10			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех		р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006		
263.11			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам		р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ МЭК 61000-4-5-2006		
263.12			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц		р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011		
263.13			Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания		р.4, 5, 6 Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51522-2001; СТБ МЭК 61000-4-11-2006		
264.1			Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц	р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001	р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
264.2					Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех в диапазоне частот 30-300 МГц	р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001	СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
264.3					Измерение магнитного поля в диапазоне частот от 50 Гц до 50 кГц, измеренные на расстоянии 1 м	р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001	Приложение А СТБ ГОСТ Р 51523-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
264.4	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001			СТБ МЭК 61000-3-2-2006		
264.5	Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001			СТБ ИЕС 61000-3-3-2011		

1	2	3	4	5	6
264.6	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
264.7			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001	СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
264.8			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сигнальных портах, порты управления, портах электропитания постоянного тока в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
264.9			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников	р.5 СТБ ГОСТ Р 51523-2001	СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
265.1	Измерительные реле	Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.4 СТБ ГОСТ Р 51525-2001	р.4, Приложения А, Б СТБ ГОСТ Р 51525-2001
266.1	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока	А12.Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	п.7.5, п.7.5.2 СТБ ГОСТ Р 52320-2007	СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011
266.2			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 2000 МГц	п.7.5, п.7.5.3 СТБ ГОСТ Р 52320-2007	СТБ IEC 61000-4-3-2009
266.3			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.7.5, п.7.5.4 СТБ ГОСТ Р 52320-2007	СТБ МЭК 61000-4-4-2006
266.4			Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц	п.7.5, п.7.5.5 СТБ ГОСТ Р 52320-2007	СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011
266.5			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	п.7.5, п.7.5.6 СТБ ГОСТ Р 52320-2007	СТБ МЭК 61000-4-5-2006
266.6			Измерение напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования классов В	п.7.5, п.7.5.8 СТБ ГОСТ Р 52320-2007; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
266.7			Измерение квазипикового значения напряженности поля от оборудования класса В	п.7.5, п.7.5.8 СТБ ГОСТ Р 52320-2007; п.6 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
266.8			Требования к точности	р.8 СТБ ГОСТ Р 52321-2007	СТБ ГОСТ Р 52321-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007
266.9			Требования к точности	р.8 СТБ ГОСТ Р 52322-2007	СТБ ГОСТ Р 52322-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007
266.10			Требования к точности	р.8 СТБ ГОСТ Р 52323-2007	СТБ ГОСТ Р 52323-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007
266.11			Требования к точности	р.8 СТБ ГОСТ Р 52425-2007	СТБ ГОСТ Р 52425-2007; СТБ ГОСТ Р 52320-2007

1	2	3	4	5	6
267.12	Машины электрические вращающиеся	A12.Б24 A24.Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	р.13, Приложение В ГОСТ МЭК 60034-1-2007	р.13 ГОСТ МЭК 60034-1-2007; СТБ ЕН 55011-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
267.13			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех		
268.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы	A12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.19.11.4.1 СТБ ИЕС 60335-1-2008	СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ ИЕС 61000-4-2-2011; п.19.11.4, п.19.13 СТБ ИЕС 60335-1-2008
268.2			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля	п.19.11.4.2 СТБ ИЕС 60335-1-2008	СТБ ИЕС 61000-4-3-2009; п.19.11.4, п.19.13 СТБ ИЕС 60335-1-2008
268.3			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.19.11.4.3 СТБ ИЕС 60335-1-2008	СТБ МЭК 61000-4-4-2006; п.19.11.4, п.19.13 СТБ ИЕС 60335-1-2008
268.4			Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	п.19.11.4.4 СТБ ИЕС 60335-1-2008	СТБ ИЕС 61000-4-6-2009; п.19.11.4, п.19.13 СТБ ИЕС 60335-1-2008; СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
268.5			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.19.11.4.5 СТБ ИЕС 60335-1-2008	СТБ МЭК 61000-4-5-2006; п.19.11.4, п.19.13 СТБ ИЕС 60335-1-2008
268.6			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока	п.19.11.4.6 СТБ ИЕС 60335-1-2008	СТБ МЭК 61000-4-11-2006; п.19.11.4, п.19.13 СТБ ИЕС 60335-1-2008
268.7			Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	п.19.11.4.7 СТБ ИЕС 60335-1-2008	ИЕС 61000-4-13:2009; п.19.11.4, п.19.13 СТБ ИЕС 60335-1-2008
269.1	Электрооборудование машин и механизмов	A12.Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц	п.АА.5 (табл.АА.1) Приложения АА СТБ МЭК 60204-31-2006	СТБ ЕН 55011-2005; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
269.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц		СТБ ЕН 55011-2005; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
269.3			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах		СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
269.4			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	п.АА.5 (табл.АА.2) Приложения АА СТБ МЭК 60204-31-2006	Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
269.5			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц; 900 ± 5 МГц		Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
269.6			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.АА.5 (табл.АА.3, табл.АА.4, табл.АА.5, табл.АА.6) Приложения АА	Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006

1	2	3	4	5	6
270.1	Электро-оборудование машин и механизмов	A12.Б24	Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц	п.АА.5 (табл.АА.3, табл.АА.4, табл.АА.5, табл.АА.6, табл.АА.7) Приложения АА СТБ МЭК 60204-31-2006	Приложение АА СТБ МЭК 60204-31-2006; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
271.1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогового назначения	A12.Б24	Испытания на устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения в силовой питающей электросети	р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004	п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
271.2			Испытание на влияние несимметрии (разбаланса) напряжения (применяется только для трехфазного оборудования)	р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004	п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004
271.3			Испытание на защищенность от перенапряжений	р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004	п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
271.4			Испытание на защищенность от кратковременных переходных процессов / импульсов	р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004	п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
271.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004	п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
271.6			Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц.	р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004	п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
271.7			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц.	р.26, п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004	п.Н.26 СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
271.8			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-3-2-2006	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ МЭК 61000-3-2-2006
271.9			Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011
271.10			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В)	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
271.11	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006		
271.12	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.6 СТБ ЕН 55022-2006 (класс В)	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006		

1	2	3	4	5	6
271.13	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	A12.B24	Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах).	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
272.1	Изделия медицинские электрические	A12.B24 A31.B24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	п.36.201, п.36.201.3.1 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А)	п.36.201, Приложения ААА, ВВВ, ССС, ДДД, ЕЕЕ, FFF, GGG, ННН СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-3-2-2006
272.2			Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом	п.36.201, п.36.201.3.2 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011	п.36.201, Приложения ААА, ВВВ, ССС, ДДД, ЕЕЕ, FFF, GGG, ННН СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-3-3-2011
272.3			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания	п.36.201, п.36.201.1 СТБ МЭК 60601-1-2-2006, СТБ ЕН 55011-2006; СТБ ЕН 55014-1-2006;	п.36.201, Приложения ААА, ВВВ, ССС, ДДД, ЕЕЕ, FFF, GGG, ННН СТБ МЭК 60601-1-2-2006;
272.4			Измерение квазипиковых и средних значений тока радиопомех	СТБ ЕН 55015-2006; СТБ ЕН 55022-2006;	СТБ ЕН 55011-2006; СТБ ЕН 55014-1-2006;
272.5			Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех		СТБ ЕН 55015-2006; СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
272.6			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.36.202, п.36.202.2 СТБ МЭК 60601-1-2-2006,	п.36.202, Приложения ААА, ВВВ, ССС, ДДД, ЕЕЕ, FFF, GGG, ННН СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011
272.7			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 2500 МГц.	п.36.202, п.36.202.3 СТБ МЭК 60601-1-2-2006,	п.36.202, Приложения ААА, ВВВ, ССС, ДДД, ЕЕЕ, FFF, GGG, ННН СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-3-2009
272.8			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.36.202, п.36.202.4 СТБ МЭК 60601-1-2-2006,	п.36.202, Приложения ААА, ВВВ, ССС, ДДД, ЕЕЕ, FFF, GGG, ННН СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
272.9			Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц	п.36.202, п.36.202.5 СТБ МЭК 60601-1-2-2006,	п.36.202, Приложения ААА, ВВВ, ССС, ДДД, ЕЕЕ, FFF, GGG, ННН СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011
272.10			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	п.36.202, п.36.202.6 СТБ МЭК 60601-1-2-2006,	п.36.202, Приложения ААА, ВВВ, ССС, ДДД, ЕЕЕ, FFF, GGG, ННН СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006

1	2	3	4	5	6
272.11	Изделия медицин-ские элек-трические	A12.Б24 A31.Б24	Испытания на устойчивость к устойчивости к провалам напря-жения, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания переменного тока	п.36.202, п.36.202.7 СТБ МЭК 60601-1-2-2006,	п.36.202, Приложения AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
272.12			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	п.36.202, п.36.202.8.1 СТБ МЭК 60601-1-2-2006	п.36.202, Приложения AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006; СТБ IEC 61000-4-8-2011
272.13			Испытания на устойчивость к изменениям частоты электропита-ния	п.36.202, п.36.202.14 СТБ МЭК 60601-1-2-2006	п.36.202, Приложения AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH СТБ МЭК 60601-1-2-2006
273.1	Устройства и системы телемеха-ники	A12.Б24	Измерение эмиссии гармониче-ских составляющих тока	р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-3-2-2006
273.2			Измерение колебания напряже-ния и фликер, вызываемые об-разцом	р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ IEC 61000-3-3-2011
273.3			Измерение квазипиковых и сред-них значений напряжения радио-помех на зажимах электропита-ния	р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.5.1 СТБ EN 55022-2006	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; р.8, 9 СТБ EN 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
273.4			Измерение квазипиковых и сред-них значений тока радиопомех	р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.5.2 СТБ EN 55022-2006	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; р.8, 9 СТБ EN 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
273.5			Измерение квазипиковые значе-ния напряженности поля радио-помех	р.5 (табл.10, табл.17) СТБ МЭК 60870-2-1-2003; п.6 СТБ EN 55022-2006	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; р.8, 10 СТБ EN 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
273.6			Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения	р.5 (табл.9, п.А.1.4 табл.11, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
273.7			Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения элек-тропитания переменного тока	р.5 (табл.9, п.А.1.5 табл.11, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
273.8			Испытание на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 1,2/50 мкс – 8/20 мкс	р.5 (табл.9, п.А.2.2 табл.12, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
273.9			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.5 (табл.9, п.А.2.3 табл.12, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
273.10			Испытание на устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии 10/700 мкс	р.5 (табл.9, п.А.2.2 табл.12, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
273.11			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.5 (табл.9, п.А.3.1 табл.13, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003	р.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011

1	2	3	4	5	6
273.12	Устройства и системы телемеханики	A12.B24	Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	p.5 (табл.9, п.А.4.1 табл.14, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003	p.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
273.13			Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц.	p.5 (табл.9, прим. табл.15, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003	p.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
273.14			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц.	p.5 (табл.9, п.А.5.1 табл.15, табл. 16) СТБ МЭК 60870-2-1-2003	p.4, 5 СТБ МЭК 60870-2-1-2003; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009;
274.1	Оборудование для дуговой сварки	A12.B24 A24.B24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	p.6, п.6.3.2, Приложение В СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ ЕН 55011-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 CISPR 16-1-1:2010; CISPR 16-1-2:2003
274.2			Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех	p.6, п.6.3.3, Приложение В СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 CISPR 16-1-4:2010;
274.3			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	p.6, п.6.3.4, Приложение В СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ ИЕС 61000-3-12-2009
274.4			Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом	p.6, п.6.3.4, Приложение В СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011; СТБ МЭК 61000-3-11-2005
274.5			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц.	p.7, п.7.4 (табл.1) СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
274.6			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	p.7, п.7.4 (табл.1) СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
274.7			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	p.7, п.7.4 (табл.2, табл.3) СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
274.8			Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц	p.7, п.7.4 (табл.2, табл.3) СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
274.9			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	p.7, п.7.4 (табл.2) СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
274.10			Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока	p.7, п.7.4 (табл.2) СТБ МЭК 60974-10-2008	p.4, 5, 8, Приложение А СТБ МЭК 60974-10-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006

1	2	3	4	5	6
275.1	Оборудование с потребляемым током ≤ 16 А в одной фазе	Б24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	р.6 Приложения А, В, С СТБ МЭК 61000-3-2-2006; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; IEC 61000-4-7
276.1	Низковольтные системы электропитания для оборудования с номинальным током ≤ 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению	Б24	Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом.	р.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011	р.4, 6, Приложения А, В, С СТБ IEC 61000-3-3-2011; IEC 61000-4-15
277.1	Низковольтные системы электропитания для оборудования с номинальным током ≤ 75 А, которое подлежит условному соединению	Б24	Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом.	р.4, 5 СТБ МЭК 61000-3-11-2005	р.6 СТБ МЭК 61000-3-11-2005; IEC 61000-4-15
278.1	Оборудование, подключаемые к низковольтным системам электропитания общего назначения, с потребляемым током более 16 А и не более 75 А в одной фазе	Б24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.5, 6 СТБ IEC 61000-3-12-2009	р.4, 7, Приложения А, В, С, D СТБ IEC 61000-3-12-2009; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; IEC 61000-4-7

1	2	3	4	5	6
279.1	Источники питания постоянно-го тока низковольтные	А12.Б24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	п.6.2.2 СТБ IEC 61204-3-2008, п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А)	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-3-2-2006
279.2			Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом	п.6.2.3 СТБ IEC 61204-3-2008, п.5 СТБ IEC 61000-3-3-2011	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-3-3-2011
279.3			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	п.6.3.1 СТБ IEC 61204-3-2008, п.5.1 (табл. 1) СТБ EN 55022-2006 (класс А)	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 9 СТБ EN 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
279.4			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах постоянного тока	п.6.3.2 СТБ IEC 61204-3-2008	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 9 СТБ EN 55022-2006, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
279.5			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом	п.6.4.1 СТБ IEC 61204-3-2008, п.6 (табл. 5) СТБ EN 55022-2006 (класс А)	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 10 СТБ EN 55022-2006, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
279.6			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом в полосе частот 30 – 1000 МГц	п.6.4.2 СТБ IEC 61204-3-2008, п.6 (табл. 5) СТБ EN 55022-2006 (класс А)	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; р.8, 10 СТБ EN 55022-2006, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
279.7			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7) СТБ IEC 61204-3-2008	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011
279.8			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц	р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7), Приложение D (табл.D.3) СТБ IEC 61204-3-2008	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009
279.9			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 900 ± 5 МГц	р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7), Приложение D (табл.D.3) СТБ IEC 61204-3-2008	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-3-2009
279.10			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.7, п.7.2.1 (табл. 4, табл. 5, табл. 6), п.7.2.2 (табл. 8, табл. 9, табл.10), Приложение D (табл.D.1, табл.D.2) СТБ IEC 61204-3-2008	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
279.11			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	р.7, п.7.2.1 (табл. 4, табл. 5), п.7.2.2 (табл. 8, табл. 9, табл.10), Приложение D (табл.D.1, табл.D.2) СТБ IEC 61204-3-2008	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011
280.1	Источники питания постоянно-го тока низковольтные	А12.Б24	Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.7, п.7.2.1 (табл. 5, табл. 6), п.7.2.2 (табл. 9, табл.10), Приложение D (табл.D.1, табл.D.2) СТБ IEC 61204-3-2008	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
280.2			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока	р.7, п.7.2.2 (табл. 6, табл.10) СТБ IEC 61204-3-2008	р.4, 5 СТБ IEC 61204-3-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006

1	2	3	4	5	6
290.1	Системы электропривода с регулируемой скоростью	A12.B24	Требования к помехоустойчивости	р.4, 5 СТБ МЭК 61800-3-2005	р.5, Приложения А, В, С, D СТБ МЭК 61800-3-2005; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ ИЕС 61000-4-2-2011; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009; СТБ ИЕС 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-8-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; ИЕС 61000-4-9:2001; CISPR 16-1:1999
290.2			Требования к излучению	р.4, 6 СТБ МЭК 61800-3-2005	р.6, Приложения А, В, С, D СТБ МЭК 61800-3-2005; СТБ ЕН 55011-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 СТБ МЭК 61000-3-2-2006; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011;
290.3			Минимальные требования к аспектам безопасности	р.7 СТБ МЭК 61800-3-2005	р.7, Приложения А, В, С, D СТБ МЭК 61800-3-2005
291.1	Системы бесперебойного питания (СБП)	A12.B24	Излучаемые радиопомехи: - квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех; - эмиссия гармонических составляющих входного тока; - квазипиковые значения напряженности поля радиопомех; - магнитное поле	р.6 СТБ ИЕС 62040-2-2008	Приложения А, В, С СТБ ИЕС 62040-2-2008; р.8, 9, 10 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 СТБ МЭК 61000-3-2-2006; CISPR 16-1-1:2010; CISPR 16-1-2:2006; CISPR 16-1-3:2004; CISPR 16-1-4:2010; CISPR 16-1-5:2003
291.2			Помехоустойчивость: - устойчивость к воздействию электростатических разрядов; - устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц; - устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех; - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии; - устойчивость к воздействию кондуктивных радиочастотных помех в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц; - устойчивость к низкочастотным сигналам по ИЕС 61000-2-2; - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты;	р.7 СТБ ИЕС 62040-2-2008	Приложение D СТБ ИЕС 62040-2-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ ИЕС 61000-4-2-2011; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; СТБ МЭК 61000-4-5-2006; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009; СТБ ИЕС 61000-4-6-2011; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; ИЕС 62040-3:1999; ИЕС 61000-2-2:2002
291.3			- устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания		

1	2	3	4	5	6
292.1	Трансформаторы силовые, источники питания, электрические реакторы и аналогичные изделия	A12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.5, п.5.1.2.1 (табл.1) СТБ ИЕС 62041-2008	р.4, 5, 6 СТБ ИЕС 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
292.2			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц.	р.5, п.5.1.2.2 (табл.2) СТБ ИЕС 62041-2008	р.4, 5, 6 СТБ ИЕС 62041-2008; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009;
292.3			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.5, п.5.1.2.3 (табл.3, табл.4) СТБ ИЕС 62041-2008	р.4, 5, 6 СТБ ИЕС 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-4-2006;
292.4			Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радиочастотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц	р.5, п.5.1.2.4 (табл.5) СТБ ИЕС 62041-2008	р.4, 5, 6 СТБ ИЕС 62041-2008; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009; СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
293.1	Трансформаторы силовые, источники питания, электрические реакторы и аналогичные изделия	A12.Б24	Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.5, п.5.1.2.5 (табл.6) СТБ ИЕС 62041-2008	р.4, 5, 6 СТБ ИЕС 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-5-2006;
293.2			Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	р.5, п.5.1.2.6 (табл.7) СТБ ИЕС 62041-2008	р.4, 5, 6 СТБ ИЕС 62041-2008; СТБ МЭК 61000-4-11-2006;
293.3			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.5, п.5.2.2.1 СТБ ИЕС 62041-2008; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006; р.5, 6 СТБ ИЕС 61000-3-12-2009	р.4, 5, 6 СТБ ИЕС 62041-2008; СТБ МЭК 61000-3-2-2006 СТБ ИЕС 61000-3-12-2009; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; ИЕС 61000-4-7
293.4			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания	р.5, п.5.2.2.2 (табл.8) СТБ ИЕС 62041-2008	р.4, 5, 6 СТБ ИЕС 62041-2008; СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
293.5			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	р.5, п.5.2.2.3 (табл.9) СТБ ИЕС 62041-2008	р.4, 5, 6 СТБ ИЕС 62041-2008; СТБ ЕН 55011-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
294.1	Приемники радиовещательные автомобильные	A12.Б24	Измерения значения промежуточной частоты и допустимого отклонения	п. 1.2 ГОСТ 17692-89	р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88
294.2			Измерения односигнальной избирательности методом с использованием подавления шумов тракта ЧМ: по зеркальному каналу, по промежуточной частоте, по дополнительным (побочным) каналам приема	п.1.5 (п.12 табл.1) ГОСТ 17692-89	р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88
294.3			Измерение двухсигнальной избирательности по соседним каналам приема тракта ЧМ	п.1.5 (п.13 табл.1) ГОСТ 17692-89	р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88
294.4			Измерение односигнальной избирательности при расстройке ± 9 кГц тракта АМ	п.1.5 (п.5 табл. 2) ГОСТ 17692-89	р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88
294.5			Измерение односигнальной избирательности по зеркальному каналу тракта АМ	п.1.5 (п.6 табл. 2) ГОСТ 17692-89	р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88

1	2	3	4	5	6
294.6	Приемники радиовещательные автомобильные	А12.Б24	Работоспособность приемника после воздействия на антенный вход импульсного разряда ограниченной энергии	п.2.1.5 ГОСТ 17692-89	р.4 ГОСТ 17692-89; ГОСТ 9783-88
294.7			Измерение уровня промышленных радиопомех	п.2.1.6 ГОСТ 17692-89	р.4 ГОСТ 17692-89; СТБ ЕН 55013-2005
294.8			Помехозащищенность (уровень восприимчивости) приемников по отношению к помехам в проводах питания и электромагнитному полю	п.2.1.7 ГОСТ 17692-89; п.2.2.2 ГОСТ 28279-89; п.2.2.2 ГОСТ 28279-89	р.4 ГОСТ 17692-89; р.4 ГОСТ 28279-89
295.1	Электрооборудование автомобиля и автомобильная бытовая радиоэлектронная аппаратура	А12.Б24	Измерение помехозащищенности по отношению к радиопомехам в проводах питания	п.2.2.2 ГОСТ 28279-89	р.4 ГОСТ 28279-89
295.2			Измерение помехозащищенности по отношению к электромагнитному полю	п.2.2.3 ГОСТ 28279-89	р.4 ГОСТ 28279-89
296.1	Технические средства	А12.Б24	Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю	р.5 ГОСТ 30336-95	р.4, 6, 7, 8, 9, 10 ГОСТ 30336-95
297.1	Аппаратура измерения, контроля и управления технологическими процессами	А12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.2 ГОСТ 29254-91	р.3, 4, 5, 6 ГОСТ 29254-91; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011
297.2			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.2 ГОСТ 29254-91	р.3, 4, 5, 6 ГОСТ 29254-91; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
297.3			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.2 (табл.1) ГОСТ 29254-91	р.3, 4, 5, 6 ГОСТ 29254-91; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
297.4			Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания переменного тока	р.2 (табл.2) ГОСТ 29254-91	р.3, 4, 5, 6 ГОСТ 29254-91; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
298.1	Электрооборудование автомобилей	А12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.4 ГОСТ 30378-95	р.5, Приложение А ГОСТ 30378-95
299.1	Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации	А12.Б24	Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.2.1 (табл. 2, УК1) ГОСТ 30379-95	р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
299.2			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.2.1 (табл. 2, УК2) ГОСТ 30379-95	р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
299.3			Испытания на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока	п.2.1 (табл. 2, УК3) ГОСТ 30379-95	р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
299.4			Испытания на устойчивость к длительным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока	п.2.1 (табл. 2, УК4) ГОСТ 30379-95	р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91; СТБ МЭК 61000-4-11-2006

1	2	3	4	5	6
299.5	Технические средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации	А12.Б24	Испытания на устойчивость к нелинейным искажениям напряжения в сети переменного тока)	п.2.1 (табл. 2, УК5) ГОСТ 30379-95	р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91
299.6			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.2.1 (табл. 2, УП1) ГОСТ 30379-95	р.3 ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ ИЕС 61000-4-2-2011; ГОСТ 29073-91
299.7			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	п.2.1 (табл. 2, УП2) ГОСТ 30379-95	р.3 ГОСТ 30379-95; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009; ИЕС 61000-4-20:2010; ГОСТ 29073-91
299.8			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	п.2.2 (табл. 3, ИК1) ГОСТ 30379-95	р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91 р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
299.9			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	п.2.2 (табл. 3, ИП1) ГОСТ 30379-95	р.3 ГОСТ 30379-95; ГОСТ 29073-91 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
300.1	Оборудование и аппаратура, устанавливаемое совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах	р.4 (табл.1), р.5 ГОСТ 30429-96	р.6 ГОСТ 30429-96; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
300.2			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	р.4 (табл.1), р.5 ГОСТ 30429-96	р.6 ГОСТ 30429-96; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
301.1	Технические средства	Б24	Испытания на устойчивость видео-магнитофонов к внешним электромагнитным полям в диапазоне частот 0,15-150 МГц	р.1 ГОСТ 30380-95	п.3.1 ГОСТ 30380-95
301.2			Испытания на устойчивость видео-магнитофонов к внешним электромагнитным полям в диапазоне частот 150-1000 МГц	р.1 ГОСТ 30380-95	п.3.2 ГОСТ 30380-95
301.3			Испытания на устойчивость видео-магнитофонов к наведенным ВЧ токам в диапазоне частот 0,15-150 МГц	р.1 ГОСТ 30380-95	п.3.3 ГОСТ 30380-95
301.4			Испытания на устойчивость видео-магнитофонов к наведенным ВЧ напряжениям в диапазоне частот 0,15-150 МГц	р.1 ГОСТ 30380-95	п.3.4 ГОСТ 30380-95

1	2	3	4	5	6
301.5	Техниче-ские сред-ства	Б24	Испытания на помехоустойчи-вость к микросекундным импуль-сным помехам большой энергии, возникающими в опас-ных трак-тах технических средств: - импульс напряжения: 1,2/50 мкс; - импульс тока 8/20мкс	р.4, п.7.3 (табл.5, табл.6) ГОСТ 30585-98	р.4, 7, 8 ГОСТ 30585-98; ГОСТ 29073-91
301.6			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии (импульс напряжения: 10/700 мкс; импульс тока 4/300 мкс)	р.4, п.7.3 (табл.7) ГОСТ 30585-98	р.4, 7, 8 ГОСТ 30585-98; ГОСТ 29073-91
302.1	Аппараты кассовые суммиру-ющие	А12.Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатическо-го разряда	п.4.1.1.1, п.4.2.1 (табл.1) ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
302.2			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.4.1.1.2, п.4.2.2 (табл.2) ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
302.3			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	п.4.1.1.3, п.4.2.3 (табл.3) ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
302.4			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в поло-се частот 80 - 1000 МГц	п.4.1.1.4, п.4.2.4 (табл.4) ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
302.5			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведен-ных радиочастотными электро-магнит-ными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	п.4.1.1.5, п.4.2.5 (табл.5) ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
302.6			Испытание на устойчивость к воздействию динамических из-мерений напряжения сети элект-ропитания переменного тока	п.4.1.1.6, п.4.2.6 (табл.6) ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
302.7			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	п.4.1.1.7, п.4.2.7 (табл.7) ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
302.8			Измерение квазипиковых и сред-них значений напряжения радио-помех на сетевых зажимах обо-рудования классов А и Б	п.4.1.2.1, п.4.3.1 ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
302.9			Измерение квазипиковых значе-ний напряженности поля от обо-рудования класса А и Б	п.4.1.2.1, п.4.3.1 ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
302.10			Измерение квазипиковых и сред-них значений напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода	п.4.1.2.1, п.4.3.1 ГОСТ 30787-2001	р.5 ГОСТ 30787-2001; р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
302.11	Измерение кратковременных радиопомех	п.4.1.2.1, п.4.3.1 ГОСТ 30787-2001 ; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ ЕН 55014-1-2005; СТБ ГОСТ Р 51320-2001, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006		
302.12	Измерение гармонических со-ставляющих потребляемого тока	п.4.1.2.2, п.4.3.2 ГОСТ 30787-2001; р.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ МЭК 61000-3-2-2006		

1	2	3	4	5	6
302.13	Аппараты кассовые суммирующие	A12.Б24	Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемых оборудованием в сети электропитания	п.4.1.2.3, п.4.3.3 ГОСТ 30787-2001; р.5 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	р.5 ГОСТ 30787-2001; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011
303.1	Технические средства	A12.Б24	Измерение напряжение выходного сигнала передатчика: - измерение максимального уровня выходного сигнала - измерение уровней выходного сигнала - определение полосы частот сигнала - маркирование класса уровня выходного сигнала	р.6 ГОСТ 30804.3.8-2002	ГОСТ 30804.3.8-2002; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
303.2			Нормы кондуктивных помех	п.7.1 ГОСТ 30804.3.8-2002	СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
303.3			Нормы напряженности поля промышленных радиопомех	п.7.2 ГОСТ 30804.3.8-2002	ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
303.4			Нормы мощности промышленных радиопомех	п.7.3 ГОСТ 30804.3.8-2002	СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
304.1	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	A12.Б24	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.8 (п.1.1 табл.1) ГОСТ 30804.6.2-2002	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
304.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.8 (п.1.2 табл.1) ГОСТ 30804.6.2-2002	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009; ИЕС 61000-4-20:2010
304.3			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ 30804.6.2-2002	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
304.4			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) ГОСТ 30804.6.2-2002	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
304.5			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) ГОСТ 30804.6.2-2002	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
304.6			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) ГОСТ 30804.6.2-2002	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
304.7			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) ГОСТ 30804.6.2-2002	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ 30804.6.2-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
305.1	Жилые, коммерческие зоны и зоны легкой промышленности	Б24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А)	р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; СТБ МЭК 61000-3-2-2006
305.2			Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011

1	2	3	4	5	6
305.3	Жилые, коммерческие зоны и зоны легкой промышленности	Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех	р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
305.4			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.6 СТБ ЕН 55022-2006	р.5, 6, 7, 8 СТБ МЭК 61000-6-3-2005; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
305.5			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах).	р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
305.6			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сигнальных портах, портах управления, входных и выходных портах электропитания постоянного тока	р.9 (табл.1) СТБ МЭК 61000-6-3-2005; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
306.1	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	Б24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.9 (табл.1) ГОСТ 30804.6.4-2002; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А)	р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; СТБ МЭК 61000-3-2-2006
306.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех	р.9 (табл.1) ГОСТ 30804.6.4-2002; р.5 СТБ ЕН 55011-2006	р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; р.6, п.7.1, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
306.3			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	р.9 (табл.1) ГОСТ 30804.6.4-2002; п.5 СТБ ЕН 55011-2006	р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 СТБ ЕН 55011-2006; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
306.4			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах).	р.9 (табл.1) ГОСТ 30804.6.4-2002; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
306.5			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех (на расстоянии 10 м от границы объекта)	р.9 (табл.2) ГОСТ 30804.6.4-2002; п.6 СТБ ЕН 55022-2006	р.5, 6, 7, 8 ГОСТ 30804.6.4-2002; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
307.1	Самоходные средства, моторных лодок и устройств с двигателями внутреннего сгорания	А12.Б24	Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	р.4 ГОСТ 30805.12-2002	р.5 ГОСТ 30805.12-2002; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
308.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	A12.B24	Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания	п.26.1.1 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ МЭК 61000-4-11-2006
308.2			Испытание на стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс	п.26.1.2 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ МЭК 61000-4-5-2006
308.3			Испытание на устойчивость к воздействию быстросменяемым переходным процессам	п.26.1.3 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ МЭК 61000-4-4-2006
308.4			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.26.1.4 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
308.5			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц.	п.26.1.5 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
308.6			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	п.26.2.1 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А)	СТБ МЭК 61000-3-2-2006
308.7			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех	п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
308.8			Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех	п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
308.9			Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех	п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
308.10			Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах).	п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
309.1	Слуховые аппараты	A12.B24	Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля	р.6 ГОСТ 30880-2002	р.7 ГОСТ 30880-2002; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
310.1	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	A12.B24	Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	р.5 ГОСТ 30881-2002	р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
310.2			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.5 ГОСТ 30881-2002	р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002 СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
310.3			Испытание на устойчивость к магнитным полям в полосе частот 50 Гц - 10 кГц в соответствии с приложением А	р.5 ГОСТ 30881-2002	р.4, 5, 6, Приложение А ГОСТ 30881-2002
310.4			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.5 ГОСТ 30881-2002	р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
310.5			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.5 ГОСТ 30881-2002	р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
310.6			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.5 ГОСТ 30881-2002	р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011

1	2	3	4	5	6
310.7	Профессиональная аудио-, видео-,	A12.Б24	Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока	р.5 ГОСТ 30881-2002	р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
310.8	аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий		Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	р.5 ГОСТ 30881-2002	р.4, 5, 6 ГОСТ 30881-2002; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
311.1	Оборудование распределительных сетей приемных систем телевидения и радиовещания	A12.Б24	Измерение напряжения радиопомех на сетевых зажимах активного оборудования	п.4.2.1 (табл. 1) ГОСТ 30882-2002	р.5 ГОСТ 30882-2002; СТБ ЕН 55013-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
311.2			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на антенных зажимах активного оборудования в полосе частот от 30 до 1750 МГц	п.4.2.2 (табл. 2) ГОСТ 30882-2002	р.5 ГОСТ 30882-2002; СТБ ЕН 55013-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
311.3			Измерение квазипиковых значений мощности радиопомех в сетевых проводах и соединительных кабелях оборудования от 30 до 1000 МГц	п.4.2.3 (табл. 3) ГОСТ 30882-2002	р.5 ГОСТ 30882-2002; СТБ ЕН 55013-2005; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
311.4			Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	п.4.2.4 (табл. 1) ГОСТ 30882-2002	СТБ МЭК 61000-3-2-2006;
311.5			Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии электромагнитного поля в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	п.4.3.1 (табл. 4) ГОСТ 30882-2002	р.5 ГОСТ 30882-2002; ГОСТ 30380-95; СТБ ЕН 55020-2005; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
311.6			Измерение внешней внутриполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии электромагнитного поля в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	п.4.3.2 (табл. 5) ГОСТ 30882-2002	р.5 ГОСТ 30882-2002; ГОСТ 30380-95; СТБ ЕН 55020-2005; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
311.7			Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии наведенных радиочастотных токов в полосе частот от 0,15 до 150 МГц на цепи электропитания	п.4.3.3 (табл. 6) ГОСТ 30882-2002	р.5 ГОСТ 30882-2002; ГОСТ 30380-95; СТБ ЕН 55020-2005; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
311.8			Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии наведенных радиочастотных токов в полосе частот от 0,15 до 150 МГц на входные и выходные цепи	п.4.3.4 (табл. 7) ГОСТ 30882-2002	р.5 ГОСТ 30882-2002; ГОСТ 30380-95; СТБ ЕН 55020-2005; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011

1	2	3	4	5	6
312.1	Световое оборудование общего назначения	Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.5.2 (табл. 1) ГОСТ 30883-2002	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
312.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.5.3 (табл. 2) ГОСТ 30883-2002	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
312.3			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.5.4 (табл. 3) ГОСТ 30883-2002	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 50648-94
312.4			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.5.5 (табл. 4, табл. 5, табл. 6) ГОСТ 30883-2002	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
312.5			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.5.6 (табл. 7, табл. 8, табл. 9) ГОСТ 30883-2002	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.6-99
312.6			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.5.7 (табл. 10) ГОСТ 30883-2002	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.5-99
312.7			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	п.5.8 (табл. 11, табл. 12) ГОСТ 30883-2002	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ 30883-2002; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
313.1	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	А12.Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц	р.5 ГОСТ 30886-2002	р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
313.2			Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех в диапазоне частот 30-300 МГц	р.5 ГОСТ 30886-2002	СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
313.3			Измерение магнитного поля в диапазоне частот от 50 Гц до 50 кГц, измеренные на расстоянии 1м	р.5 ГОСТ 30886-2002	Приложение А ГОСТ 30886-2002 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
313.4			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.5 ГОСТ 30886-2002	СТБ МЭК 61000-3-2-2006
313.5			Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.5 ГОСТ 30886-2002	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011
313.6			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	р.5 ГОСТ 30886-2002	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
313.7			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	р.5 ГОСТ 30886-2002	СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
313.8			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сигнальных портах, порты управления, портах электропитания постоянного тока в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	р.5 ГОСТ 30886-2002	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
313.9	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	A12.B24	Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников	р.5 ГОСТ 30886-2002	СТБ ЕН 55013-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
314.1	Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения	A12.B24	Испытание на устойчивость к несинусоидальности напряжения	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002	р.6, п.6.2.8 ГОСТ 30887-2002;
314.2			Испытание на устойчивость к медленным изменениям напряжения	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002	р.6, п.6.2.11 ГОСТ 30887-2002;
314.3			Испытание на устойчивость к колебаниям напряжения	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002	р.6, п.6.2.11 ГОСТ 30887-2002
314.4			Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002;	р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
314.5			Испытание на устойчивость к несимметрии напряжений	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002;	р.6, п.6.2.9 ГОСТ 30887-2002;
314.6			Испытание на устойчивость к отклонению частоты	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002;	р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002
314.7			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ 30887-2002;	р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
314.8			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002;	р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006, СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
314.9			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002;	р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
314.10			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002;	р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
314.11			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002;	р.6, п.6.2.4 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
314.12			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ 30887-2002;	р.6, п.6.2.10 ГОСТ 30887-2002; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009, СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
314.13			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.5, п.5.2 ГОСТ 30887-2002; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А)	р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ МЭК 61000-3-2-2006

1	2	3	4	5	6
314.14	Системы электрического при- вода с регулируе- мой скоро- стью вра- щения	А12.Б24	Измерение колебания напряже- ния и фликер, вызываемые об- разцом	р.5, п.5.2 ГОСТ 30887-2002; п.5 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ ИЕС 61000-3-3-2011
314.15			Измерение квазипиковых и сред- них значений напряжения радио- помех	р.5, п.5.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ ЕН 55011-2005	р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ ЕН 55011-2005, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
314.16			Измерение квазипиковых значе- ний напряженности поля радио- помех	р.5, п.5.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ ЕН 55011-2005	р.6, п.6.3 ГОСТ 30887-2002; СТБ ЕН 55011-2005, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
315.1	Электриче- ское обо- рудование для изме- рения, контроля и лаборатор- ного при- менения	А12.Б24	Измерение квазипиковых значе- ний напряженности поля радио- помех от оборудования класса А и Б при измерительном расстоя- нии 10 м	р.7, п.7.2 (табл. 3, табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.6 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
315.2			Измерение квазипиковых и сред- них значений напряжения радио- помех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	р.7, п.7.2 (табл. 3, табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.5.1 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
315.3			Измерение квазипиковых значе- ний напряжения кратковремен- ных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	р.7, п.7.2 (табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
315.4			Измерение эмиссии гармониче- ских составляющих тока	р.7, п.7.2 (табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006	СТБ МЭК 61000-3-2-2006
315.5			Измерение колебаний напряже- ния и фликер, вызываемые об- разцом	р.7, п.7.2 (табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.5 СТБ ИЕС 61000-3-3-2011	СТБ ИЕС 61000-3-3-2011
315.6			Измерение квазипиковые и сред- ние значения напряжения и силы тока радиопомех на портах вво- да-вывода, создаваемых образцом в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц	р.7, п.7.2 (табл. 4) ГОСТ 30969-2002; п.5.2 СТБ ЕН 55022-2006	р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006; ГОСТ 30847-2002 , СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
315.7			Испытание на устойчивость к воздействию электростатическо- го разряда	р.6 (табл.1) ГОСТ 30969-2002; Приложение А (табл. А.1) ГОСТ 30969-2002;	р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006, СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
315.8			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в поло- се частот 80 - 1000 МГц	Приложение Б (табл. Б.1) ГОСТ 30969-2002;	р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В, ГОСТ 30969-2002; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
315.9			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	Приложение В (табл. В.1) ГОСТ 30969-2002	р.4, 5, 6 Приложения А, Б, ГОСТ 30969-2002; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
315.10			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех		р.4, 5, 6 Приложения А, Б, ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
315.11			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам		р.4, 5, 6 Приложения А, Б, ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006

1	2	3	4	5	6
316.1	Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения	A12.B24	Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.6 (табл.1) ГОСТ 30969-2002; Приложение А (табл. А.1) ГОСТ 30969-2002; Приложение Б (табл. Б.1) ГОСТ 30969-2002;	р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ 30969-2002; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
316.2			Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания	Приложение В (табл. В.1) ГОСТ 30969-2002	р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ 30969-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
317.1	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения	A12.B24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц	р.4 ГОСТ 31216-2003; п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
317.2			Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц	р.4 ГОСТ 31216-2003; п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
317.3			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	р.4 ГОСТ 31216-2003; п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
317.4			Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	р.4 ГОСТ 31216-2003; п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
317.5			Испытания на устойчивость к отклонению напряжения	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003;	п.9.9.5, п.9.17 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.9.1.5, п.9.17 ГОСТ Р 51327.1-2010
317.6			Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003;	СТБ МЭК 61000-4-11-2006
317.7			Испытания на устойчивость к несимметрии напряжения	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003;	ГОСТ 31216-2003;
317.8			Испытания на устойчивость к изменению частоты питания	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003;	п.9.2 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.2 ГОСТ Р 51327.1-2010; ИЕС 61000-4-28:2009
317.9			Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ 31216-2003;	СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
317.10			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ 31216-2003;	СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
317.11	Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ 31216-2003;	СТБ МЭК 61000-4-4-2006		
317.12	Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ 31216-2003;	СТБ МЭК 61000-4-5-2006		
317.13	Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ 31216-2003;	СТБ ИЕС 61000-4-3-2009		

1	2	3	4	5	6
317.14	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения	A12.Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.5, п.5.4 (табл.6) ГОСТ 31216-2003;	СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
318.1	Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации	Б24	Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Глава 3, п.11, Приложение 5 НПБ 44-2002	Раздел II, глава 4, глава 5 НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
318.2			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Глава 3, п.12, Приложение 6 НПБ 44-2002	Раздел II, глава 4, глава 6 НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
318.3			Устойчивость к нелинейным искажениям в сети переменного тока	Глава 3, п.13, Приложение 7 НПБ 44-2002	Раздел II, глава 4, глава 7 НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95
318.4			Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания	Глава 3, п.14, Приложение 8 НПБ 44-2002	Раздел II, глава 4, глава 8 НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
318.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	Глава 3, п.15, Приложение 9 НПБ 44-2002	Раздел II, глава 4, глава 9 НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
318.6			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Глава 3, п.16, Приложение 10 НПБ 44-2002	Раздел II, глава 4, глава 10 НПБ 44-2002; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009; ИЕС 61000-4-20:2010
318.7			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	Глава 3, п.17, Приложения 11, 12, 13,14,15 НПБ 44-2002	Раздел II, глава 4, глава 11 НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95 р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
318.8			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	Глава 3, п.17, Приложения 16, 17,18,19, 20 НПБ 44-2002	Раздел II, глава 4, глава 11 НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95; р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
319.1	Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные.	Б24	Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Глава 7, п.41 НПБ 57-2002 (степень жест-кости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ)	НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
319.2			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	Глава 7, п.42 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ)	НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
319.3			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Глава 7, п.43 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ)	НПБ 44-2002; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ИЕС 61000-4-20:2010

1	2	3	4	5	6
319.4	Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные.	Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	Глава 7, п.44 НПБ 57-2002 (согласно НПБ 44-2002)	НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95; п.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
319.5			Устойчивость к нелинейным искажениям в сети переменного тока	Глава 7, п.45 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ)	НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95
319.6			Устойчивость к динамическим изменениям напряжения сети электропитания	Глава 7, п.45 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ)	НПБ 44-2002; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
319.7			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	Глава 7, п.46 НПБ 57-2002 (согласно НПБ 44-2002)	НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95; п.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
319.8			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	Глава 7, п.47 НПБ 57-2002 (степень жесткости не менее 2 согласно НПБ 44-2002, или по ТУ)	НПБ 44-2002; ГОСТ 30379-95
320.1	Извещатели пожарные автономные	А12.Б24	Требования помехоустойчивости и помехоэмиссии	Глава 4, п.32 НПБ 93-2004 (требования не ниже 2 степени жесткости согласно НПБ 44-2002)	НПБ 44-2002
320.2			Требования к технической документации	Глава 4, п.33 НПБ 93-2004 (в документацию на автономный ПИ должны быть внесены требования по устойчивости к электрическим помехам в цепи основного источника электрического питания и по помехо-эмиссии согласно требованиям НПБ 44-2002)	Контроль документации в соответствии с НПБ 44-2002
321.1	Извещатели пожарные тепловые	А12.Б24	Требования помехоустойчивости и помехоэмиссии	Глава 4, п.18 НПБ 103-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ 30379-95	Глава 10, НПБ 103-2005; СТБ ЕН 55014-1-2005; ГОСТ 30379-95 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
321.2			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	Глава 4, п.26 НПБ 103-2005; ГОСТ 30379-95	Глава 10 НПБ 103-2005; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
322.1	Извещатели пожарные ручные	А12.Б24	Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	Глава 2, п.9.1 НПБ 105-2005; ГОСТ 30379-95	Глава 5, п.31.10 НПБ 105-2005; СТБ МЭК 61000-4-4-2006; ГОСТ 30379-95
322.2			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	Глава 2, п.9.2 НПБ 105-2005	Глава 5, п.31.10 НПБ 105-2005; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
322.3			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	Глава 2, п.9.3 НПБ 105-2005	Глава 5, п.31.10 НПБ 105-2005; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009 ИЕС 61000-4-20:2010

1	2	3	4	5	6
323.1	Устройства электро-снабжения технических средств противопожарной защиты	А12.Б24	Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.7.1 СТБ 11.16.02-2009, п.2.1 (табл. 2, УК1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
323.2			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.7.2 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УК2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
323.3			Испытания на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока	п.7.3 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УК3, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
323.4			Испытания на устойчивость к длительным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока	п.7.3 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УК4, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
323.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.7.4 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УП1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011
323.6			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	п.7.5 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УП2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ IEC 61000-4-3-2009
323.7			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	п.7.6 СТБ 11.16.02-2009; п.2.2 (табл. 3, рис.1, график 2, ИК1) ГОСТ 30379-95	п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95 р.8, 9 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
323.8			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	п.7.6 СТБ 11.16.02-2009; п.2.2 (табл. 3, рис.2, график 1, измерительное расстояние 3 м, ИП1) ГОСТ 30379-95	п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95 р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
323.9			Испытания на устойчивость к нелинейным искажениям напряжения в сети переменного тока)	п.7.7 СТБ 11.16.02-2009; п.2.1 (табл. 2, УК5, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.16.2.7 СТБ 11.16.02-2009; ГОСТ 30379-95
324.1	Системы пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации адресные.	А12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.7 СТБ 11.16.03-2009	п.15.2.20 СТБ 11.16.03-2009; СТБ МЭК 61000-4-2-2006 СТБ IEC 61000-4-2-2011
324.2			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.7 СТБ 11.16.03-2009	п.15.2.20 СТБ 11.16.03-2009; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
324.3			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.7 СТБ 11.16.03-2009	п.15.2.20 СТБ 11.16.03-2009; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
324.4			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.7 СТБ 11.16.03-2009	п.15.2.14 СТБ 11.16.03-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2009 СТБ IEC 61000-4-6-2011
324.5			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения питания в сети переменного тока	р.7 СТБ 11.16.03-2009	п.15.2.14 СТБ 11.16.03-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006

1	2	3	4	5	6
324.6	Системы пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации адресные.	А12.Б24	Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.7.1 СТБ 11.16.04-2009, п.2.1 (табл. 2, УК1, степ. жест. 2) ГОСТ 30379-95	п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
324.7			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.7.2 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УК2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
324.8			Испытания на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока	п.7.3 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УК3, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
324.9			Испытания на устойчивость к длительным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока	п.7.3 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УК4, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
324.10			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.7.4 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УП1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011
324.11			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	п.7.5 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УП2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; СТБ IEC 61000-4-3-2009
324.12			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	п.7.6 СТБ 11.16.04-2009; п.2.2 (табл. 3, рис.1, график 2, ИК1) ГОСТ 30379-95	п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; р.8, 9 СТБ EN 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
324.13			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	п.7.6 СТБ 11.16.04-2009; п.2.2 (табл. 3, рис.2, график 1, измерительное расстояние 3 м, ИП1) ГОСТ 30379-95	п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95; р.8, 10 СТБ EN 55022-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
324.14			Испытания на устойчивость к нелинейным искажениям напряжения в сети переменного тока)	п.7.7 СТБ 11.16.04-2009; п.2.1 (табл. 2, УК5, степ. жест. 2) ГОСТ 30379-95	п.15.2.14 СТБ 11.16.04-2009; ГОСТ 30379-95
325.1	Системы пожарной сигнализации. Устройства электро-снабжения технических средств противопожарной защиты	А12.Б24	Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
325.2			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
325.3			Испытания на устойчивость к кратковременным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока	п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК3, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
325.4			Испытания на устойчивость к длительным прерываниям напряжения питания в сети переменного тока	п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК4, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
325.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УП1, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ МЭК 61000-4-2-2006; СТБ IEC 61000-4-2-2011

1	2	3	4	5	6
325.6	Системы пожарной сигнализации.	A12.B24	Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УП2, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
325.7	Устройства электро-снабжения технических средств		Испытания на устойчивость к нелинейным искажениям напряжения в сети переменного тока)	п.4.6.1 СТБ 11.16.08-2011, п.2.1 (табл. 2, УК5, степень жесткости 2) ГОСТ 30379-95	п.5.3.14 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95
325.8	средств противопожарной защиты		Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	п.4.6.2 СТБ 11.16.08-2011, п.2.2 (табл. 3, рис.1, график 2, ИК1) ГОСТ 30379-95	п.5.3.14.4 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95
325.9			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	п.4.6.2 СТБ 11.16.08-2011, п.2.2 (табл. 3, рис.2, график 1, измерительное расстояние 3 м, ИП1) ГОСТ 30379-95	п.5.3.14.4 СТБ 11.16.08-2011; ГОСТ 30379-95
326.1	Вторичные цепи электрических станций и подстанций	A12.B24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.А.3 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ МЭК 61000-4-2-2006
326.2	напряжением 35-750 кВ от электромагнитных влияний и грозových воздействий		Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	п.А.4 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
326.3			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.А.5 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ МЭК 61000-4-4-2006
326.4			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.А.6 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
326.5			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.А.7 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009
326.6			Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.А.8 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
326.7			Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю	п.А.9 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; ИЕС 61000-4-9
326.8			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока	п.А.11 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; СТБ МЭК 61000-4-11-2006
326.9			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот 0 – 150 кГц (испытания на частоте 50 Гц и для постоянного тока)	п.А.13 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; ИЕС 61000-4-16:2011
326.10			Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения питания постоянного тока	п.А.14 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; ИЕС 61000-4-17:2002
326.11			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания постоянного тока	п.А.15 Приложения А СТП 09110.47.104-08	Приложение А СТП 09110.47.104-08; ИЕС 61000-4-29:2000

1	2	3	4	5	6
327.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	A12.B24	Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания	п.26.1.1 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ МЭК 61000-4-11-2006
327.2			Испытание на стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс	п.26.1.2 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ МЭК 61000-4-5-2006
327.3			Испытание на устойчивость к воздействию быстросменяемым переходным процессам	п.26.1.3 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ МЭК 61000-4-4-2006
327.4			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.26.1.4 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ МЭК 61000-4-2-2006, СТБ ИЕС 61000-4-2-2011
327.5			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц	п.26.1.5 ГОСТ 30850.2.1-2002	СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
327.6			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	п.26.2.1 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.7 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (класс А)	СТБ МЭК 61000-3-2-2006
327.7			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех	п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.1 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
327.8			Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех	п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
327.9			Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех	п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.1.3 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.6, 7 СТБ ЕН 55014-1-2005, р.8, 10 СТБ ЕН 55022-2006, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
327.10			Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах).	п.26.2.2 ГОСТ 30850.2.1-2002, п.4.2 СТБ ЕН 55014-1-2005	р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С СТБ ЕН 55014-1-2005, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
328.1	Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики	A12.B24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.4.1.1.1, п.4.2.1.1 (табл. 2) ГОСТ Р 50656-2001	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
328.2			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.4.1.1.2, п.4.2.1.2 (табл. 3) ГОСТ Р 50656-2001	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
328.3			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.4.1.1.3, п.4.2.1.3 (табл. 4) ГОСТ Р 50656-2001	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.5-99
328.4			Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	п.4.1.1.4, п.4.2.1.4 (табл. 5) ГОСТ Р 50656-2001	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
328.5			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц	п.4.1.1.5, п.4.2.1.5 (табл. 6) ГОСТ Р 50656-2001	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
328.6			Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц	п.4.1.1.6, .4.2.1.6 (табл. 7) ГОСТ Р 50656-2001	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 50648-94
328.7			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.4.1.1.7, п.4.2.1.7 (табл. 8) ГОСТ Р 50656-2001	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.6-99
328.8			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0 – 150 кГц	п.4.1.1.8, п.4.2.1.8 (табл. 9) ГОСТ Р 50656-2001	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51317.4.16-2000

1	2	3	4	5	6
328.9	Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики	А12.Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на зажимах электропитания оборудования класса А и Б	п.4.1.2, п.4.3.1.1, п.4.3.1.2 ГОСТ Р 50656-2001; п.5.1 (табл. 1 и 2) ГОСТ Р 51318.22-2006	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
328.10			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измерительном расстоянии 10 м.	п.4.1.2, п.4.3.1.1, п.4.3.1.2 ГОСТ Р 50656-2001; п.6 (табл. 5 и 6) ГОСТ Р 51318.22-2006	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
328.11			Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех на порту электропитания	п.4.1.2, п.4.3.1.3 ГОСТ Р 50656-2001, п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.5 ГОСТ Р 50656-2001; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
328.12			Измерение внеполосных и побочных излучений передатчиков и допустимого отклонения частоты (для радиопередающих устройств, входящих в состав ТС ЖАТ)	п.4.1.2, п.4.3.2 ГОСТ Р 50656-2001	ГОСТ Р 50016-92 ГОСТ Р 50842-95 ГОСТ Р 50657-94
329.1	Вычислительная техника и информатики	А12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.4.1.1.1, п.4.2 (п.1 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000	р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
329.2			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.4.1.1.2, п.4.2 (п.2 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000	р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
329.3			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.4.1.1.3, п.4.2 (п.3 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000	р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99
329.4			Испытания на устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	п.4.1.1.4, п.4.2 (п.4 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000	р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
329.5			Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50 Гц	п.4.1.1.5, п.4.2 (п.5 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000	р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 50648-94
329.6			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц	п.4.1.1.6, п.4.2 (п.6 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000	р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
329.7			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.4.1.1.7, п.4.2 (п.7 табл. 1) ГОСТ Р 50859-2000	р.5, 6 Приложение А ГОСТ Р 50859-2000; ГОСТ Р 51317.4.6-99
330.1	Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе)	А12.Б24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006	р.6, Приложения А, Б, В ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.7-2008

1	2	3	4	5	6
331.1	Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения.	A12.Б24	Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.5 ГОСТ Р 51317.3.3-2008	р.4, 6 Приложения А, В, С ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51317.4.15-99
332.1	Технические средства. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям	A12.Б24	Измерение напряжение выходного сигнала передатчика: - измерение максимального уровня выходного сигнала; - измерение уровней выходного сигнала; - определение полосы частот сигнала; - маркирование класса уровня выходного сигнала	р.6 ГОСТ Р 51317.3.8-99	ГОСТ Р 51317.3.8-99; ГОСТ 30847-2002; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
332.2			Нормы кондуктивных помех	п.7.1 ГОСТ Р 51317.3.8-99	ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ 30847-2002; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
333.1	Технические средства. Передача сигналов по низковольтным электрическим сетям.	A12.Б24	Нормы напряженности поля промышленных радиопомех	п.7.2 ГОСТ Р 51317.3.8-99	ГОСТ 30847-2002; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
333.2			Нормы мощности промышленных радиопомех	п.7.3 ГОСТ Р 51317.3.8-99	ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ 30847-2002; СТБ ГОСТ Р 51320-2001 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
334.1	Технические средства с потребляемым током не более 75 А, подключаемые к электрической сети при определенных условиях	A12.Б24	Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.5 ГОСТ Р 51317.3.11-2006	р.4, 6 Приложения А, В, С ГОСТ Р 51317.3.11-2006; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51317.4.15-99

1	2	3	4	5	6
335.1	Технические средства с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемым к низковольтным системам энергоснабжения общего назначения	A12.Б24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.5, 6 ГОСТ Р 51317.3.12-2006	р.4, 7, Приложения А, Б, В, Г ГОСТ Р 51317.3.12-2006; Приложение Б ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.7-2008; IEC 61000-4-7
336.1	Технические средства	A12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.5 ГОСТ Р 51317.4.2-2010	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.2-2010
336.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 6000 МГц	р.5 ГОСТ Р 51317.4.3-2006	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.3-2006
336.3			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	р.5 ГОСТ Р 51317.4.4-2007	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.4-2007
336.4			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.5 ГОСТ Р 51317.4.5-99	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.5-99
336.5			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	р.5 ГОСТ Р 51317.4.6-99	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.6-99
336.6			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	р.5 ГОСТ Р 50648-94	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 50648-94
336.7			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания	р.5 ГОСТ Р 51317.4.11-2007	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.11-2007
336.8			Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	р.5 ГОСТ Р 51317.4.13-2006	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.13-2006
336.9			Испытания на устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	р.5 ГОСТ Р 51317.4.14-2000	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.14-2000
336.10			Измерение колебаний напряжения электропитания и фликера	р.5 ГОСТ Р 51317.4.15-99	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.15-99

1	2	3	4	5	6
336.11	Техниче-ские сред-ства		Испытания на устойчивость при воздействии длительных и кратковременных помех постоянного тока и частоте 50 Гц. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц.	р.5, п.5.1 (табл.1, табл.2) ГОСТ Р 51317.4.16-2000	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.16-2000
336.12			Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока.	р.5 ГОСТ Р 51317.4.17-2000	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.17-2000
336.13			Испытания на устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения	р.5 ГОСТ Р 51317.4.28-2000	р.4, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.4.28-2000
337.1	Техниче-ские сред-ства, при-меняемых в жилых, коммерче-ских зонах и произ-водствен-ных зонах с малым энергопо-треблением	А12.Б24	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.8 (п.1.1 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 50648-94
337.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.8 (п.1.2 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010
337.3			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц	п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010
337.4			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц	п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010
337.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.8 (п.1.5 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.1-2006	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
337.6			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.1-2006	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99
337.7			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.1-2006	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
337.8			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.1-2006	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.5-99
337.9			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.1-2006	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.1-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
338.1	Техниче-ские сред-ства, при-меняемые в промыш-ленных зонах.	А12.Б24	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.8 (п.1.1 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 50648-94
338.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.8 (п.1.2 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010
338.3			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 1,4 – 2 ГГц	п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010

1	2	3	4	5	6
338.4	Технические средства, применяемые в промышленных зонах.	A12.B24	Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 2 – 2,7 ГГц	п.8 (п.1.3 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; IEC 61000-4-20:2010
338.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.8 (п.1.5 табл.1) ГОСТ Р 51317.6.2-2007	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
338.6			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.8 (п.2.1 табл.2, п.3.1 табл.3, п.4.1 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.2-2007	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.6-99
338.7			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.8 (п.2.2 табл.2, п.3.3 табл.3, п.4.5 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.2-2007	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
338.8			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.8 (п.3.2 табл.3, п.4.4 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.2-2007	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.5-99
338.9			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	п.8 (п.4.2 табл.4, п.4.3 табл.4) ГОСТ Р 51317.6.2-2007	р.4, 5, 6, 7 ГОСТ Р 51317.6.2-2007; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
339.1	Технические средства, применяемые в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	A12.B24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009	р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
339.2			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009	р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.12-2006
339.3			Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009	р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.3-2009; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51317.3.11-2006
339.4			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на порту электропитания переменного тока	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009	ГОСТ Р 51318.16.2.1-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
339.5			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на порту электропитания постоянного тока	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009	ГОСТ Р 51318.16.2.1-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
339.6			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на порту электропитания переменного тока	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009	р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
339.7			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.3-2009;	р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
340.1	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	A12.B24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.4-2009	р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51317.6.4-2009; ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
340.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на порту электропитания переменного тока	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.4-2009	ГОСТ Р 51318.16.2.1-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.2-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
340.3	Технические средства, применяемые в промышленных зонах	A12.Б24	Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на порту электропитания переменного тока	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.4-2009	р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
340.4			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на портах связи	р.7 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.4-2009	р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
341.1	Технические средства, применяемых на электростанциях и подстанциях.	A12.Б24	Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	р.6 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8, Приложения А, Б ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 50648-94
341.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 3000 МГц	р.6 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8, Приложения А, Б, ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
341.3			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.6 (табл.1) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8, Приложения А, Б, ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
341.4			Испытания на устойчивость к напряжению промышленной частоты	р.6 (табл.2, табл.4) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8, Приложения А, Б ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.16-2000
341.5			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.6 (табл.2, табл.3, табл.4) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.5-99
341.6			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	р.6 (табл.2, табл.3, табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
341.7			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	р.6 (табл.2, табл.3, табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99
341.8			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания переменного тока	р.6 (табл.3) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
341.9			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания постоянного тока	р.6 (табл.3) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; IEC 61000-4-29:2000
341.10			Испытания на устойчивость к пульсациям напряжения питания постоянного тока	р.6 (табл.4) ГОСТ Р 51317.6.5-2006	р.7, 8 ГОСТ Р 51317.6.5-2006; ГОСТ Р 51317.4.17-2000
342.1	Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства	A12.Б24 A31.Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц	п.5.1 (табл. 2а, табл. 2б) ГОСТ Р 51318.11-2006	р.6, п.7.1, п.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,009 до 30 МГц (для индукционных устройств для приготовления пищи)	п.5.1 (табл.2в) ГОСТ Р 51318.11-2006	р.6, п.7.1, п.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.3			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.5.2 (табл. 3) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 1, класс А и Б)	р.6, п.7.2, п.7.3, п.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
342.4	Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства	A12.B24 A31.B24	Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне с диаметром 2 м (для индукционных устройств для приготовления пищи размером менее 1,6 м)	п.5.2 (табл. 3а) ГОСТ Р 51318.11-2006	р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.5			Измерение квазипиковых значений напряженности магнитного поля радиопомех в диапазоне частот 0,009 – 30 МГц (для индукционных устройств для приготовления пищи размером более 1,6 м)	п.5.2 (табл. 3б) ГОСТ Р 51318.11-2006	р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.6			Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей излучаемых радиопомех в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц	п.5.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс Б)	р.6, п.7.2, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.7			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.5.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс Б)	р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.8			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц	п.5.2 (табл. 5а) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс А)	р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.9			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц (для устройств эрозионной обработки и аппаратов дуговой сварки класса А)	п.5.2 (табл. 5б) ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс А)	р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.10			Измерение пиковых значений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц	п.5.2 (табл. 6, табл. 7) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс А и Б)	р.6, п.8, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.11			Измерение взвешенных значений напряженности электромагнитного поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц	п.5.2 (табл. 8) ГОСТ Р 51318.11-2006 (группа 2, класс А и Б)	р.6, п.8, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99
342.12			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех (для защиты радиослужб, обеспечивающих безопасность от воздействия помех)	п.5.3 (табл. 9) ГОСТ Р 51318.11-2006	р.6, п.7.2, п.7.3, р.9, 10, 11 ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
342.13			Измерение рабочей частоты испытуемого образца	п.6.3 ГОСТ Р 51318.11-2006	р.7, 8, 9, 10 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
343.1	Самолетные средства, моторные лодки и устройства с двигателями внутреннего сгорания	A12.Б24 A24.Б24	Измерение пиковых, квазипиковых и средних значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	р.4 ГОСТ Р 51318.12-99	р.5 ГОСТ Р 51318.12-99; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
343.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц	п.4.2 ГОСТ Р 51318.13-2006	р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
343.3			Измерение квазипиковых и пиковых значений напряжения радиопомех на антенном входе в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц	п.4.3 ГОСТ Р 51318.13-2006;	р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
343.4			Измерение напряжения радиопомех на антенных клеммах АМ приемников в полосе частот 600 кГц - 30 МГц	п.1.1 Норм 12-76	р.2 Нормы 12-76 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
343.5			Измерение тока в штыревой антенне переносных и носимых АМ приемников КВ-диапазона в полосе частот от 4 до 30 МГц	п.1.5 Норм 12-76	р.2 Норм 12-76; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
343.6			Измерение напряжения полезного сигнала и напряжение помех на радиочастотном выходе оборудования со встроенным или подключаемым радиочастотным видеомодулятором в диапазоне частот от 30 до 2150 МГц	п.4.4 ГОСТ Р 51318.13-2006	р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
343.7			Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в сетевом проводе и других подключаемых кабелях в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.4.5 ГОСТ Р 51318.13-2006	р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
343.8			Измерение квазипиковых значений излучаемых радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.4.6 ГОСТ Р 51318.13-2006;	р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
343.9			Измерение напряженности магнитного поля, создаваемого переносными АМ приемниками на частотах от 600 до 2000 кГц	п.1.4 Норм 12-76	р.2 Норм 12-76; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
343.10			Измерение излучаемой мощности в диапазоне частот от 0,9 до 18 ГГц от устройств для приема спутниковых программ	п.4.7 ГОСТ Р 51318.13-2006	р.5 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
344.1	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.	A12.Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц	п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
344.2			Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц	п.4.1.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
344.3			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.4.1.3 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006

1	2	3	4	5	6
344.4	Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.	А12.Б24	Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
344.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.5.1 (табл. 1) ГОСТ Р 51318.14.2-2006	р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
344.6			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.5.2 (табл. 2, 3, 4) ГОСТ Р 51318.14.2-2006	р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
344.7			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 150 МГц	п.5.3 (табл. 5, 6, 7) ГОСТ Р 51318.14.2-2006	р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99
344.8			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.5.4 (табл. 8, 9, 10) ГОСТ Р 51318.14.2-2006	р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
344.9			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.5.5 (табл. 11) ГОСТ Р 51318.14.2-2006	р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
344.10			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.5.6 (табл. 12) ГОСТ Р 51318.14.2-2006	р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.5-99
344.11			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения сети электропитания	п.5.7 (табл. 13) ГОСТ Р 51318.14.2-2006	р.4, 6, 7, 9 ГОСТ Р 51318.14.2-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
345.1	Световое оборудование общего назначения	А12.Б24	Измерение вносимого затухания	п.4.2, р.5 ГОСТ Р 51318.15-99	р.6, 7, 10 ГОСТ Р 51318.15-99
345.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот 0,009 – 30 МГц	п.4.3, р.5 ГОСТ Р 51318.15-99	р.6, 8, 10 ГОСТ Р 51318.15-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
345.3			Измерение квазипиковых значений магнитной составляющей напряженности поля радиопомех в полосе частот 0,009 – 30 МГц оцененные по силе тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне с диаметром 2 м	п.4.4, р.5 ГОСТ Р 51318.15-99	р.6, 9, 10 ГОСТ Р 51318.15-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
346.1	Оборудование информационных технологий	А12.Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	п.5.1 ГОСТ Р 51318.22-2006	р.8, 9 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
346.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения и силы тока радиопомех на телекоммуникационных портах	п.5.2 ГОСТ Р 51318.22-2006	р.8, 9 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
346.3			Измерение квазипиковых и значений напряженности поля радиопомех от оборудования информационных технологий в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц	п.6.1 ГОСТ Р 51318.22-2006	р.8, 10 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
346.4	Оборудование информационных технологий	А12.Б24	Измерение квазипиковых и значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот от 1 до 6 ГГц	п.6.2 ГОСТ Р 51318.22-2006	р.8, 10 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
346.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.4.2.1, п.8 (табл.1) ГОСТ Р 51318.24-99	р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
346.6			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.4.2.2, п.8 (табл.2, табл.3, табл.4) ГОСТ Р 51318.24-99	р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
346.7			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.4.2.3.1, п.8 (табл.1) ГОСТ Р 51318.24-99	р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
346.8			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.4.2.3.2, п.8 (табл.2, табл.3, табл.4) ГОСТ Р 51318.24-99	р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99
346.9			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.4.2.4, п.8 (табл.1) ГОСТ Р 51318.24-99	р.4, 5, 6, 7, Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 50648-94
346.10			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.4.2.5, п.8 (табл.2, табл.3, табл.4) ГОСТ Р 51318.24-99	р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99
346.11			Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока	п.4.2.6, п.8 (табл.4) ГОСТ Р 51318.24-99	р.4, 5, 6, 7, 8 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, Ж ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
347.1	Системы бесперебойного питания. Устройства подавления сетевых импульсных помех	А12.Б24	Нормы помехоэмиссии	п.4.2 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99
347.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на входных портах электропитания	п.4.2.2.1 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
347.3			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных портах электропитания	п.4.2.2.2 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
347.4			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	п.4.2.3 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006
347.5			Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом	п.4.2.4 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008
347.6			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом	п.4.2.5 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
347.7			Требования помехоустойчивости	п.4.3 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99
347.8			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.4.3.1 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010

1	2	3	4	5	6
347.9	Системы бесперебойного питания.	А12.Б24	Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц	п.4.3.2 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
347.10	Устройства подавления сетевых импульсных помех		Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.4.3.3 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
347.11	импульсных помех		Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.4.3.4 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99
347.12			Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.4.3.5 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99
347.13			Требования к ослаблению сетевых импульсных помех	п.4.4 ГОСТ Р 50745-99	р.5 ГОСТ Р 50745-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007; ГОСТ Р 51317.4.5-99; ГОСТ 13661-92
348.1	Технические средства радиосвязи	Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.4 ГОСТ Р 50799-95	р.5 ГОСТ Р 50799-95; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
348.2			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.4 ГОСТ Р 50799-95	р.5 ГОСТ Р 50799-95; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
348.3			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.4 ГОСТ Р 50799-95	р.5 ГОСТ Р 50799-95; ГОСТ Р 51317.4.5-99
348.4			Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений (провалам, прерываниям, выбросам) напряжения сети электропитания переменного тока	р.4 ГОСТ Р 50799-95	р.5 ГОСТ Р 50799-95; ГОСТ Р 51317.4.11-99
349.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	А12.Б24	Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения электропитания	п.26.1.1 ГОСТ Р 51324.2.1-2002	ГОСТ Р 51317.4.11-2007
349.2			Испытание на стойкость к импульсам волны 1,2/50 мкс	п.26.1.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002	ГОСТ Р 51317.4.5-99
349.3			Испытание на устойчивость к воздействию быстростменяемым переходным процессам	п.26.1.3 ГОСТ Р 51324.2.1-2002	ГОСТ Р 51317.4.4-2007
349.4			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.26.1.4 ГОСТ Р 51324.2.1-2002	ГОСТ Р 51317.4.2-2010
349.5			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц.	п.26.1.5 ГОСТ Р 51324.2.1-2002	ГОСТ Р 51317.4.3-2006
349.6			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	п.26.2.1 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (класс А)	ГОСТ Р 51317.3.2-2006
349.7			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех	п.26.2.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
349.8	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	А12.Б24	Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех	п.26.2.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.4.1.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
349.9			Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех	п.26.2.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.4.1.3 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
349.10			Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах).	п.26.2.2 ГОСТ Р 51324.2.1-2002; п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.5, 7, Приложение А, Приложение В, Приложение С ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
350.1	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д), бытового и аналогичного назначения	А12.Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах, зажимах нагрузки и управления в диапазоне частот от 0,1485 до 30 МГц	р.4 ГОСТ Р 51329-99; п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
350.2			Измерение квазипиковых и средних значений мощности помех в диапазоне частот от 30 до 300 МГц	р.4 ГОСТ Р 51329-99; п.4.1.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.6, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
350.3			Измерение квазипиковые значения напряжения прерывистых радио-помех, создаваемых на сетевых зажимах	р.4 ГОСТ Р 51329-99; п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
350.4			Испытания на устойчивость к отклонению напряжения	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99;	п.9.9.5, п.9.17 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.9.1.5, п.9.17 ГОСТ Р 51327.1-2010
350.5			Испытания на устойчивость к провалам и кратковременным прерываниям напряжения	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99;	ГОСТ Р 51317.4.11-2007
350.6			Испытания на устойчивость к несимметрии напряжения	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99;	ГОСТ Р 51329-99;
350.7			Испытания на устойчивость к изменению частоты питания	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99;	п.9.2 ГОСТ Р 51326.1-99; п.9.2 ГОСТ Р 51327.1-2010; ГОСТ Р 51317.4.28-2000
350.8			Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	р.5, п.5.2 (табл.4) ГОСТ Р 51329-99;	ГОСТ Р 50648-94
350.9			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ Р 51329-99;	ГОСТ Р 51317.4.6-99
350.10			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ Р 51329-99;	ГОСТ Р 51317.4.4-2007
350.11			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ Р 51329-99;	ГОСТ Р 51317.4.5-99
350.12			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	р.5, п.5.3 (табл.5) ГОСТ Р 51329-99;	ГОСТ Р 51317.4.3-2006
350.13			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.5, п.5.4 (табл.6) ГОСТ Р 51329-99;	ГОСТ Р 51317.4.2-2010

1	2	3	4	5	6
351.1	Слуховые аппараты	A12.Б24	Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля	р.6 ГОСТ Р 51407-99	р.7 ГОСТ Р 51407-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
352.2	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	A12.Б24	Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	р.5 ГОСТ Р 51408-99	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
352.3			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.5 ГОСТ Р 51408-99	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
352.4			Испытание на устойчивость к магнитным полям в полосе частот 50 Гц - 10 кГц в соответствии с приложением А	р.5 ГОСТ Р 51408-99	р.4, 5, 6, Приложение А ГОСТ Р 51408-99;
352.5			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.5 ГОСТ Р 51408-99	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
352.6			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.5 ГОСТ Р 51408-99	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99
352.7			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.5 ГОСТ Р 51408-99	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99
352.8			Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока	р.5 ГОСТ Р 51408-99	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 51408-99; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
353.1	Оборудование распределительных сетей приемных систем телевидения и радиовещания	A12.Б24	Измерение напряжения радиопомех на сетевых зажимах активного оборудования	п.4.2.1 (табл. 1) ГОСТ Р 51513-99	р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
353.2			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех на антенных зажимах активного оборудования в полосе частот от 30 до 1750 МГц	п.4.2.2 (табл. 2) ГОСТ Р 51513-99	р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
353.3			Измерение квазипиковых значений мощности радиопомех в сетевых проводах и соединительных кабелях оборудования от 30 до 1000 МГц	п.4.2.3 (табл. 3) ГОСТ Р 51513-99	р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51318.13-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
353.4			Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	п.4.2.4 (табл. 1) ГОСТ Р 51513-99	ГОСТ Р 51317.3.2-2006
353.5			Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии электромагнитного поля в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	п.4.3.1 (табл. 4) ГОСТ Р 51513-99	р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
353.6			Измерение внешней внутриполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии электромагнитного поля в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц	п.4.3.2 (табл. 5) ГОСТ Р 51513-99	р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006

1	2	3	4	5	6
353.7	Оборудование распределительных сетей приемных систем	А12.Б24	Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии наведенных радиочастотных токов в полосе частот от 0,15 до 150 МГц на цепи электропитания	п.4.3.3 (табл. 6) ГОСТ Р 51513-99	р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99
353.8	телевидения и радиовещания		Измерение внешней внеполосной помехоустойчивости активного оборудования при воздействии наведенных радиочастотных токов в полосе частот от 0,15 до 150 МГц на входные и выходные цепи	п.4.3.4 (табл. 7) ГОСТ Р 51513-99	р.5 ГОСТ Р 51513-99; ГОСТ Р 51515-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99
354.1	Оборудование общего назначения	А12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.5.2 (табл. 1) ГОСТ Р 51514-99	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
354.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	п.5.3 (табл. 2) ГОСТ Р 51514-99	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
354.3			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты 50/60 Гц	п.5.4 (табл. 3) ГОСТ Р 51514-99	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 50648-94
354.4			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	п.5.5 (табл. 4, табл. 5, табл. 6) ГОСТ Р 51514-99	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
354.5			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	п.5.6 (табл. 7, табл. 8, табл. 9) ГОСТ Р 51514-99	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99
354.6			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.5.7 (табл. 10) ГОСТ Р 51514-99	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99
354.7			Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбросам напряжения сети электропитания переменного тока	п.5.8 (табл. 11, табл. 12) ГОСТ Р 51514-99	р.4, 6, 7, 8 ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
355.1	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура	А12.Б24	Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 0,15 до 150 МГц	п.4.1.1.1, п.4.1.2, п.4.2.1 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99
355.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю в полосе частот от 150 до 1000 МГц	п.4.1.1.2, п.4.1.2, п.4.2.2 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99
355.3			Испытания на устойчивость к наведенным радиочастотным токам в полосе частот от 0,15 до 150 МГц	п.4.1.1.3, п.4.1.2, п.4.2.3 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99
355.4			Испытания на устойчивость к наведенным радиочастотным напряжениям в полосе частот от 0,15 до 150 МГц	п.4.1.1.4, п.4.1.2, п.4.2.4 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99
355.5			Испытания на устойчивость к наведенным радиочастотным напряжениям на антенных зажимах	п.4.1.1.5, п.4.1.2, п.4.2.3 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99

1	2	3	4	5	6
355.6	Радиовещательные приемники, телевизоры и другая бытовая радиоэлектронная аппаратура	A12.Б24	Измерение внешней помехозащищенности при воздействии испытательных магнитных полей в полосе частот от 0,02 до 30 кГц	п.4.1.1.6, п.4.1.2, п.4.2.5 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99
355.7			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	п.4.1.1.7, п.4.1.3, п.4.4 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.4.2-2010
355.8			Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам в цепях электропитания	п.4.1.1.8, п.4.1.3, п.4.4 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.4.4-2007
355.9			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии в цепях электропитания	п.4.1.1.9, п.4.1.3, п.4.4 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.4.5-99
355.10			Испытание на устойчивость к воздействию динамических изменений напряжения сети электропитания	п.4.1.1.10, п.4.1.3, п.4.4 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.4.11-2007
355.11			Измерение эффективности экранирования входа ТВ-приемника	п.4.5 ГОСТ Р 51515-99	р.5 ГОСТ Р 51515-99
356.1	Телевизоры	A12.Б24	Измерение помехозащищенности от внешних электромагнитных полей телевизоров	п. 19 табл. 1 ГОСТ 18198-89	п.3.22 ГОСТ 9021-88
357.1	Технические средства. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к наносекундным импульсным помехам	A12.Б24	Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.4 ГОСТ Р 51516-99	р.4, Приложения А, Б ГОСТ Р 51516-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
358.1	Технические средства. Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения	A12.Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и Б при измерительном расстоянии 10 м	п.7.2 (табл. 3, табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.6 ГОСТ Р 51318.22-2006	р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
358.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15-30 МГц	п.7.2 (табл. 3, табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.5.1 ГОСТ Р 51318.22-2006	р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
358.3			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	п.7.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
358.4			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	п.7.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006	ГОСТ Р 51317.3.2-2006
358.5			Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом	п.7.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.5 ГОСТ Р 51317.3.3-2008	ГОСТ Р 51317.3.3-2008

1	2	3	4	5	6
358.6	Технические средства. Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного применения	А12.Б24	Измерение квазипиковые и средние значения напряжения и силы тока радиопомех на портах ввода-вывода, создаваемых образцом в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц	п.7.2 (табл. 4) ГОСТ Р 51522-99; п.5.2 ГОСТ Р 51318.22-2006	р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51319-99; ГОСТ Р 51320-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
358.7			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.6 (табл.2) ГОСТ Р 51522-99; Приложение А (табл. А.1) ГОСТ Р 51522-99;	р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
358.8			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц		р.4, 5, 6 Приложения А, Б, В ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
358.9			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты		р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 50648-94
358.10			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	Приложение Б (табл. Б.1) ГОСТ Р 51522-99; Приложение В (табл. В.1)	р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
358.11			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	ГОСТ Р 51522-99	р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99
358.12			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц		р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99
358.13			Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания		р.4, 5, 6 Приложения А, Б ГОСТ Р 51522-99; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
359.1	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	А12.Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц	р.5 ГОСТ Р 51523-99	р.10 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
359.2			Измерение квазипиковых и средних значений мощности радиопомех в диапазоне частот 30-300 МГц	р.5 ГОСТ Р 51523-99	ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
359.2			Измерение магнитного поля в диапазоне частот от 50 Гц до 50 кГц, измеренные на расстоянии 1м	р.5 ГОСТ Р 51523-99	Приложение А ГОСТ Р 51523-99
359.4			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.5 ГОСТ Р 51523-99	ГОСТ Р 51317.3.2-2006
359.5			Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.5 ГОСТ Р 51523-99	ГОСТ Р 51317.3.3-2008
359.6			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	р.5 ГОСТ Р 51523-99	р.9 ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
359.7			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	р.5 ГОСТ Р 51523-99	ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
359.8	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	A12.B24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сигнальных портах, порты управления, портах электропитания постоянного тока в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	р.5 ГОСТ Р 51523-99	ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
359.9			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на антенных зажимах радиовещательных и телевизионных приемников	р.5 ГОСТ Р 51523-99	ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
360.1	Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения	A12.B24	Испытание на устойчивость к несинусоидальности напряжения	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99	р.6, п.6.2.8 ГОСТ Р 51524-99;
360.2			Испытание на устойчивость к медленным изменениям напряжения	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99	р.6, п.6.2.11 ГОСТ Р 51524-99;
360.3			Испытание на устойчивость к колебаниям напряжения	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99	р.6, п.6.2.11 ГОСТ Р 51524-99
360.4			Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99;	р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.11-99
360.5			Испытание на устойчивость к несимметрии напряжений	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99;	р.6, п.6.2.9 ГОСТ Р 51524-99;
360.6			Испытание на устойчивость к отклонению частоты	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99;	р.6, п.6.2.10 ГОСТ Р 51524-99
360.7			Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	р.4, п.4.3 (табл.2, табл.3) ГОСТ Р 51524-99;	р.6, п.6.2.10 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 50648-94
360.8			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99;	р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
360.9			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99;	р.6, п.6.2.10 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
360.10			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99;	р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
360.11			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99;	р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.5-99
360.12			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.4, п.4.3 (табл.4, табл.5) ГОСТ Р 51524-99;	р.6, п.6.2.10 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99
360.13			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.5, п.5.2 ГОСТ Р 51524-99; п.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (класс А)	р.6, п.6.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006

1	2	3	4	5	6
360.14	Системы электрического при- вода с регулируемой скоростью вращения	А12.Б24	Измерение колебания напряже- ния и фликер, вызываемые об- разцом	р.5, п.5.2 ГОСТ Р 51524-99; п.5 ГОСТ Р 51317.3.3-2008	р.6, п.6.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008
360.15			Измерение квазипиковых и сред- них значений напряжения радио- помех	р.5, п.5.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51318.11-2006	р.6, п.6.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
360.16			Измерение квазипиковых значе- ний напряженности поля радио- помех	р.5, п.5.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51318.11-2006	р.6, п.6.3 ГОСТ Р 51524-99; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
361.1	Измери- тельные реле и устройства защиты к электроста- тическим разрядам	А12.Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатическо- го разряда	р.4 ГОСТ Р 51525-99	р.4, Приложения А, Б ГОСТ Р 51525-99; ГОСТ Р 51317.4.2-2010;
362.1	Техниче- ские сред- ства охранной сигнализа- ции	А12.Б24	Испытания на устойчивость к отклонению напряжения электро- питания от номинального значе- ния	р.4, 7 ГОСТ Р 51699-2000	р.5, 6, 7 ГОСТ Р 51699-2000
362.2			Испытания на устойчивость к провалам, прерываниям и выбро- сам напряжения сети электропи- тания переменного тока	р.4, 8 ГОСТ Р 51699-2000	р.5, 6, 8 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
362.3			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.4, 9 ГОСТ Р 51699-2000	р.5, 6, 9 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
362.4			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнит- ному полю в диапазоне частот от 80 – 1000 МГц	р.4, 10 ГОСТ Р 51699-2000	р.5, 6, 10 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
362.5			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наве- денным радиочастотными элект- ромагнитными полями в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц	р.4, 11 ГОСТ Р 51699-2000	р.5, 6, 11 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.6-99
362.6			Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	р.4, 12 ГОСТ Р 51699-2000	р.5, 6, 12 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.4-200
362.7			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.4, 13 ГОСТ Р 51699-2000	р.5, 6, 13 ГОСТ Р 51699-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99
363.1	Аппарату- ра для измерения электрической энер- гии пере- менного тока.	А12.Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатическо- го разряда	п.7.5, п.7.5.2 ГОСТ Р 52320-2005	ГОСТ Р 51317.4.2-2010
363.2			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в поло- се частот 80 - 2000 МГц	п.7.5, п.7.5.3 ГОСТ Р 52320-2005	ГОСТ Р 51317.4.3-2006
363.3			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.7.5, п.7.5.4 ГОСТ Р 52320-2005	ГОСТ Р 51317.4.4-2007
363.4			Испытание на устойчивость к воздействию кондуктивных напряжений, наведенных радио- частотными электромагнитными полями в полосе частот от 0,15 до 80 МГц	п.7.5, п.7.5.5 ГОСТ Р 52320-2005	ГОСТ Р 51317.4.6-99

1	2	3	4	5	6
363.5	Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока.	А12.Б24	Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	п.7.5, п.7.5.6 ГОСТ Р 52320-2005	ГОСТ Р 51317.4.5-99
363.6			Измерение напряжения радиопомех на сетевых зажимах оборудования классов В	п.7.5, п.7.5.8 ГОСТ Р 52320-2005; п.5.1 ГОСТ Р 51318.22-2006	п.8, 9 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
363.7			Измерение квазипикового значения напряженности поля от оборудования класса В	п.7.5, п.7.5.8 ГОСТ Р 52320-2005; п.6 ГОСТ Р 51318.22-2006	п.8, 10 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
363.8			Требования к точности	р.8 СТБ ГОСТ Р 52321-2005	ГОСТ Р 52321-2005; ГОСТ Р 52320-2005
363.9			Требования к точности	р.8 ГОСТ Р 52322-2005	ГОСТ Р 52322-2005; ГОСТ Р 52320-2005
363.10			Требования к точности	р.8 ГОСТ Р 52323-2005	ГОСТ Р 52323-2005; ГОСТ Р 52320-2005
363.11			Требования к точности	р.8 ГОСТ Р 52425-2005	ГОСТ Р 52425-2005; ГОСТ Р 52320-2005
364.1	Системы бесперебойного питания.	А12.Б24	Излучаемые радиопомехи: - квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех; - эмиссия гармонических составляющих входного тока; - квазипиковые значения напряженности поля радиопомех; - магнитное поле	р.6 ГОСТ Р 53362-2009	Приложения А, В, С ГОСТ Р 53362-2009; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008 ГОСТ Р 51318.16.1.5-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
365.1	Системы бесперебойного питания.	А12.Б24	Помехоустойчивость: - устойчивость к воздействию электростатических разрядов; - устойчивость к воздействию радиочастотных электромагнитных полей в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц; - устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех; - устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии; - устойчивость к воздействию кондуктивных радиочастотных помех в диапазоне частот от 0,15 до 80 МГц; - устойчивость к низкочастотным сигналам по IEC 61000-2-2; - устойчивость к магнитному полю промышленной частоты; - устойчивость к провалам, коротким прерываниям и изменениям напряжения сети электропитания	р.7 ГОСТ Р 53362-2009	Приложение D ГОСТ Р 53362-2009; ГОСТ Р 51317.4.2-2010; ГОСТ Р 51317.4.3-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007; ГОСТ Р 51317.4.5-99; ГОСТ Р 51317.4.6-99; ГОСТ Р 50648-94; ГОСТ Р 51317.4.11-2007; IEC 62040-3; IEC 61000-2-2

1	2	3	4	5	6
366.1	Низковольтные источники питания постоянно-го тока	A12.B24	Требования к помехоэмиссии, Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	п.6.2.2 ГОСТ Р 53390-2009, п.7 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (класс А)	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.3.2-2006
366.2			Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом	п.6.2.3 ГОСТ Р 53390-2009, п.5 ГОСТ Р 51317.3.3-2008	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.3.3-2008
366.3			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	п.6.3.1 таблица Н.1 Приложения Н ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
366.4			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах постоянного тока	п.6.3.2 ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
366.5			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех, излучаемых образцом с применением измерительной антенны	п.6.4.1, таблица Н.2 Приложения Н ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.4-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
366.6			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех с применением поглощающих клещей	п.6.4.2, п.6.4.3, таблица Н.2 Приложения Н ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
366.7			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7) ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
366.8			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц	р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7), Приложение D (табл. D.3) ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
366.9			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 900 ± 5 МГц	р.7, п.7.2.1 (табл. 3), п.7.2.2 (табл. 7), Приложение D (табл. D.3) ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
367.1	Низковольтные источники питания постоянно-го тока	A12.B24	Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.7, п.7.2.1 (табл. 4, табл. 5, табл. 6), п.7.2.2 (табл. 8, табл. 9, табл.10), Приложение D (табл. D.1, табл. D.2) ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
367.2			Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	р.7, п.7.2.1 (табл. 4, табл. 5), п.7.2.2 (табл. 8, табл. 9, табл.10), Приложение D (табл. D.1, табл. D.2) ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.6-99
367.3			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.7, п.7.2.1 (табл. 5, табл. 6), п.7.2.2 (табл. 9, табл.10), Приложение D (табл. D.1, табл. D.2) ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.5-99
367.4			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока	р.7, п.7.2.2 (табл. 6, табл.10) ГОСТ Р 53390-2009	р.4, 5 ГОСТ Р 53390-2009; ГОСТ Р 51317.4.11-2007

1	2	3	4	5	6
368.1	Извещатели охранно-оптико-электронные активные.	А12.Б24	Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	п.6.10.1 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УЭ1) ГОСТ Р 50009-2000	п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
368.2			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	п.6.10.2 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УК6) ГОСТ Р 50009-2000	п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.6-99
368.3			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	п.6.10.2 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УИ1) ГОСТ Р 50009-2000	п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
368.4			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.6.10.3 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УК2) ГОСТ Р 50009-2000	п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
368.5			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	п.6.10.3 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.1.3 (табл.4, УК1) ГОСТ Р 50009-2000	п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99
368.6			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц (входные порты электропитания переменного тока)	п.6.10.4 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000;	п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99
368.7			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	п.6.10.4 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000	п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
368.8			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на входных и выходных портах электропитания постоянного тока (при подключении к низковольтным распределительным сетям постоянного тока), портам ввода-вывода сигналов в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	п.6.10.4 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000	п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
368.9			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц	п.6.10.4 ГОСТ Р 52434-2005; п.5.2 (табл.5, ИЭ1) ГОСТ Р 50009-2000	п.7.3 ГОСТ Р 52434-2005; р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
369.1	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры	А12.Б24	Испытания на устойчивость к устойчивости к электростатическим разрядам	п.10 (табл. 1) ГОСТ Р 52505-2005	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.2-2010
369.2			Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	п.10 (табл. 1) ГОСТ Р 52505-2005	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.3-2006

1	2	3	4	5	6
369.3	Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры	А12.Б24	Испытания на устойчивость к устойчивости к наносекундным импульсным помехам	п.10 (табл. 2, табл. 3, табл. 4, табл. 5, табл. 6, табл. 7) ГОСТ Р 52505-2005	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.4-2007
369.4			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	п.10 (табл. 2, табл. 3, табл. 4, табл. 5, табл. 6, табл. 7) ГОСТ Р 52505-2005	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.6-99
369.5			Испытания на устойчивость к устойчивости к провалам, прерываниям и выбросам напряжения	п.10 (табл. 6) ГОСТ Р 52505-2005	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52505-2005, ГОСТ Р 51317.4.11-2007
369.6			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м	р.6, п.6.1 (табл. 1) ГОСТ Р 52506-2005; п.5.2 (табл. 3) ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс А, группа 1)	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.11-2006
369.7			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15-30 МГц	р.6, п.6.2 (табл. 2) ГОСТ Р 52506-2005, п.5.1 (табл. 2а) ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс А, группа 1)	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.11-2006
369.8			Измерение квазипиковых значений напряжения радиопомех, создаваемых на выходных портах электропитания	р.6, п.6.3 (табл. 4) ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006
369.9			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	р.6, п.6.4 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006
369.10			Измерение колебаний напряжения и фликера, вызываемого образцом	р.6, п.6.5 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 ГОСТ Р 51317.3.11-2006	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51317.3.3-2006
369.11			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.6, п.6.6 (табл. 3) ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.12-2006	р.4, 5, 6 ГОСТ Р 52506-2005, ГОСТ Р 51317.3.2-2006
370.1			Кресла-коляски.	А12.Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15-30 МГц
370.2	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А при измерительном расстоянии 10 м	р.5, п.5.2.1, п.5.3.1 ГОСТ Р 52583-2006; п.5.2 ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс Б, группа 1)			р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51318.11-2006
370.3	Испытания на устойчивость к устойчивости к электростатическим разрядам	р.5, п.5.2.3, п.5.3.3 ГОСТ Р 52583-2006;			р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
370.4	Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	р.5, п.5.2.3 ГОСТ Р 52583-2006;			р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
370.5	Испытания на устойчивость к устойчивости к наносекундным импульсным помехам	р.5, п.5.3.4 ГОСТ Р 52583-2006;			р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.4-2007

1	2	3	4	5	6
370.6	Кресла-коляски.	А12.Б24	Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.5, п.5.3.5 ГОСТ Р 52583-2006;	р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.5-99
370.7			Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	р.5, п.5.3.6 ГОСТ Р 52583-2006;	р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.6-99
370.8			Испытания на устойчивость к устойчивости к провалам, напряжения электропитания	р.5, п.5.2.7, п.5.3.7 ГОСТ Р 52583-2006;	р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
370.9			Испытания на устойчивость к устойчивости к прерываниям напряжения электропитания	р.5, п.5.2.8, п.5.3.8 ГОСТ Р 52583-2006;	р.4, 5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 52583-2006; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
371.1	Технические средства охранной сигнализации.	А12.Б24	Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	п.5.1.3 (табл.4, УК1) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.5-99
371.2			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.5.1.3 (табл.4, УК2) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
371.3			Испытание на устойчивость к кратковременным прерываниям электропитания переменного тока	п.5.1.3 (табл.4, УК3) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
371.4			Испытание на устойчивость к длительным прерываниям электропитания переменного тока	п.5.1.3 (табл.4, УК4) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
371.5			Испытание на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания	п.5.1.3 (табл.4, УК5) ГОСТ Р 50009-2000	р.6, п.6.2.4 ГОСТ Р 50009-2000;
371.6			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	п.5.1.3 (табл.4, УК6) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.6-99
371.7			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц	п.5.1.3 (табл.4, УИ1) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
371.8			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	п.5.1.3 (табл.4, УЭ1) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
371.9			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц (входные порты электропитания переменного тока)	п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000;	ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
371.10			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
371.11	Технические средства охранной сигнализации	А12.Б24	Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на входных и выходных портах электропитания постоянного тока (при подключении к низковольтным распределительным сетям постоянного тока), портам ввода-вывода сигналов в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц	п.5.2 (табл.5, ЭК1) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
371.12			Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех в диапазоне частот 30 - 1000 МГц	п.5.2 (табл.5, ИЭ1) ГОСТ Р 50009-2000	р.6 ГОСТ Р 50009-2000; ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51320-99; ГОСТ Р 51319-99 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
372.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы.	А12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	п.19.11.4.1 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ Р 51317.4.2-2010; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
372.2			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля	п.19.11.4.2 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ Р 51317.4.3-2006; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
372.3			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	п.19.11.4.3 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ Р 51317.4.4-2007; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
372.4			Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	п.19.11.4.4 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ Р 51317.4.6-99; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
372.5			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	п.19.11.4.5 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ Р 51317.4.5-99; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
372.6			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока	п.19.11.4.6 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	ГОСТ Р 51317.4.11-2007; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
372.7			Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	п.19.11.4.7 ГОСТ МЭК 60335-1-2008	IEC 61000-4-13:2009; п.19.11.4, п.19.13 ГОСТ МЭК 60335-1-2008
373.1	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	А12.Б24	Испытания на устойчивость к падениям напряжения и кратковременным прерываниям подачи напряжения в силовой питающей электросети	р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002	п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
373.2			Испытание на влияние несимметрии (разбаланса) напряжения (применяется только для трехфазного оборудования)	р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002	п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002
373.3			Испытание на защищенность от перенапряжений	р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002	п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.5-99
373.4			Испытание на защищенность от кратковременных переходных процессов / импульсов	р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002	п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
373.5			Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002	п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.2-2010

1	2	3	4	5	6
373.6	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогового назначения	А12.Б24	Испытания на устойчивость к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот 0,15 – 80 МГц.	р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002	п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.6-99
373.7			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля в диапазоне частот 80 – 1000 МГц.	р.26, п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002	п.Н.26 ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.4.3-2006
373.8			Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.3.2-2006	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.3.2-2006
373.9			Измерение колебания напряжения и фликер, вызываемые образцом	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.3.3-2006	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51317.3.3-2008
373.10			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на сетевых зажимах	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006; п.5.1 ГОСТ Р 51318.22-2006 (класс В)	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006; р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
373.11			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех на выходных зажимах	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; п.4.1.1 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 р.5, 7 ГОСТ Р 51318.14.1-2006
373.12			Измерение квазипиковые значения напряженности поля радиопомех	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) СТБ МЭК 60730-1-2004; п.6 ГОСТ Р 51318.22-2006 (класс В)	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; р.5, 7 ГОСТ Р 51318.22-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
373.13			Измерение квазипиковые значения напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах.	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; п.4.2 ГОСТ Р 51318.14.1-2006	р.23, п.Н.23 (табл.Н.23) ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002; р.5, 7, Приложение А, Приложение Б, Приложение В ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
374.1	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	А12.Б24	Измерение квазипиковых значений напряженности поля радиопомех от оборудования класса А и В при измерительном расстоянии 10 м	р.7 ГОСТ Р 51522.1-2011	р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
374.2			Измерение квазипиковых и средних значений напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах в диапазоне частот 0,15 – 30 МГц	р.7 ГОСТ Р 51522.1-2011	р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51318.11-2006; ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006
374.3			Измерение квазипиковых значений напряжения кратковременных радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах	р.7 ГОСТ Р 51522.1-2011	р.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006

1	2	3	4	5	6
374.4	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения	A12.Б24	Измерение эмиссии гармонических составляющих тока	p.7 ГОСТ Р 51522.1-2011	p.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.12-2006
374.5			Измерение колебаний напряжения и фликер, вызываемые образцом	p.7 ГОСТ Р 51522.1-2011	p.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.3.3-2008 ГОСТ Р 51317.3.11-2006
374.6			Испытание на устойчивость к воздействию электростатического разряда	p.6 ГОСТ Р 51522.1-2011	p.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.4.2-2010
374.7			Испытание на устойчивость к электромагнитным полям в полосе частот 80 - 1000 МГц; 1,4 -2,7 ГГц	p.6 ГОСТ Р 51522.1-2011	p.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; СТБ ИЕС 61000-4-3-2009
375.1	Технические средства Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения.	A12.Б24	Испытание на устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты	p.6 ГОСТ Р 51522.1-2011	p.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; СТБ ИЕС 61000-4-8-2011
375.2			Испытание на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	p.6 ГОСТ Р 51522.1-2011	p.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.4.4-2007
375.3			Испытание на устойчивость к микросекундным импульсным помехам	p.6 ГОСТ Р 51522.1-2011	p.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006
375.4			Испытания на устойчивость к устойчивости к воздействию кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15 – 80 МГц	p.6 ГОСТ Р 51522.1-2011	p.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; СТБ ИЕС 61000-4-6-2009 СТБ ИЕС 61000-4-6-2011
375.5			Испытание на устойчивость к воздействию динамических измерений напряжения сети электропитания	p.6 ГОСТ Р 51522.1-2011	p.5, 6, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011; ГОСТ Р 51317.4.11-2007
375.6			Частные требования к чувствительному испытательному и измерительному оборудованию, незащищенному в отношении электромагнитной совместимости. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования	p.6, 7 ГОСТ Р 51522.2.1-2011	ГОСТ Р 51522.2.1-2011 p.5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011;
375.7			Частные требования к портативному оборудованию, применяемому для испытаний, измерений и мониторинга в низковольтных распределительных системах электроснабжения. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования	p.6, 7 ГОСТ Р 51522.2.2-2011	ГОСТ Р 51522.2.2-2011 p.5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011;

1	2	3	4	5	6
375.8	Технические средства Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения.	A12.Б24	Частные требования к устройствам мониторинга изоляции и определения мест нарушения изоляции. Испытательные конфигурации, рабочие условия и критерии качества функционирования	р.6, 7 ГОСТ Р 51522.2.4-2011	ГОСТ Р 51522.2.4-2011 р.5, 6, 7, 8, 9 ГОСТ Р 51522.1-2011;
376.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы	A12.Б24	Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам	р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ Р 51317.4.2-2010; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010
376.2			Испытания на устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля	р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010	СТБ ИЕС 61000-4-3-2009; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010
376.3			Испытания на устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех	р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ Р 51317.4.4-2007; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010
376.4			Испытания на устойчивость к кондуктивные помехам, наведенным радиочастотным электромагнитным полем	р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010	СТБ ИЕС 61000-4-6-2009; СТБ ИЕС 61000-4-6-2011; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010
376.5			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010	СТБ МЭК 61000-4-5-2006; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010
376.6			Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания переменного тока	р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ Р 51317.4.11-2007; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010
376.7			Испытания на устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	р.6, 7 ГОСТ Р 54102-2010	ГОСТ Р 51317.4.13-2006; р.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 ГОСТ Р 54102-2010
377.1	Радиосвязь	A12.Б99	Общие требования:		
377.2	Оборудование широкополосного беспроводного доступа	A12.Б99	Диапазон рабочих радиочастот	п.1 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.5.3.8 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.3			Разнос несущих радиочастот	п.2 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.5.3.5 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.4			Число несущих радиочастот (радиочастотных каналов)	п.3 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.5.3.5 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.5			Метод формирования радиосигнала	п.4 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.5.3.4 ETSI EN 300 328-2012
377.6			Время работы в одном радиочастотном канале	п.5 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.5.3.4 ETSI EN 300 328-2012
377.7			Вид модуляции	п.6 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.5.3.4 ETSI EN 300 328-2012 7.3 IEEE 802.15.1

1	2	3	4	5	6
377.8	Радиосвязь. Оборудование широкогополосного беспроводного доступа	A12.B24	Индекс частотной модуляции	п.7 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.7.3 IEEE 802.15.1
377.9			Число несущих радиочастот (радиочастотных каналов)	п.8 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.2.2.2 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A.
377.10			Допустимое отклонение радиочастоты передачи символов	п.9 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.7.3 IEEE 802.15.1
377.11			Виды модуляции	п.10 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.5.3.4 ETSI EN 300 328-2012 п.7.3 IEEE 802.15.1
377.12			Число несущих радиочастот (радиочастотных каналов)	п.11 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.5.3.5 ETSI EN 300 328-2012 п.2.2.2 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.13			Допустимое отклонение радиочастоты передачи символов	п.12 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.7.3 IEEE 802.15.1
377.14			Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции (RMS DEVM) для DQPSK	п.13 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.3.2.1.4.1 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. RMS DEVM
377.15			Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции (RMS DEVM) для 8PDSK	п.14 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.3.2.1.4.1 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. RMS DEVM
377.16			Значение вектора ошибки модуляции для 99% символов (99% DEVM) для DQPSK	п.15 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.3.2.1.4.2 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. 99% DEVM
377.17			Значение вектора ошибки модуляции для 99% символов (99% DEVM) для 8PDSK	п.16 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.3.2.1.4.2 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. 99% DEVM
377.18			Пиковое значение вектора ошибки модуляции (Peak DEVM) для DQPSK	п.17 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.3.2.1.4.3 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. Peak DEVM
377.19			Пиковое значение вектора ошибки модуляции (Peak DEVM) для 8PDSK	п.18 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.3.2.1.4.3 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. Peak DEVM
377.20			Соотношение мощности частей пакета с GFSK- и DPSK-модуляцией	п.19 таблицы 5.1. СТБ 1788-2009	п.3.2.4 Bluetooth specification v4.0; Volume 2; Part A. Relative Transmit Power.
377.21			Занимаемая полоса радиочастот	п.5.2.2. СТБ 1788-2009	п.5.3.8 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.22	Допустимое отклонение частоты радиопередатчика	п.5.2.3. СТБ 1788-2009	п.5.3.8 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009		
377.23	Максимальная ЭИИМ радиопередатчика	п.5.2.4. СТБ 1788-2009	п.5.3.2 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009		

1	2	3	4	5	6
377.24	Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа	A12.B24	Маска спектра радиопередатчика радиооборудования технологии IEEE 802.15.1 Bluetooth	п.5.2.5. СТБ 1788-2009	п.5.3.3 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.25			Побочные излучения радиоприемника	п.5.2.6. СТБ 1788-2009	п.5.3.11 ETSI EN 300 328-2012 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.26			Побочные излучения радиопередатчика	п.5.2.6. СТБ 1788-2009	п. 5.3.9, п.5.3.10 ETSI EN 300 328-2012
377.27			Требования к параметрам радиооборудования локальных сетей радиосвязи в полосе радиочастот 2,4 – 2,483 Общие требования к радиооборудованию	СТБ 1788-2009 п.5.3, п.5.3.1	п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.28			Диапазон рабочих частот	п.1 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.5.3.8 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.29			Методы формирования радиосигнала	п.2 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.5.3.1 ETSI EN 300 328
377.30			Количество частотных каналов: при FHSS, при DSSS и OFDM	п.3 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.5.3.7 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.31			Виды модуляции: при FHSS, при DSSS, при OFDM	п.4 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.14.8.2 4 IEEE Std. 802.11-2007 GFSK modulation - FHSS п.16.4.6.5 IEEE Std. 802.11-2007 Modulation and channel data rates - DSSS п.18.1 IEEE Std. 802.11-2007 Introduction - OFDM
377.32			Отклонение частоты передачи символов от номинального значения	п.5 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п. 16.4.7.6, п.17.4.7.6, п.18.4.7.6 IEEE Std. 802.11-2007 Transmit center frequency tolerance
377.33			Длительность фронта и спада импульсов	п.6 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.16.4.7.8, п.17.4.7.8, п.18.4.7.8 IEEE Std. 802.11-2007 Transmit power-on and power-down ramp п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.34			Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты	п.7 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.16.4.7.9, п.17.4.7.9, п.18.4.7.9 IEEE Std. 802.11-2007 RF carrier suppression
377.35	Пиковое значение вектора ошибки модуляции	п.8 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.20.3.20.7.3 IEEE Std. 802.11-2007 Transmit modulation accuracy		

1	2	3	4	5	6
377.36	Радиосвязь, Оборудование широкополосного беспроводного доступа	A12.B24	Номинальная ширина спектра радиосигнала	п.9 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.18.3.8.2 IEEE Std. 802.11-2007 п.5.3.8 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.37			Ширина спектра радиосигнала	п.10 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.5.3.8 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.38			Неравномерность спектра радиосигнала передатчика	п.11 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.18.3.9.7.3 IEEE Std. 802.11-2007 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.39			Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты	п.12 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.17.4.7.8 IEEE Std. 802.11-2007 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.40			Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции (для вида/скорости модуляции)	п.13 таблицы 5.4. СТБ 1788-2009	п.18.3.9.7.4, п.20.3.20.7.3 IEEE Std. 802.11-2007
377.41			Занимаемая полоса радиочастот	п. 5.3.2 СТБ 1788-2009	п.5.3.8 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.42			Допустимое отклонение частоты радиопередатчика	п.5.3.3 СТБ 1788-2009	п.14.6.14.5 IEEE Std. 802.11-2007 Transmit center frequency tolerance п.5.3.3 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.43			Максимальная ЭИИМ радиопередатчика	п.5.3.4 СТБ 1788-2009	п.5.3.3 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.44			Маска спектральной плотности ЭИИМ радиопередатчика	п.5.3.5 СТБ 1788-2009	п.5.3.11 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.45			Побочные излучения радиопередатчика и радиоприемника	п.5.3.6 СТБ 1788-2009	п.5.3.11 ETSI EN 300 328 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.46			Требования к параметрам радиооборудования локальных сетей радиосвязи в полосе ио частот 5,15 – 5,875 ГГц Наименование подраздела (Измененная редакция, Изм. № 2, 4) Общие требования к радиооборудованию	СТБ 1788-2009 п.5.4, п.5.4.1	п.5.4, п.5.4.1 СТБ 1788-2009
377.47			Полосы рабочих радиочастот для применения внутри помещений	п.1 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.48			Полосы рабочих радиочастот для применения внутри и вне помещений	п.2 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.49			Номинальная ширина спектра радиосигнала (радиочастотный канальный разнос)	п.4 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.50	Ширина спектра радиосигнала в % от номинальной ширины спектра	п.5 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009		

1	2	3	4	5	6
377.51	Радиосвязь. Оборудование широкополосного беспроводного доступа	A12.Б24	Центральные частоты радиочастотных каналов	п.6 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.52			Виды модуляции несущей	п.7 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	п.18.3.8 IEEE Std. 802.11-2007
377.53			Наличие механизмов АРМ и ДВЧ	п.8 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	п.10.8 IEEE Std. 802.11-2007 п.10.9 IEEE Std. 802.11-2007
377.54			Неравномерность спектра радиосигнала радиопередатчика	п.9 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	п.18.3.9.7.3 IEEE Std. 802.11-2007
377.55			Ослабление уровня сигнала центральной радиочастоты	п.10 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	п.17.4.7.8 IEEE Std. 802.11-2007
377.56			Среднеквадратическое значение вектора ошибки модуляции (для вида/скорости модуляции)	п.11 таблицы 5.8. СТБ 1788-2009	п.18.3.9.7.4 IEEE Std. 802.11-2007
377.57			Занимаемая полоса частот радиочастотного канала	п.5.4.2 СТБ 1788-2009	п.5.3.3 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.58			Допустимое отклонение радиочастоты радиопередатчика	п.5.4.3 СТБ 1788-2009	п.5.3.2 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.59			Максимальная ЭИИМ радиопередатчика	п.5.4.4 СТБ 1788-2009	п.5.3.4 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.60			Маска спектральной плотности ЭИИМ радиопередатчика	п.5.4.5 СТБ 1788-2009	п.5.3.5 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.61			Побочные излучения радиопередатчика и радиоприемника	п.5.4.6 СТБ 1788-2009	п.5.3.5 ETSI EN 301 893 п.5.3.7 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
377.62			Эффективность работы механизма АРМ	п.5.4.7 СТБ 1788-2009	п.5.3.4 ETSI EN 301 893 п.7.4.2. п.7.5.2. СТБ 1692-2009
378.1			Группа разработки технических спецификаций для сетей радиодоступа. Проверка соответствия абонентского оборудования (UE). Радиопередача и радиоприем (FDD).	A12.Б24	Проверка соответствия абонентского оборудования
379.1	Радиооборудование	A12.Б24 A13.Б24	Технические требования	СТБ 2317-2013	СТБ 2317-2013

1	2	3	4	5	6
380.1	Технические средства радиосвязи.	A12.Б24 A13.Б24	Общие технические требования и методы испытаний	ГОСТ 32134.1-2013	ГОСТ 32134.1-2013
381.1	Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование	A12.Б24 A13.Б24	Определение характеристик помехоустойчивости. Нормы и методы измерений	ГОСТ Р 51318.20-2012	ГОСТ Р 51318.20-2012
382.1	Технические средства	A12.Б24 A13.Б24	Устойчивость к электростатическим разрядам.	ГОСТ 30804.4.2-2013	ГОСТ 30804.4.2-2013
382.2			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю.	ГОСТ 30804.4.3-2013	ГОСТ 30804.4.3-2013
382.3			Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).	ГОСТ 30804.3.2-2013	ГОСТ 30804.3.2-2013
382.4			Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения.	ГОСТ 30804.3.3-2013	ГОСТ 30804.3.3-2013
382.5			Колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения при определенных условиях.	ГОСТ 30804.3.11-2013	ГОСТ 30804.3.11-2013
382.6			Гармонические составляющие тока, создаваемые техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным распределительным системам электроснабжения.	ГОСТ 30804.3.12-2013	ГОСТ 30804.3.12-2013
382.7			Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013	ГОСТ ИЕС 61000-4-8-2013
382.8			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания.	ГОСТ 30804.4.11-2013	ГОСТ 30804.4.11-2013
382.9			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	ГОСТ 30804.4.4-2013	ГОСТ 30804.4.4-2013
382.10			Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	ГОСТ ИЕС 61000-4-5-2014	ГОСТ ИЕС 61000-4-5-2014

1	2	3	4	5	6
382.11	Технические средства	A12.B24 A13.B24	Гармоники и интергармоники для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств	ГОСТ 30804.4.7-2013	ГОСТ 30804.4.7-2013
382.12			Устойчивость к импульсному магнитному полю.	СТБ IEC 61000-4-9-2012 ГОСТ IEC 61000-4-9-2013	СТБ IEC 61000-4-9-2012 ГОСТ IEC 61000-4-9-2013
382.13			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания.	ГОСТ 30804.4.11-2013	ГОСТ 30804.4.11-2013
382.14			Технические требования и методы испытаний	ГОСТ 30804.4.15-2002	ГОСТ 30804.4.15-2002
382.15			Функциональные и конструктивные требования	ГОСТ Р 51317.4.15-2012	ГОСТ Р 51317.4.15-2012
382.16			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания технических средств с потребляемым током более 16 А в одной фазе.	ГОСТ Р 51317.4.34-2007	ГОСТ Р 51317.4.34-2007
382.17			Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	ГОСТ 30804.6.1-2013	ГОСТ 30804.6.1-2013
382.18			Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах	ГОСТ 30804.6.2-2013	ГОСТ 30804.6.2-2013
382.19			Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	ГОСТ 30804.6.3-2013	ГОСТ 30804.6.3-2013
382.20			Помехоэмиссия от технических средств, применяемых в промышленных зонах.	ГОСТ 30804.6.4-2013	ГОСТ 30804.6.4-2013
382.21			Совместимость технических средств электромагнитная.	ГОСТ EN 50270-2012	ГОСТ EN 50270-2012
382.22			Совместимость технических средств электромагнитная.	ГОСТ EN 50293-2012	ГОСТ EN 50293-2012
382.23			Совместимость технических средств электромагнитная.	ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012
382.24			Совместимость технических средств электромагнитная.	ГОСТ 31819.11-2012	ГОСТ 31819.11-2012
382.25			Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.	ГОСТ IEC 60730-1-2011	ГОСТ IEC 60730-1-2011
382.26			Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость.	ГОСТ 30324.1.2-2012	ГОСТ 30324.1.2-2012
382.27			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ Р 51526-2012	ГОСТ Р 51526-2012
382.28			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ 30804.3.11-2013	ГОСТ 30804.3.11-2013
382.29			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ 32132.3-2013	ГОСТ 32132.3-2013
382.30			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ 32133.2-2013	ГОСТ 32133.2-2013

1	2	3	4	5	6
383.31	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	A12.Б24 A13.Б24	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012	ГОСТ ИЕС 60730-2-5-2012
383.32			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 р.23, п.26	ГОСТ ИЕС 60730-2-7-2011 р.23, п.26
383.33			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 р.23, п.26	ГОСТ ИЕС 60730-2-8-2012 р.23, п.26
383.34			Совместимость технических средств электромагнитная	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 р.23, п.26	СТБ ИЕС 60730-2-8-2008 р.23, п.26
383.35			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 р.23, п.26	ГОСТ ИЕС 60730-2-9-2011 р.23, п.26
383.36			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ Р 53994.2.9-2010 р.23, п.26	ГОСТ Р 53994.2.9-2010 р.23, п.26
383.37			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 р.23, п.26	ГОСТ ИЕС 60730-2-14-2012 р.23, п.26
383.38			Совместимость технических средств электромагнитная	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 р.23, п.26	СТБ МЭК 60730-2-14-2006 р.23, п.26
383.39			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 р.23, п.26	ГОСТ ИЕС 60730-2-15-2013 р.23, п.26
383.40			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ Р 53994.2.15-2011 р.23, п.26	ГОСТ Р 53994.2.15-2011 р.23, п.26
383.41			Совместимость технических средств электромагнитная	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 р.23, п.26	СТБ МЭК 60730-2-18-2006 р.23, п.26
384.1			Аппаратура распределения и управления низковольтная	A12.Б24 A13.Б24	Совместимость технических средств электромагнитная
384.2	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60947-2-2014 п.7.3, Приложение J			ГОСТ ИЕС 60947-2-2014 п.7.3, Приложение J
384.3	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ 30011.3-2002 п.7.3, п.8.4			ГОСТ 30011.3-2002 п.7.3, п.8.4
384.4	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ Р 50030.3-2012 п.7.3, п.8.4,			ГОСТ Р 50030.3-2012 п.7.3, п.8.4,
384.5	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ Р 50030.4.1-2012 п.8.3, п.9.4,			ГОСТ Р 50030.4.1-2012 п.8.3, п.9.4,
384.6	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ Р 50030.4.2-2012 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5			ГОСТ Р 50030.4.2-2012 п.7.4, п.8.3, п.9.3.5
384.7	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60947-1-2014 п.7.3, п.8.4			ГОСТ ИЕС 60947-1-2014 п.7.3, п.8.4
384.8	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60947-5-1-2014 п.7.3, п.Н8.7			ГОСТ ИЕС 60947-5-1-2014 п.7.3, п.Н8.7
384.9	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60947-5-2-2012 п.8.3, п.9.4,			ГОСТ ИЕС 60947-5-2-2012 п.8.3, п.9.4,
384.10	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ Р 50030.6.1-2010 п.8.3, п.9.5,			ГОСТ Р 50030.6.1-2010 п.8.3, п.9.5,
384.11	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ИЕС 60947-6-2-2013 п.8.3, п.9.3.5			ГОСТ ИЕС 60947-6-2-2013 п.8.3, п.9.3.5
385.1	Приемники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование	A12.Б24 A13.Б24	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ Р 51318.20-2012	ГОСТ Р 51318.20-2012
386.1	Оборудование сетей связи	A12.Б24 A13.Б24	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ Р 55266-2012	ГОСТ Р 55266-2012

1	2	3	4	5	6
387.1	Технические средства радиосвязи	A12.Б24 A13.Б24	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ 32134.1-2013	ГОСТ 32134.1-2013
387.2			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ 32134.11-2013	ГОСТ 32134.11-2013
387.3			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ 32134.13-2013	ГОСТ 32134.13-2013
387.4			Совместимость технических средств электромагнитная.	ГОСТ 32134.14-2013	ГОСТ 32134.14-2013
387.5			Совместимость технических средств электромагнитная	СТБ ETSI EN 301 489-17-2013	СТБ ETSI EN 301 489-17-2013
387.6			Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013	ГОСТ ETSI EN 301 489-34-2013
388.1	Трансформаторы, реакторы, источники питания и комбинированных устройства из них	A12.Б24 A13.Б24	Требования электромагнитной совместимости	ГОСТ IEC 62041-2012	ГОСТ IEC 62041-2012
389.1	8Технические средства	A12.Б24 A13.Б24	Измерение параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости	ГОСТ CISPR 16-1-4-2013	ГОСТ CISPR 16-1-4-2013
390.1	Выключатели для электрических бытовых приборов	A12.Б25 A12.Б26 A13.Б25 A12.Б26	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ IEC 61058-2-1-2013	ГОСТ IEC 61058-2-1-2013
391.1	Низковольтные источники питания постоянного тока	A12.Б24 A13.Б24	Совместимость технических средств электромагнитная	ГОСТ 32132.3-2013	ГОСТ 32132.3-2013
392.1	Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной мощностью до 70 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования к конструкции.	п.2.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.1.4 ГОСТ Р 51733-2001
392.2			Общие сведения.	ГОСТ Р 51733-2001	ГОСТ Р 51733-2001
392.3			Требования к конденсатообразованию	п.2.1.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.1.1 ГОСТ Р 51733-2001
392.4			Эксплуатация и обслуживание	п. 2.1.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.1.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.5			Присоединения к трубам газоснабжения и системе центрального отопления	п.2.1.3 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.1.3 ГОСТ Р 51733-2001
392.6			Герметичность.	п.2.1.4 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.1.4 ГОСТ Р 51733-2001
392.7			Герметичность газового тракта.	ГОСТ Р 51733-2001	ГОСТ Р 51733-2001
392.8			Герметичность тракта сгорания.	ГОСТ Р 51733-2001	ГОСТ Р 51733-2001
392.9			Наблюдение за работой	п.2.1.5 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.1.5 ГОСТ Р 51733-2001
	Слив воды	п.2.1.6 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.1.6 ГОСТ Р 51733-2001		
	Требования к устройствам регулировки, управления и защиты.	п.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001		
	Общие положения.	ГОСТ Р 51733-2001	ГОСТ Р 51733-2001		
	Регулятор расхода газа и устройства задания диапазона.	п.2.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.2.1 ГОСТ Р 51733-2001		
	Общие положения.	ГОСТ Р 51733-2001	ГОСТ Р 51733-2001		

1	2	3	4	5	6
392.10	Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Регулятор расхода газа	п.2.2.2.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.2.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.11			Газовый тракт. Общие положения.	п.2.2.3.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.3.1 ГОСТ Р 51733-2001
392.12			Устройства управления	п.2.2.3.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.3.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.13			Состав газового тракта	п.2.2.3.3 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.3.3 ГОСТ Р 51733-2001
392.14			Регулятор расхода газа	п.2.2.4 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.4 ГОСТ Р 51733-2001
392.15			Устройства зажигания	п.2.2.5 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.5 ГОСТ Р 51733-2001
392.16			Устройства контроля пламени	п.2.2.6 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.6 ГОСТ Р 51733-2001
392.17			Термостаты управления и термостат предельного нагрева	п.2.2.7 ГОСТ Р 51733-2001	п.2.2.7 ГОСТ Р 51733-2001
392.18			Герметичность газового тракта	п.3.2.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.2.1 ГОСТ Р 51733-2001
392.19			Герметичность тракта продуктов сгорания	п.3.2.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.2.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.20			Герметичность водяного тракта	п.3.2.3 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.2.3 ГОСТ Р 51733-2001
392.21			Номинальная подводимая тепловая мощность	п.3.3.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.3.1.1; п.4.3.2.1-п.4.3.2.3 ГОСТ Р 51733-2001
392.22			Максимальная и минимальная подводимая тепловая мощность	п.3.3.3 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.3.3 ГОСТ Р 51733-2001
392.23			Минимальная подводимая пусковая тепловая мощность	п.3.3.4 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.3.4 ГОСТ Р 51733-2001
392.24			Номинальная теплопроизводительность	п.3.3.5 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.3.5 ГОСТ Р 51733-2001
392.25			Температура устройств регулировки, управления и защиты	п.3.4.1.1 ГОСТ Р 51733-2001	п. 4.4.1.1 ГОСТ Р 51733-2001
392.26			Температура боковых, передней и верхней стенок	п.3.4.1.2 ГОСТ Р 51733-2001	п. 4.4.1.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.27			Температура испытательных панелей и пола	п.3.4.1.3 ГОСТ Р 51733-2001	п. 4.4.1.3 ГОСТ Р 51733-2001
392.28			Нормальные условия	п.3.4.2.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.4.2.1 ГОСТ Р 51733-2001
392.29			Особые условия	п.3.4.2.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.4.2.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.30			Ручка управления, перемещаемая вращением	п.3.5.2.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.2.1 ГОСТ Р 51733-2001
392.31			Ручка управления, перемещаемая нажатием	п.3.5.2.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.2.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.32			Автоматические клапаны	п.3.5.3 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.3 ГОСТ Р 51733-2001
392.33			Устройства зажигания	п.3.5.4 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.4 ГОСТ Р 51733-2001
392.34			Термоэлектрическое устройство	п.3.5.5.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.5.1 ГОСТ Р 51733-2001
392.35			Система автоматического управления горелкой	п.3.5.5.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.5.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.36			Регулятор давления газа	п.3.5.6 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.6 ГОСТ Р 51733-2001
392.37			Термостат управления, термостат предельного нагрева и защитный термостат. Общие положения.	п.3.5.7.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.7.1 ГОСТ Р 51733-2001

1	2	3	4	5	6
392.38	Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Термостат управления	п.3.5.7.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.7.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.39			Термостат предельного нагрева и защитный термостат	п.3.5.7.3 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.7.3 ГОСТ Р 51733-2001
392.40			Датчик тяги	п.3.5.8 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.5.8 ГОСТ Р 51733-2001
392.41			Оксид углерода	п.3.6.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.6.1 ГОСТ Р 51733-2001
392.42			Оксид азота	п.3.6.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.6.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.43			Коэффициент полезного действия	п.3.7.1 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.7.1 ГОСТ Р 51733-2001
392.45			Коэффициент полезного действия при частичной нагрузке	п.3.7.2 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.7.2 ГОСТ Р 51733-2001
392.46			Отсутствие конденсации в дымовой трубе	п.3.8 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.8 ГОСТ Р 51733-2001
392.47			Прочность	п.3.9 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.9 ГОСТ Р 51733-2001
392.48			Гидравлическое сопротивление	п.3.10 ГОСТ Р 51733-2001	п.4.10 ГОСТ Р 51733-2001
393.1	Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые	A27.Б34 A27.Б26	Требование к конструкции, классификация	п.п.1, 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.8; 3.20, 3.26; 3.27 (ГОСТ14192); 3.28 ГОСТ 19910-94	п.п.5.5.10 - 5.5.13; 5.5.24, 5.5.30; 5.5.31 ГОСТ 19910-94
393.2			Номинальная тепловая мощность	п.п.1.1.1; 3.11 ГОСТ 19910-94	п.5.5.1 ГОСТ 19910-94
393.3			Коэффициент полезного действия	п.2.1 табл 1 пер.1 ГОСТ 19910-94	п.5.5.2 ГОСТ 19910-94
393.4			Содержание оксида углерода в продуктах сгорания	п.2.1 табл 1 пер.2 ГОСТ 19910-94	п.5.5.3 ГОСТ 19910-94
393.5			Температура продуктов сгорания газа	п.2.1 табл 1 пер.3 ГОСТ 19910-94	п.5.5.4 ГОСТ 19910-94
393.6			Номинальная тепловая мощность запальной горелки	п.2.1 табл 1 пер.4 ГОСТ 19910-94	п.п.5.5.5; 5.5.1 ГОСТ 19910-94
393.7			Температура наружных поверхностей	п.2.1 табл 1 пер.5,6 ГОСТ 19910-94	п.5.5.6 ГОСТ 19910-94
393.8			Повышение температуры воды после прекращения протекания	п.2.1 табл 1 пер.7 ГОСТ 19910-94	п.5.5.7 ГОСТ 19910-94
393.9			Давление воды для достижения 95% тепловой мощности	п.2.1 табл 1 пер 8 ГОСТ 19910-94	п.5.5.8 ГОСТ 19910-94
393.10			Устойчивость к климатическим воздействиям	п.3.2 ГОСТ19910-94; п.2.7 ГОСТ 15150	ГОСТ 30630.0.0-99 п.п.5.3, 5.4 ГОСТ 12997-84
393.11			Полный отвод продуктов сгорания	п.3.7 ГОСТ 19910-94	п.5.5.14 ГОСТ 19910-94
393.12			Работоспособность регулятора расхода газа	п.3.9 ГОСТ 19910-94	п.5.5.15 ГОСТ 19910-94
393.13			Работоспособность регулятора расхода воды	п.3.10 ГОСТ 19910-94	п.5.5.16 ГОСТ 19910-94
393.14			Герметичность газовых коммуникаций	п.3.12 ГОСТ 19910-94	п.5.5.17 ГОСТ 19910-94
393.15			Прочность и плотность теплообменника и водоведущих деталей	п.3.13 ГОСТ 19910-94	п.5.5.18 ГОСТ 19910-94
393.16			Распространение пламени	п.3.14 ГОСТ 19910-94	п.5.5.19 ГОСТ 19910-94
393.17			Устойчивость горения основной и запальной горелок	п.3.16 ГОСТ 19910-94	п.5.5.20 ГОСТ 19910-94

1	2	3	4	5	6
393.18	Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые	A27.Б34 A27.Б26	Работоспособность при разрежении в дымоходе	п.3.17 ГОСТ 19910-94	п.5.5.21 ГОСТ 19910-94
393.19			Работоспособность предохранительных и регулирующих устройств	п.3.18 ГОСТ 19910-94	п.5.5.22 ГОСТ 19910-94
393.20			Стойкость деталей из неметаллических материалов к воздействию углеводородных газов	п.3.21 ГОСТ 19910-94	п.5.5.25 ГОСТ 19910-94; ГОСТ 9.030; ГОСТ 263-75
393.21			Устойчивость горелки к потоку воздуха	п.3.15 ГОСТ 19910-94	п.5.5.26 ГОСТ 19910-94
393.22			Время нагрева воды	п.3.22 ГОСТ 19910-94	п.5.5.27 ГОСТ 19910-94
393.23			Транспортная тряска	п.3.23 ГОСТ 19910-94	п.5.5.28 ГОСТ 19910-94
393.24			Требование надежности	п.п.3.24; 3.25 ГОСТ 19910-94	п.5.5.29 ГОСТ 19910-94 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 27.301-95 РД 50-204-80, РД 50-690-87
393.25			Проверка размеров	п.2.1 табл. 2 ГОСТ 19910-94	п.5.5.31 ГОСТ 19910-94
393.26			Уровень звуковой мощности	п.3.19 ГОСТ 19910-94	п.5.5.23 ГОСТ 19910-94 ГОСТ 31277-2002
394.1			Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые	A27.Б34 A27.Б26	Требование к конструкции, классификация
394.2	Коэффициент полезного действия	п.4.1.13 ГОСТ 11032-97			п.8.3.12 ГОСТ 11032-97
394.3	Номинальная тепловая мощность	п.п.3.3, 4.1.3 ГОСТ 11032-97			п.п. 8.3.1, 8.3.4 ГОСТ 11032-97
394.4	Требования охраны окружающей среды	п.6 ГОСТ 11032-97			п.п.8.3.26-8.3.28 ГОСТ 11032-97
394.5	Температура воды на выходе из аппарата, наличие терморегулятора и теплового реле безопасности	п.п. 4.1.4, 4.1.27, 5.1 ГОСТ 11032-97			п.п.8.3.5, 8.3.24 ГОСТ 11032-97
394.6	Температура продуктов сгорания	п.4.1.22 ГОСТ 11032-97			п.8.3.16 ГОСТ 11032-97
394.7	Работа автоматики безопасности	п.5.2 ГОСТ 11032-97			п.8.3.25 ГОСТ 11032-97
394.8	Работоспособность при изменении разрежения, устойчивость горения	п.п.4.1.23, 4.1.33 ГОСТ 11032-97			п.п.8.3.17, 8.3.21 ГОСТ 11032-97
394.9	Время воспламенения газа на основной горелке	п.4.1.31 ГОСТ 11032-97			п.п.8.3.19 ГОСТ 11032-97
394.10	Время нагрева воды, равномерность температуры воды	п.п. 4.1.2, 4.1.5 ГОСТ 11032-97			п.п.8.3.3, 8.3.6 ГОСТ 11032-97
394.11	Горение газа	п.4.1.32 ГОСТ 11032-97			п.8.3.20 ГОСТ 11032-97
394.12	Климатическое исполнение	п.4.1.8 ГОСТ 11032-97			п.п.8.3.9 ГОСТ 11032-97
394.13	Прочность и плотность водопроводящих деталей	п.4.1.15 ГОСТ 11032-97			п.8.3.13 ГОСТ 11032-97

1	2	3	4	5	6
394.14	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые	A27.Б34 A27.Б26	Температура воды в баке при работающей запальной горелке	п.4.1.30 ГОСТ 11032-97	п.8.3.18 ГОСТ 11032-97
394.15			Герметичность газопроводов	п.4.1.16 ГОСТ 11032-97	п.8.3.14 ГОСТ 11032-97
394.16			Температура нагрева наружных поверхностей	п.п.4.1.9, 4.1.10 ГОСТ 11032-97	п.8.3.10 ГОСТ 11032-97
394.17			Транспортная тряска	п.4.1.7 ГОСТ 11032-97	п.8.3.8 ГОСТ 11032-97
394.18			Стойкость материалов	п.4.1.35 ГОСТ 11032-97	п.8.3.23 ГОСТ 11032-97 ГОСТ 9.030, ГОСТ 263-75
394.19			Надежность	п.4.1.6 ГОСТ 11032-97	п.8.3.7 ГОСТ 11032-97 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 27.301-95 РД 50-204; РД 50-690
394.20			Уровень звуковой мощности	п.4.1.12 ГОСТ 11032-97	ГОСТ 31277-2002
395.1	Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром	A27.Б34 A27.Б26	Требование к конструкции, классификация	п.п.1, 3.2-3.5; 3.7; 3.23.; 3.24.; 3.25 ГОСТ 20219-93	п.5.5.20 ГОСТ 20219-93
395.2			Проверка размеров, массы	п.2.1 табл.2 ГОСТ 20219-93	п. 5.5.20 ГОСТ 20219-93
395.3			Номинальная тепловая мощность	п.п.2.1 (табл1,п.1); 3.9 ГОСТ 20219-93	п.5.5.1 ГОСТ 20219-93
395.4			Коэффициент полезного действия	п.2.1 (табл 1 п.2) ГОСТ 20219-93	п.5.5.2 ГОСТ 20219-93
395.5			Содержание оксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания	п.2.1 (табл 1 п.3) ГОСТ 20219-93	п.5.5.3 ГОСТ 20219-93
395.6			Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата	п.2.1 (табл 1 п.4) ГОСТ 20219-93	п.5.5.4 ГОСТ 20219-93
395.7			Проверка терморегулирование	п.3.8 ГОСТ 20219-93	п.5.5.5 ГОСТ 20219-93
395.8			Номинальная тепловая мощность запальной горелки	п.п.2.1 (табл 1 п.5) ГОСТ 20219-93	п.5.5.6 ГОСТ 20219-93
396.1	Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром	A27.Б34 A27.Б26	Полный отвод продуктов сгорания в дымоходе	п.3.6 ГОСТ 20219-93	п.5.5.7 ГОСТ 20219-93
396.2			Герметичность газовой коммуникаций	п.3.10 ГОСТ 20219-93	п.5.5.8 ГОСТ 20219-93
396.3			Прочность и плотность теплообменника и водоведущих деталей	п.3.11 ГОСТ 20219-93	п.5.5.9 ГОСТ 20219-93
396.4			Работоспособность запальной горелки	п.п.3.12; 3.13 ГОСТ 20219-93	п.5.5.10 ГОСТ 20219-93
396.5			Устойчивость горения основной горелки	п.3.14 ГОСТ 20219-93	п.5.5.11 ГОСТ 20219-93
396.6			Работоспособность при изменении разрежения в дымоходе	п.3.15 ГОСТ 20219-93	п.5.5.12 ГОСТ 20219-93
396.7			Работоспособность предохранительных и регулирующих устройств	п.3.16 ГОСТ 20219-93	п.5.5.13 ГОСТ 20219-93
396.8			Стойкость деталей из неметаллических материалов к воздействию углеводородных газов	п.3.19 ГОСТ 20219-93	п.5.5.16 ГОСТ 20219-93; ГОСТ 9.030; ГОСТ 263-75
396.9			Температура поверхности ручек управления	п.2.1(табл 1 п.6) ГОСТ 20219-93	п.5.5.17 ГОСТ 20219-93

1	2	3	4	5	6
396.10	Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром	A27.B34 A27.B26	Уровень звуковой мощности	п.3.17 ГОСТ 20219-93	п.5.5.14 ГОСТ 20219-93 ГОСТ 31277-2002
396.11			Температура наружных поверхностей деталей аппарата пола под аппаратом и стенки у которой установлен аппарат	п.п.2.1 (табл 1п.7) ГОСТ 20219-93	п.5.5.17 ГОСТ 20219-93
396.12			Транспортная тряска	п.п.3.20 ГОСТ 20219-93	п.5.5.18 ГОСТ 20219-93
396.13			Требование надежности	п.п.3.21; 3.22 ГОСТ 20219-93	п.5.5.19 ГОСТ 20219-93 ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 27.301-95
396.14			Воздействие климатических факторов	п.1.1 ГОСТ 20219-93	п.5.5.21 ГОСТ 20219-93, п.п.5.3, 5.4 ГОСТ 12997-84 ГОСТ30630.0.0-90
397.1	Плиты газовые бытовые туристические	A27.B34 A27.B26	Классификация	п. 1 ГОСТ 30154-94	п.1 ГОСТ 30154-94
397.2			Номинальная тепловая мощность горелок плиты	п.2.1 табл.1 пер. 1 ГОСТ 30154-94	п.5.3.1 ГОСТ 30154-94
397.3			Определение КПД	п.2.1 табл.1 пер. 2 ГОСТ 30154-94	п.5.3.2 ГОСТ 30154-94
397.4			Содержание оксида углерода в продуктах сгорания	п.2.1 табл.1 пер. 3 ГОСТ 30154-94	п.5.3.3 ГОСТ 30154-94
397.5			Содержание оксидов азота в продуктах сгорания	п.2.1 табл.1 пер. 4 ГОСТ 30154-94	п.5.3.3 ГОСТ 30154-94
397.6			Превышение температуры боковых поверхностей плиты и поверхности под плитой	п.2.1 табл.1 пер. 5 ГОСТ 30154-94	п.5.3.4 ГОСТ 30154-94
397.7			Температура ручек обслуживания	п.2.1 табл.1 пер. 6 ГОСТ 30154-94	п.5.3.5 ГОСТ 30154-94
397.8			Температура баллона	п.2.1 табл.1 пер. 7 ГОСТ 30154-94	п.5.3.5 ГОСТ 30154-94
397.9			Температура крана	п.2.1 табл.1 пер. 8 ГОСТ 30154-94	п.5.3.6 ГОСТ 30154-94
397.10			Требования конструкции	п.п. 3.2, 3.3, 3.9, 3.13.1, 3.15.3, 3.16.1, 3.17.1, 3.18.1, 3.18.2, 3.19.1, 3.19.2, 3.19.3 п.п.3.1, 3.13.2, 3.14.4 ГОСТ 30154-94	п. п.5.3.9, 5.3.17 ГОСТ 30154-94
397.11			Герметичность газовых коммуникаций плиты	п.3.5 ГОСТ 30154-94	п.5.3.7 ГОСТ 30154-94
397.12			Герметичность соединений	п.3.6 ГОСТ 30154-94	п.5.3.8 ГОСТ 30154-94
397.13			Устойчивость уплотняющих материалов	п.3.7 ГОСТ 30154-94	п.5.3.11 ГОСТ 30154-94 ГОСТ 9.030 ГОСТ 263-75
397.14			Жесткость корпуса плиты	п.3.8 ГОСТ 30154-94	п.5.3.20 ГОСТ 30154-94
397.15			Проверка покрытия	п.3.10 ГОСТ 30154-94	п.5.3.10 ГОСТ 30154-94 (ГОСТ 15140)
397.16			Транспортная тряска	п.3.11 ГОСТ 30154-94	п.5.3.12 ГОСТ 30154-94

1	2	3	4	5	6
397.17	Плиты газовые бытовые туристические	A27.B34 A27.B26	Испытания на надежность	п.3.12 ГОСТ 30154-94	п.5.3.19 ГОСТ 30154-94 (ГОСТ 27.410-87, ГОСТ 27.301-95, РД50-204-80, РД50-690-87,)
397.18			Проверка устойчивого положения посуды	п.3.13.2 ГОСТ 30154-94	п.5.3.13 ГОСТ 30154-94
397.19			Испытание горелки на отрыв и проскок пламени	п.3.14.1 ГОСТ 30154-94	п.5.3.14 ГОСТ 30154-94
397.20			Устойчивость пламени горелки к потоку воздуха	п.3.14.2 ГОСТ 30154-94	п.5.3.15 ГОСТ 30154-94
397.21			Смещение горелки и ее составных частей	п.3.14.3 ГОСТ 30154-94	п.5.3.16 ГОСТ 30154-94
397.22			Краны горелок	п.п.3.15.1, 3.15.2, 3.15.4, 3.16.2 ГОСТ 30154-94	п.5.3.18 ГОСТ 30154-94
397.23			Климатическое исполнение	п.3.4 ГОСТ 30154-94, п.2.7 ГОСТ 15150	п.8 ГОСТ 30630.0.0, п.п.5.3, 5.4, 5.17, 5.18 ГОСТ 12997-84
398.1			Приборы газовые бытовые для приготовления пищи	A27.B34 A27.B26	Общие требования к конструкции
398.2	Испытания на прочность	п.5.1.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005			п.7.2.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.3	Контроль требований к передвижным приборам, устойчивость к опрокидыванию	п.п. 5.1.7, 5.2.9.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005			п.7.2.2.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.4	Качество горения горелок духовки, контроль требований к безопасности работы при колебаниях напряжения, прекращении и восстановлении подачи электроэнергии	п.п. 5.1.10, 5.2.9.3, 6.3.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005			п.п.7.3.2.4, 7.3.3.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.5	Испытания на электробезопасность	п. 5.1.11 СТБ ЕН 30-1-1-2005 (ГОСТ ИЕС 60335-2-6:2010, EN 60730-2-1:1997, ГОСТ МЭК 730-2-1-95)			СТБ МЭК 60335-2-6-2006 EN 60730-2-1:1997 ГОСТ МЭК 730-2-1-95
398.6	Испытания блока для приготовления пищи	п.5.2.8.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005			п.п. 7.2.2.4, 7.2.2.5, 7.2.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.7	Прочность дверцы духовки	п.5.2.9.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005			п.7.2.2.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.8	Устойчивость выдвижных деталей духовки и излучающего гриля	п.5.2.9.1.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005			п.7.2.2.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.9	Контроль требований при накоплении несгоревшего газа в приборе	п.5.2.12 СТБ ЕН 30-1-1-2005			п.7.2.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.10	Испытания на стойкость продуктов питания в духовках с программным выключателем	п.5.2.13 СТБ ЕН 30-1-1-2005			п.7.2.6 СТБ ЕН 30-1-1-2005

1	2	3	4	5	6
398.11	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи	A27.B34 A27.B26	Испытания на герметичность и долговечность уплотнений газовых коммуникаций	п.п. 5.1.5, 6.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.12			Измерение тепловых мощностей	п.6.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.13			Испытания устройства контроля пламени	п.6.1.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.14			Контроль требований по безопасному режиму работы (термостойкость, выход несгоревшего газа, герметичность деталей горелки, накопление несгоревшего газа, безопасность работы при уменьшении давления)	п.6.1.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.15			Измерение температуры нагрева различных частей прибора	п.6.1.5.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.16			Температура нагрева передней и боковой стенок	п. 6.1.5.1.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №1
398.17			Температура нагрева поверхности защитного устройства, дверцы духовки	п. 6.1.5.1.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №2
398.18			Встраиваемый стол приборов класса 3	п. 6.1.5.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №4
398.19			Гибкий присоединительный шланг	п. 6.1.5.1.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№3, 4, 5
398.20			Переходник для присоединения шланга	п. 6.1.5.1.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№3, 4, 5
398.21			Устройства регулирования, управления и безопасности	п. 6.1.5.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№3, 4, 5, 6
398.22			Температура нагрева ручек управления	п. 6.1.5.1.6 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№3, 4, 5, 7
398.23			Температура нагрева в области ручек управления	п. 6.1.5.1.7 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п. 7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№4, 5, 7
398.24			Измерение температуры нагрева установочной поверхности, стенок и встроенного модуля	п.6.1.5.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005 испытание №№4, 5, 7
398.25			Измерение температуры нагрева баллона со сжиженным газом и отсека для него	п.6.1.6 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.6 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.26			Измерение общего расхода газа на прибор	п.6.1.7 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.7 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.27			Определение эффективности работы регулятора давления газа	п.6.1.8 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.8 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.28			Контроль требований к режиму работы для приборов с охлаждающим вентилятором	п.6.1.9 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.29			Приборы с устройством безопасности отключающие подачу газа	п.6.1.9.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.30			Приборы с устройством безопасности, уменьшающее тепловую мощность горелки	п.6.1.9.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005

1	2	3	4	5	6
398.31	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи	A27.B34 A27.B26	Приборы с максимальным повышением температуры установочной поверхности более 80К	п.6.1.9.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.32			Испытания на безопасность при выходе из строя терморегулятора духовки	п.6.1.10 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.1.5 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.33			Специальные требования к блоку для приготовления пищи	п. 6. 2 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.34			Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени	п.6.2.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.п. 7.3.2.1, 7.3.2.2,7.3.2.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.35			Контроль требований к качеству горения	п.п. 5.1.10, 6.2.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.2.4 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.36			Специальные требования к духовкам и излучающим грилям	п. 6. 3 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.37			Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени духовки	п.6.3.1.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.3.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.38			Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени излучающего гриля	п.6.3.1.2 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.7.3.3.1 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.39			Маркировка и руководство	п.п.8.1,8.2, 8.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.п.8.1, 8.2, 8.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.40			Классификация	п.п.4.2, 4.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005	п.п.4.2, 4.3 СТБ ЕН 30-1-1-2005
398.41			Общие требования к конструкции	п.п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8.2-5.2.8.4, 5.2.9.2, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.12.1, 5.2.12.3 ГОСТ Р 50696-2006	п.5.1 ГОСТ Р 50696-2006
398.42			Испытания на прочность	п.5.1.4 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.2.1 ГОСТ Р 50696-2006
398.43			Качество горения горелок духовки, контроль требований к безопасности работы при колебаниях напряжения, прекращении и восстановлении подачи электроэнергии	п.п. 5.1.10, 5.2.9.3, 6.3.2 ГОСТ Р 50696-2006	п.п.7.3.2.4, 7.3.3.2 ГОСТ Р 50696-2006
398.44			Испытания на электробезопасность	п. 5.1.11 ГОСТ Р 50696-2006 (ГОСТ ИЕС 60335-2-6:2010, ИЕС 60730-2-1:1992)	СТБ МЭК60335-2-6; СТБ МЭК 60730
398.45			Испытания блока для приготовления пищи	п.5.2.8.1 ГОСТ Р 50696-2006	п.п. 7.2.2.4, 7.2.2.5, 7.2.5 ГОСТ Р 50696-2006
398.46			Контроль требований к передвижным приборам, устойчивость к опрокидыванию, прочность дверцы духовки	п.п. 5.1.7, 5.2.9.1 ГОСТ Р 50696-2006	п.п. 7.2.2.1, 7.2.2.2 ГОСТ Р 50696-2006
398.47	Устойчивость выдвигаемых деталей духовки и излучающего гриля	п.5.2.9.1 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.2.2.3 ГОСТ Р 50696-2006		
398.48	Контроль требований при накоплении несгоревшего газа в приборе	п.5.2.12 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.2.3 ГОСТ Р 50696-2006		

1	2	3	4	5	6
398.49	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи	A27.B34 A27.B26	Испытания на стойкость продуктов питания в духовках с программным выключателем	п.5.2.13 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.2.6 ГОСТ Р 50696-2006
398.50			Испытания на герметичность и долговечность уплотнений газовых коммуникаций	п.п. 5.1.5, 6.1.1 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.1.1 ГОСТ Р 50696-2006
398.51			Измерение тепловых мощностей	п.6.1.2 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.2 ГОСТ Р 50696-2006
398.52			Испытания устройства контроля пламени	п.6.1.3 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.3 ГОСТ Р 50696-2006
398.53			Контроль требований по безопасному режиму работы (термостойкость, выход несгоревшего газа, герметичность деталей горелки, накопление несгоревшего газа, безопасность работы при уменьшении давления)	п.6.1.4 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.4 ГОСТ Р 50696-2006
398.54			Измерение температуры нагрева различных частей прибора	п.6.1.5.1 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006
398.55			Температура нагрева передней и боковой стенок	п. 6.1.5.1а ГОСТ Р 50696-2006	п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №1
398.56			Встраиваемый стол приборов класса 3	п. 6.1.5.1б ГОСТ Р 50696-2006	п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №3
398.57			Гибкий присоединительный шланг	п. 6.1.5.1в ГОСТ Р 50696-2006	п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№ 2, 3, 4
398.58			Переходник для присоединения шланга	п.6.1.5.1г ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№2, 3, 4
398.59			Устройства регулирования, управления и безопасности	6.1.5.1д ГОСТ Р 50696-2006	7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№ 2, 3, 4, 5
398.60			Температура нагрева ручек управления	6.1.5.1е ГОСТ Р 50696-2006	7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№2, 3, 4, 6
398.61			Температура нагрева в области ручек управления	п. 6.1.5.1ж ГОСТ Р 50696-2006	п. 7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№3, 4, 6
398.62			Измерение температуры нагрева установочной поверхности, стенок и встроенного модуля	п.6.1.5.2 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006 испытание №№2, 3, 4
398.63			Измерение температуры нагрева баллона со сжиженным газом и отсека для него	п.6.1.6 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.6 ГОСТ Р 50696-2006
398.64			Измерение общего расхода газа на прибор	п.6.1.7 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.7 ГОСТ Р 50696-2006
398.65			Определение эффективности работы регулятора давления газа	п.6.1.8 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.8 ГОСТ Р 50696-2006
398.66			Контроль требований к режиму работы для приборов с охлаждающим вентилятором	п.6.1.9 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006
398.67	Приборы с устройством безопасности отключающие подачу газа	п.6.1.9.1 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006		
398.68	Приборы с устройством безопасности, уменьшающие тепловую мощность горелки	п.6.1.9.2 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006		

1	2	3	4	5	6
399.69	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи	A27.B34 A27.B26	Приборы с максимальным повышением температуры установочной поверхности более 80К	п.6.1.9.3 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006
399.70			Испытания на безопасность при выходе из строя терморегулятора духовки	п.6.1.10 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.1.5 ГОСТ Р 50696-2006
399.71			Специальные требования к блоку для приготовления пищи	п. 6. 2 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.2 ГОСТ Р 50696-2006
399.72			Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени	п.6.2.1 ГОСТ Р 50696-2006	п.п. 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.3 ГОСТ Р 50696-2006
399.73			Контроль требований к качеству горения	п.п. 5.1.10, 6.2.2 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.2.4 ГОСТ Р 50696-2006
399.74			Специальные требования к духовкам и излучающим грилям	п. 6. 3 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.3 ГОСТ Р 50696-2006
399.75			Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени духовки	п.6.3.1.1 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.3.1 ГОСТ Р 50696-2006
399.76			Контроль требований к зажиганию, к полному зажиганию, к стабильности пламени излучающего гриля	п.6.3.1.2 ГОСТ Р 50696-2006	п.7.3.3.1 ГОСТ Р 50696-2006
399.77			Маркировка и руководство	п.п.8.1,8.2, 8.3 ГОСТ Р 50696-2006	п.п.8.1, 8.2, 8.3 ГОСТ Р 50696-2006
399.78			Классификация	п.п.4.2, 4.3 ГОСТ Р 50696-2006	п.п.4.2, 4.3 ГОСТ Р 50696-2006
399.79			Коэффициент полезного действия	п.9.1 ГОСТ Р 50696-2006 ГОСТ Р 54450-2011	п.10.2 ГОСТ Р 50696-2006 ГОСТ Р 54450-2011
399.80			Эксплуатационная мощность духовки	п.9.2 ГОСТ Р 50696-2006	п.10.3 ГОСТ Р 50696-2006
399.81			Безопасность приборов с принудительной циркуляцией воздуха в духовке и/или гриле	п.п.5, 6, 8 СТБ ЕН 30-1-2-2004	п.7 СТБ ЕН 30-1-2-2004
399.82			Рациональное использование энергии	п.4 СТБ ЕН 30-2-1-2004	п.5 СТБ ЕН 30-2-1-2004
399.83			Рациональное использование энергии	п.4 СТБ ЕН 30-2-2-2004	п.5 СТБ ЕН 30-2-2-2004
399.84			Требование к конструкции	п.п.4.1.1, 4.1.5, 4.1.16, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.24, 4.1.25, 4.2, 4.3, 4.4, 5.4 ГОСТ 9817-95	п.8.3.4, 8.3.16 ГОСТ 9817-95 п.п. 4.1, 4.2, 4.7.1, 4.7.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.18 СТБ ЕН 12809-2009
399.85			Требование к размерам	п.п. 3.2 табл1, 4.1.1, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 5.2 ГОСТ 9817-95	п.8.3.3 ГОСТ 9817-95 п.п. 4.3, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.12, 4.15, 4.17 СТБ ЕН 12809-2009
399.86	Номинальная тепловая мощность	п.п.4.1.2, 4.1.12 ГОСТ 9817-95	п.8.3.5 ГОСТ 9817-95 п.6.4 СТБ ЕН 12809-2009		
399.87	Определение температуры поверхностей	п.п.4.1.3, 4.1.9, 4.1.10, 5.1 ГОСТ 9817-95	п.8.3.6 ГОСТ 9817-95 п.п. 5.1, 5.2, 5.4 СТБ ЕН 12809-2009		

1	2	3	4	5	6
399.88	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи	A27.Б34 A27.Б26	Надежность	п.п.4.1.6, 4.1.7, ГОСТ 9817-95	п.8.3.8 ГОСТ 9817-95, ГОСТ 27.410 РД 50-204
399.89			Транспортная тряска	п.4.1.8 ГОСТ 9817-95	п.8.3.9 ГОСТ 9817-95
399.90			Коэффициент полезного действия	п.4.1.11 ГОСТ 9817-95	п. п. 8.3.10, 8.3.11, 8.3.12 ГОСТ 9817-95 п. 6.2 СТБ ЕН 12809-2009
400.1	Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе	A27.Б34 A27.Б26	Прочность, герметичность	п.4.1.13 ГОСТ 9817-95	п.8.3.13 ГОСТ 9817-95 п. 5.3 СТБ ЕН 12809-2009
400.2			Определение минимальной тепловой мощности; длительность горения	п.п.4.1.16, 4.1.17 ГОСТ 9817-95	п. 8.3.14 ГОСТ 9817-95 п.п. 6.1, 6.6 СТБ ЕН 12809-2009
400.3			Термическая стойкость стекла дверцы духовки	п.4.1.23 ГОСТ 9817-95	п.8.3.15 ГОСТ 9817-95
400.4			Герметичность мест сопряжения варочного настила	п.5.3 ГОСТ 9817-95	п.8.3.17 ГОСТ 9817-95
400.5			Содержание оксида углерода в продуктах сгорания	п.п.6.1, 6.2 ГОСТ 9817-95	п.п.8.3.19, 8.3.20 ГОСТ 9817-95 п. 6.7 СТБ ЕН 12809-2009
400.6			Вероятность возникновения пожара	п.5.5 ГОСТ 9817-95	п.8.3.18 ГОСТ 9817-95
400.7			Требование к конструкции и материалам	п.п.3.1; 3.3; 3.4, 3.6; 3.7; 3.14; 3.16, 3.18, 7 ГОСТ 22992-82	п.6.3.11. ГОСТ 22992-82
400.8			Требование к размерам	п.п. 2.1.12, 2.1.13 табл1 п.3, п.3.5, п.3.13 ГОСТ 22992-82	п.6.3.20 ГОСТ 22992-82
400.9			Требование к массе	Табл.1 п.4,5 ГОСТ 22992-82	п.6.3.21 ГОСТ 22992-82
400.10			Номинальная тепловая мощность	Табл.1 п.1 ГОСТ 22992-82	п.6.3.2 ГОСТ 22992-82
400.11			Коэффициент полезного действия	табл 1, п.2 ГОСТ 22992-82	п.6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 ГОСТ 22992-82
400.12			Индекс окиси углерода	п.2.1.1 ГОСТ 22992-82	п.6.3.6 ГОСТ 22992-82
400.13			Содержание сажистых частиц в сухих неразбавленных продуктах сгорания	п.2.1.2 ГОСТ 22992-82	п.6.3.7 ГОСТ 22992-82
400.14			Уровень звукового давления	п.2.1.3 ГОСТ 22992-82	п.6.3.8 ГОСТ 22992-82 ГОСТ 31277-2002
400.15			Температура нагрева: поддона, топлива в топливном баке и дозаторе, продуктов сгорания на выходе из аппарата, стенок и пола под аппаратом, настила варочного аппарата, духовки, стекла дверцы духовки, ручек обслуживания	п.2.1.4, п.2.1.5, п.2.1.6, п.2.1.7, п.2.1.8, п.2.1.9, п.2.1.10, п.2.1.11 ГОСТ 22992-82	п.6.3.9 ГОСТ 22992-82
400.16			Диапазон регулирования тепловой мощности	п.3.3 ГОСТ 22992-82	п.6.3.10 ГОСТ 22992-82

1	2	3	4	5	6
400.17	Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе	A27.Б34 A27.Б26	Работа регулятора тяги	п.3.8 ГОСТ 22992-82	п.6.3.12 ГОСТ 22992-82
400.18			Герметичность топливного бака, топливопроводов и мест их соединений с дозатором и горелкой	п.3.9 ГОСТ 22992-82	п.6.3.13 ГОСТ 22992-82
401.1	Аппараты бытовые работающие на жидком топливе	A27.Б34 A27.Б26	Прочность, плотность теплообменника, змеевика и бака аппарата	п.3.10 ГОСТ 22992-82	п.6.3.14 ГОСТ 22992-82
401.2			Работоспособность указателя температуры духовки	п.3.12 ГОСТ 22992-82	п.6.3.16 ГОСТ 22992-82
401.3			Термическая стойкость стекла дверцы духовки и смотрового окна	п.3.15 ГОСТ 22992-82	п.6.3.17 ГОСТ 22992-82
401.4			Проверка силикатного эмалевого покрытия	п.3.17 ГОСТ 22992-82	п.6.3.18 ГОСТ 22992-82
401.5			Транспортная тряска	п.3.19 ГОСТ 22992-82	п.6.3.19 ГОСТ 22992-82
401.6			Климатические воздействия	п.п.3.2, 3.10 ГОСТ 22992-82	п.п.5.3, 5.4 ГОСТ 12997-84 п.8 ГОСТ 30630.0.0-90
402.1	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования к конструкции, классификация	п.п.3.1, 4.1, 4.6, 4.12, 4.13, 4.14 ГОСТ 20548-93	п.6.7 ГОСТ 20548-93 п.п. 4.1, 4.2, 4.7.1, 4.7.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.16, 4.18 СТБ ЕН 12809-2009 п.п.5.6, 5.7 СТБ ЕН 304-2010
402.2			Теплопроизводительность	п.3.2 ГОСТ 20548-93	п.п.5.1, 5.2, 5.5.1, 5.5.2 СТБ ЕН 304-2010 п.п. 5.8.2, 5.10.1, 5.10.2 EN 303-5-1999 п.п. 6.5, 6.6, 6.7 EN 14785-2006
402.3			Коэффициент полезного действия	п.п.3.3, 3.4 ГОСТ 20548-93	п.п.5.3, 5.8 СТБ ЕН 304-2010 п.п. 5.8.4, 5.10.3 EN 303-5-1999 п. 6.4 EN 14785-2006
402.4			Требования к размерам	п.п. 4.7, 4.8 ГОСТ 20548-93	п.6.7 ГОСТ 20548-93 п.п. 4.3, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.12, 4.15, 4.17 СТБ ЕН 12809-2009
402.5			Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания	п.4.12 ГОСТ 20548-93	п.6.4 ГОСТ 20548-93 п. 6.7 СТБ ЕН 12809-2009 п.5.12 СТБ ЕН 304-2010 п. 6.3 EN 14785-2006
402.6			Содержание окислов азота в сухих неразбавленных продуктах сгорания	п.4.12 ГОСТ 20548-93	п.6.4 ГОСТ 20548-93 п.5.12 СТБ ЕН 304-2010
402.7			Доступность поверхностей нагрева для чистки	п.4.12 ГОСТ 20548-93	п.6.4 ГОСТ 20548-93 п.4.18 СТБ ЕН 12809-2009

1	2	3	4	5	6
402.8	Котлы отопительные водогрейные теплопроводностью до 100 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Температура наружных поверхностей котла и пола под котлом	п.4.12 ГОСТ 20548-93	п.6.4 ГОСТ 20548-93 п.п. 5.1, 5.2, 5.4 СТБ ЕН 12809-2009 п.п.5.10, 5.11 СТБ ЕН 304-2010 п.п. 5.1, 5.2 ЕН 14785-2006
402.9			Инерционный период срабатывания защитных устройств	п.4.12 ГОСТ 20548-93	п.6.4 ГОСТ 20548-93 ГОСТ 27570.0 п.4.14 СТБ ЕН 12809-2009 п.5.9 СТБ ЕН 304-2010
402.10			Прочность и герметичность корпусов стальных котлов, пакетов секций и отводов чугунных котлов, теплообменника	п.4.3 ГОСТ 20548-93	п.6.5 ГОСТ 20548-93 п.5.3 СТБ ЕН 12809-2009
402.11			Газоплотность	п.4.4 ГОСТ 20548-93	п.6.6 ГОСТ 20548-93
402.12			Климатические воздействия	п.4.2 ГОСТ 20548-93	п.8 ГОСТ 30630.0.0-98
402.13			Надежность	п.4.10 ГОСТ 20548-93	РД 50-204
403.1			Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей	A27.Б34 A27.Б26	Требование к конструкции и материалам
403.2	Требования к конструкции и к размерам	табл.1 (переч 3, 4, 5, 6), п.п 1.3, 2.5, 2.7.4, 3.7 ГОСТ 16569-86			п. 6.3.2 ГОСТ 16569-86
403.3	Тепловая мощность	табл1 переч.1, п.2.4 ГОСТ 16569-86			п.6.3.3 ГОСТ 16569-86
403.4	Отрыв пламени	п.2.6.1 ГОСТ 16569-86			п.6.3.4 ГОСТ 16569-86
403.5	Содержание окиси углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания	п.2.6.2 ГОСТ 16569-86			п.6.3.5 ГОСТ 16569-86
403.6	Содержание окислов азота	п.2.6.3 ГОСТ 16569-86			п.6.3.6 ГОСТ 16569-86
403.7	Испытание автоматики безопасности	п.п.2.7.1-2.7.4 ГОСТ 16569-86			п.п.6.3.7 ГОСТ 16569-86
403.8	Надежность	п.п.2.8.1, 2.8.2, 2.8.3 ГОСТ 16569-86			п.п.6.3.8, 6.3.9 ГОСТ 16569-86 РД 50-204
403.9	Устойчивость к механическим воздействиям	п.2.8.4 ГОСТ 16569-86			п.6.3.10 ГОСТ 16569-86; ГОСТ 12997-84
403.10	Время воспламенения газа на основной горелке	п.3.2 ГОСТ 16569-86			п.6.3.11 ГОСТ 16569-86
403.11	Время распространения пламени	п. 3.3 ГОСТ 16569-86			п.6.3.11 ГОСТ 16569-86
403.12	Температура нагрева поверхностей деталей устройств	п. 3.5 ГОСТ 16569-86			п.6.3.12 ГОСТ 16569-86
403.13	Герметичность газопроводных коммуникаций	п. 3.6 ГОСТ 16569-86			п.6.3.13 ГОСТ 16569-86

1	2	3	4	5	6
404.14	Конвекторы отопительные газовые бытовые	A27.B34 A27.B26	Классификация, обозначение аппаратов, конструктивные требования, маркировка	п.п. 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 1.4 ГОСТ ЕН 613-2002
404.15			Безопасность работы	п.2.2 ГОСТ ЕН 613-2002	
404.16			Герметичность	п. 2.2.1 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.1 ГОСТ ЕН 613-2002
404.17			Герметичность газового контура	п. 2.2.1.1 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.1.1 ГОСТ ЕН 613-2002
404.18			Герметичность контура сгорания и удаления продуктов сгорания	п. 2.2.1.2 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.1.2 ГОСТ ЕН 613-2002
404.19			Подводимая тепловая мощность	п. 2.2.2 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.2 ГОСТ ЕН 613-2002
404.20			Безопасность эксплуатации	п. 2.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002
404.21			Безопасность работы горелки	п. 2.2.3.1 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.3.1 ГОСТ ЕН 613-2002
404.22			Термостойкость, утечка несгоревшего газа	п. 2.2.3.1.1 ГОСТ ЕН 613-2002	п.п. 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2 ГОСТ ЕН 613-2002
404.23			Температура различных частей аппарата	п. 2.2.3.2 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.3.2 ГОСТ ЕН 613-2002
404.24			Температура пола, крышки и стенок	п. 2.2.3.3 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.3.3 ГОСТ ЕН 613-2002
404.25			Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени	п. 2.2.3.4 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.3.4 ГОСТ ЕН 613-2002
404.26			Аппараты с принудительной конвекцией	п. 2.2.3.5 ГОСТ ЕН 613-2002	п.п.5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.1.1, 5.2.3.1.2, 5.2.3.2, 5.2.3.3, 5.2.3.4, 5.2.3.5, 5.2.3.6, 5.2.3.7, 5.2.4, 5.3 ГОСТ ЕН 613-2002
404.27			Устройства контроля пламени	п. 2.2.3.6 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.3.5 ГОСТ ЕН 613-2002
404.28			Устройства зажигания	п.2.2.3.7 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.3.6 ГОСТ ЕН 613-2002
404.29			Регуляторы давления	п. 2.2.3.8 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.3.7 ГОСТ ЕН 613-2002
404.30			Передние стеклянные поверхности	п.2.2.3.9 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.3.8 ГОСТ ЕН 613-2002
404.31			Полнота сгорания	п.2.2.4 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.4 ГОСТ ЕН 613-2002
404.32			Характеристика аппаратов типа В	п.2.2.5 ГОСТ ЕН 613-2002	п.5.3 ГОСТ ЕН 613-2002
404.33			Датчик тяги	п.2.2.6 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.5 ГОСТ ЕН 613-2002
404.34	Отключение подачи газа из-за утечки продуктов сгорания	п.2.2.6.1 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.5.1 ГОСТ ЕН 613-2002		
404.35	Время отключения	п.2.2.6.2 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.2.5.2 ГОСТ ЕН 613-2002		
404.36	Маркировка и инструкции	п.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002	п.2.3 ГОСТ ЕН 613-2002		
404.37	Определение КПД	п. 3 ГОСТ ЕН 613-2002	п. 5.3 ГОСТ ЕН 613-2002		

1	2	3	4	5	6
405.38	Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования стандарта	СТБ EN 1319-2009	СТБ EN 1319-2009
406.1	Приборы газовые бытовые для приготовления пищи	A27.Б34 A27.Б26	Требования к конструкции	п.п.5.1, 5.5.1, 5.4, 5.6.2.1, 5.8.2, 5.9.2, 5.10.1, 5.10.2, 5.12, 5.13.1, 5.13.2, 5.13.4, 5.14 СТБ 1757-2007	п.8.11 СТБ 1757-2007
406.2			Климатическое исполнение	п.5.2 СТБ 1757-2007	п.8.7 СТБ 1757-2007
406.3			Показатели рационального использования энергии	п.5.3 СТБ 1757-2007	п.8.8 СТБ 1757-2007 СТБ EN 30-2-1
406.4			Транспортная вибрация	п.5.5.2 СТБ 1757-2007	п.8.4 СТБ 1757-2007
406.5			Механические испытания элементов конструкции	п.5.6.1 СТБ 1757-2007	п.8.3 СТБ 1757-2007
406.6			Нагрев духовки	п.5.6.2.2 СТБ 1757-2007	п.8.2.1 СТБ 1757-2007
406.7			Работоспособность указателя	п.п. 5.8.1, 5.8.3 СТБ 1757-2007	п.8.2.3 СТБ 1757-2007
406.8			Работоспособность терморегулятора газовой духовки	п.п. 5.9.1, 5.9.3 СТБ 1757-2007	п.8.2.2 СТБ 1757-2007
406.9			Требования безопасности	п. 6.1 СТБ 1757-2007	п.8.10 СТБ 1757-2007 (СТБ EN 30-1-1)
406.10			Электрооборудование и электробезопасность	п. 6.1.1 СТБ 1757-2007	п.8.6.1 СТБ 1757-2007 (СТБ EN 50165-2004, СТБ ИЕС 60335-1-2008, СТБ МЭК 60335-2-6-2006)
406.11			Степень защиты приборов от проникновения воды	п.6.3 СТБ 1757-2007	п.8.6.2 СТБ 1757-2007 (СТБ ИЕС 60335-1-2008, раздел 15, ГОСТ 14254-96)
406.12			Электромагнитная совместимость	п. 6.4 СТБ 1757-2007	п.8.6.3 СТБ 1757-2007 (СТБ EN 55014-1-2005, СТБ EN 55014-2-2005, СТБ МЭК 61000-3-2-2006, СТБ МЭК 61000-3-3-2005)
406.13			Длина соединительного шнура	п.5.10.3 СТБ 1757-2007	п.8.6.4 СТБ 1757-2007
406.14			Вероятность возникновения пожара	п.6.5 СТБ 1757-2007	п.8.12 СТБ 1757-2007 (СТБ 1324-2002)
406.15	Маркировка	п.5.13.3 СТБ 1757-2007	п.8.9 СТБ 1757-2007 (СТБ МЭК 60335-1-2008 п.16.3)		
406.16	Материалы и покрытия	п.6.6 СТБ 1757-2007	п.8.5 СТБ 1757-2007 (ГОСТ 4765-73, ГОСТ 15140 -78 метод 2)		

1	2	3	4	5	6
407.1	Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт	A27.B34 A27.B26	Требования к конструкции. Общие сведения.	п.5.1 СТБ EN 297-2010	п.5.1 СТБ EN 297-2010
407.2			Подключение к газо- и водопроводу	п.5.1.5 СТБ EN 297-2010	п.5.1.5 СТБ EN 297-2010
407.3			Герметичность. Герметичность газового тракта. Герметичность тракта сгорания.	п.5.1.6 СТБ EN 297-2010	п.5.1.6 СТБ EN 297-2010
407.4			Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания	п.5.1.7 СТБ EN 297-2010	п.5.1.7 СТБ EN 297-2010
407.5			Проверка функционирования	п.5.1.8 СТБ EN 297-2010	п.5.1.8 СТБ EN 297-2010
407.6			Дренаж	п.5.1.9 СТБ EN 297-2010	п.5.1.9 СТБ EN 297-2010
407.7			Электрическое оборудование	п.5.1.10 СТБ EN 297-2010	п.5.1.10 СТБ EN 297-2010 СТБ EN 60529-91
407.8			Безотказность работы в случае отсутствия вспомогательной энергии	п.5.1.11 СТБ EN 297-2010	п.5.1.11 СТБ EN 297-2010
407.9			Требования к устройствам регулировки, управления и защиты. Общие положения.	п.5.2.1 СТБ EN 297-2010	п.5.2.1 СТБ EN 297-2010
407.10			Регулятор и устройства задания диапазона. Общие положения.	п.5.2.2.1 СТБ EN 297-2010	п.5.2.2.1 СТБ EN 297-2010
407.11			Регуляторы	п.п.5.2.2.2, 5.2.2.3 СТБ EN 297-2010	п.п.5.2.2.2, 5.2.2.3 СТБ EN 297-2010
407.12			Устройства задания диапазона.	п.п.5.2.2.2, 5.2.2.3 СТБ EN 297-2010	п.п.5.2.2.2, 5.2.2.3 СТБ EN 297-2010
407.13			Газовый тракт. Общие положения.	п.5.2.3.1 СТБ EN 297-2010	п.5.2.3.1 СТБ EN 297-2010
407.14			Устройства управления	п.5.2.3.2 СТБ EN 297-2010	п.5.2.3.2 СТБ EN 297-2010
407.15			Строение газового тракта	п.5.2.3.3 СТБ EN 297-2010	п.5.2.3.3 СТБ EN 297-2010
407.16			Регулятор давления газа	п.5.2.4 СТБ EN 297-2010	п.5.2.4 СТБ EN 297-2010
407.17			Запальные устройства	п.5.2.5 СТБ EN 297-2010	п.5.2.5 СТБ EN 297-2010
407.18			Устройства контроля пламени	п.5.2.6 СТБ EN 297-2010	п.5.2.6 СТБ EN 297-2010
407.19			Термостаты и устройства ограничения температуры воды	п.5.2.7 СТБ EN 297-2010	п.5.2.7 СТБ EN 297-2010
407.20			Дистанционное управление	п.5.2.8 СТБ EN 297-2010	п.5.2.8 СТБ EN 297-2010
407.21			Расширительный бак и прибор для измерения давления	п.5.2.9 СТБ EN 297-2010	п.5.2.9 СТБ EN 297-2010
407.22			Устройство безопасного отвода продуктов сгорания	п.5.2.10 СТБ EN 297-2010	п.5.2.10 СТБ EN 297-2010
407.23			Регулирующие заслонки в воздуховоде или в тракте продуктов сгорания	п.5.2.11 СТБ EN 297-2010	п.5.2.11 СТБ EN 297-2010
407.24			Защита от замерзания котлов, предназначенных для установки в частично защищенном месте	п.5.2.12 СТБ EN 297-2010	п.5.2.12 СТБ EN 297-2010
407.25			Горелки	п.5.3 СТБ EN 297-2010	п.5.2.7 СТБ EN 297-2010
407.26	Штуцеры для измерения давления	п.5.4 СТБ EN 297-2010	п.5.4 СТБ EN 297-2010		
407.26	Химический состав конденсата	п.5.5 СТБ EN 297-2010	п.5.5 СТБ EN 297-2010		

1	2	3	4	5	6
407.27	Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт	A27.B34 A27.B26	Герметичность газового тракта	п.6.2.1 СТБ EN 297-2010	п.7.2.1 СТБ EN 297-2010
407.28			Герметичность тракта сгорания	п.6.2.2 СТБ EN 297-2010	п.7.2.2 СТБ EN 297-2010
407.29			Герметичность водяного тракта	п.6.2.3 СТБ EN 297-2010	п.7.2.3 СТБ EN 297-2010
407.30			Номинальная тепловая мощность	п.6.3.2 СТБ EN 297-2010	п.п.7.3.1, 7.3.2 СТБ EN 297-2010
407.31			Максимальная и минимальная тепловая мощность	п.6.3.3 СТБ EN 297-2010	п.7.3.3 СТБ EN 297-2010
407.32			Минимальная тепловая мощность розжига	п.6.3.4 СТБ EN 297-2010	п.7.3.4 СТБ EN 297-2010
407.33			Номинальная теплопроизводительность	п.6.3.5 СТБ EN 297-2010	п.7.3.5 СТБ EN 297-2010
407.34			Предельные температуры	п.6.4.1 СТБ EN 297-2010	п.7.4.1 СТБ EN 297-2010
407.35			Нормальные условия	п.6.4.2.1 СТБ EN 297-2010	п.7.4.2.1 СТБ EN 297-2010
407.36			Особые условия	п.6.4.2.2 СТБ EN 297-2010	п.7.4.2.2 (кроме п.п. 7.4.2.2.2, 7.4.2.2.2.5.) СТБ EN 297-2010
407.37			Устройства регулировки, управления и безопасности	п.6.5 СТБ EN 297-2010	п.7.5 (предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) СТБ EN 297-2010
407.38			Сгорание	п.6.6 СТБ EN 297-2010	п.7.6 СТБ EN 297-2010
407.39			Оксид углерода	п.6.6.1 СТБ EN 297-2010	п.7.6.1 СТБ EN 297-2010
407.40			Иные примеси	п.6.6.2 СТБ EN 297-2010	п.7.6.2 СТБ EN 297-2010
407.41			Коэффициент полезного действия при номинальной тепловой мощности	п.6.7.1 СТБ EN 297-2010	п.7.7.1 СТБ EN 297-2010
407.42			Коэффициент полезного действия при неполной нагрузке	п.6.7.2 СТБ EN 297-2010	п.7.7.2 СТБ EN 297-2010
407.43			Критерии конденсации в газоходе	п.6.8 СТБ EN 297-2010	п.7.8 СТБ EN 297-2010
407.44			Стойкость материалов к давлению	п.6.9 СТБ EN 297-2010	п.7.9 СТБ EN 297-2010
407.45			Гидравлическое сопротивление	п.6.10 СТБ EN 297-2010	п.7.10 СТБ EN 297-2010
407.46			Конденсация в котле	п.6.11 СТБ EN 297-2010	п.7.11 СТБ EN 297-2010
407.47	Системы защиты от замерзания котлов, предназначенных для установки в частично защищенном месте	п.6.12 СТБ EN 297-2010	п.7.12 СТБ EN 297-2010		
407.48	Защита от проникновения дождя	п.6.13 СТБ EN 297-2010	п.7.13 СТБ EN 297-2010		
407.49	Маркировка и инструкции	п.8 СТБ EN 297-2010	п.8 СТБ EN 297-2010		

1	2	3	4	5	6
408.1	Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт	A27.B34 A27.B26	Требования к конструкции. Общие положения.	п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 СТБ EN 483-2010	п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 СТБ EN 483-2010
408.2			Подключение к газо- и водопроводу	п.5.4.2 СТБ EN 483-2010	п. 5.4.2 СТБ EN 483-2010
408.3			Герметичность. Герметичность газового тракта. Герметичность тракта сгорания.	п.5.4.3 СТБ EN 483-2010	п. 5.4.3 СТБ EN 483-2010
408.4			Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания	п.5.4.4 СТБ EN 483-2010	п.5.4.4 СТБ EN 483-2010
408.5			Проверка функционирования	п.5.4.5 СТБ EN 483-2010	п.5.4.5 СТБ EN 483-2010
408.6			Дренаж	п.5.4.6 СТБ EN 483-2010	п.5.4.6 СТБ EN 483-2010
408.7			Безотказность работы в случае отсутствия дополнительной энергии	п.5.4.7 СТБ EN 483-2010	п.5.4.7 СТБ EN 483-2010
408.8			Электрическое оборудование	п.5.5 СТБ EN 483-2010	п.5.5 СТБ EN 483-2010 СТБ EN 60529-91 СТБ EN 298-2011
408.9			Требования к устройствам регулировки, управления и защиты. Общие положения.	п.5.6.1 СТБ EN 483-2010	п.5.6.1 СТБ EN 483-2010
408.10			Регуляторы и устройства задания диапазона. Общие положения.	п.5.6.2.1 СТБ EN 483-2010	п.5.6.2.1 СТБ EN 483-2010
408.11			Регуляторы	п.п.5.6.2.2, 5.6.2.3 СТБ EN 483-2010	п.п.5.6.2.2, 5.6.2.3 СТБ EN 483-2010
408.12			Устройства задания диапазона.	п.5.6.3.1 СТБ EN 483-2010	п.5.6.3.1 СТБ EN 483-2010
408.13			Газовый тракт. Общие положения.	п.5.6.3.1 СТБ EN 483-2010	п.5.6.3.1 СТБ EN 483-2010
408.14			Устройства управления	п.5.6.3.2 СТБ EN 483-2010	п.5.6.3.2 СТБ EN 483-2010
408.15			Строение газового тракта	п.5.6.3.3 СТБ EN 483-2010	п.5.6.3.3 СТБ EN 483-2010
408.16			Регулятор давления газа	п.5.6.4 СТБ EN 483-2010	п.5.6.4 СТБ EN 483-2010
408.17			Запальные устройства	п.5.6.5 СТБ EN 483-2010	п.5.6.5 СТБ EN 483-2010
408.18			Устройства контроля пламени	п.5.6.6 СТБ EN 483-2010	п.5.6.6 СТБ EN 483-2010
408.19			Термостаты и устройства ограничения температуры воды	п.5.6.7 СТБ EN 483-2010	п.5.6.7 СТБ EN 483-2010
408.20			Дистанционное управление	п.5.6.8 СТБ EN 483-2010	п.5.6.8 СТБ EN 483-2010
408.21			Расширительный бак и манометр	п.5.6.9 СТБ EN 483-2010	п.5.6.9 СТБ EN 483-2010
408.22			Горелки	п.5.7 СТБ EN 483-2010	п.5.7 СТБ EN 483-2010
408.23			Штуцеры для измерения давления	п.5.8 СТБ EN 483-2010	п.5.8 СТБ EN 483-2010
408.24			Герметичность газового тракта	п.6.2.1 СТБ EN 483-2010	п.7.2.1 СТБ EN 483-2010
408.25			Герметичность тракта сгорания	п.6.2.2 СТБ EN 483-2010	п.7.2.2 (кроме 7.2.2.3) СТБ EN 483-2010
408.26			Герметичность водяного тракта	п.6.2.3 СТБ EN 483-2010	п.7.2.3 СТБ EN 483-2010
408.26	Тепловая мощность и теплопроизводительность	п.6.3 СТБ EN 483-2010	п.п.7.3 СТБ EN 483-2010		

1	2	3	4	5	6
408.27	Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа С с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт	A27.B34 A27.B26	Предельные температуры	п.6.4.1 СТБ EN 483-2010	п. 7.4.1 СТБ EN 483-2010
408.28			Розжиг. Перекрестный розжиг. Стабильность пламени	п.6.4.2 СТБ EN 483-2010	п. 7.4.2 (кроме п.п. 7.4.2.2.2, 7.4.2.2.5.) СТБ EN 483-2010
408.29			Снижение давления газа	п.6.4.3 СТБ EN 483-2010	п. 7.4.3 СТБ EN 483-2010
408.30			Неполное закрытие газового клапана	п.6.4.4 СТБ EN 483-2010	п. 7.4.4 СТБ EN 483-2010
408.31			Предварительная продувка	п.6.4.5 СТБ EN 483-2010	п. 7.4.5 СТБ EN 483-2010
408.32			Функционирование постоянной запальной горелки	п.6.4.6 СТБ EN 483-2010	п. 7.4.6 СТБ EN 483-2010
408.33			Утечка продуктов сгорания для котлов типа С7	п.6.4.7 СТБ EN 483-2010	п. 7.4.7 СТБ EN 483-2010
408.34			Устройства регулировки, управления и безопасности	п.6.5 СТБ EN 483-2010	п.7.5 (предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) СТБ EN 483-2010
408.35			Сгорание	п.6.6 СТБ EN 483-2010	п.7.6 СТБ EN 483-2010
408.36			Оксид углерода	п.6.6.1 СТБ EN 483-2010	п.7.6.1 СТБ EN 483-2010
408.37			Иные примеси	п.6.6.2 СТБ EN 483-2010	п.7.6.2 СТБ EN 483-2010
408.38			Коэффициент полезного действия при номинальной тепловой мощности	п.6.7.1 СТБ EN 483-2010	п.7.7.1 СТБ EN 483-2010
408.39			Коэффициент полезного действия при неполной нагрузке	п.6.7.2 СТБ EN 483-2010	п.7.7.2 СТБ EN 483-2010
408.40			Стойкость материалов к давлению	п.6.8 СТБ EN 483-2010	п.7.8 СТБ EN 483-2010
408.41			Гидравлическое сопротивление	п.6.9 СТБ EN 483-2010	п.7.9 СТБ EN 483-2010
408.42			Механическая прочность каналов, терминалов и присоединительных патрубков	п.6.10 СТБ EN 483-2010	п.7.10 СТБ EN 483-2010
408.43			Требования к пластмассам, применяемым в каналах отвода продуктов сгорания, терминалах и присоединительных патрубках котлов	п.6.11 СТБ EN 483-2010	п.7.11(предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) СТБ EN 483-2010
408.44			Требования к эластомерным уплотнительным и герметизирующим материалам, применяемым в каналах отвода продуктов сгорания, терминалах и присоединительных патрубках	п.6.12 СТБ EN 483-2010	п.7.12(предоставление сертификата соответствия/ декларации о соответствии) СТБ EN 483-2010
408.45			Маркировка и инструкции	п.8 СТБ EN 483-2010	п.8 СТБ EN 483-2010

1	2	3	4	5	6
409.1	Котлы газовые для центрального отопления. Специальные требования к конденсационным котлам с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Материалы, контактирующие с конденсатом	п.4.1 СТБ EN 677-2010	п.4.1 СТБ EN 677-2010
409.2			Отвод конденсата	п.4.2 СТБ EN 677-2010	п.4.2 СТБ EN 677-2010
409.3			Контроль температуры продуктов сгорания	п.4.3 СТБ EN 677-2010	п.4.3 СТБ EN 677-2010
409.4			Химический состав конденсата	п.4.4 СТБ EN 677-2010	п.4.4 СТБ EN 677-2010
409.5			Проверка номинальной теплопроизводительности при конденсации	п.5.2 СТБ EN 677-2010	п.6.2 СТБ EN 677-2010
409.6			Образование конденсата	п.5.3 СТБ EN 677-2010	п.6.3 СТБ EN 677-2010
409.7			Температуры продуктов сгорания	п.5.4 СТБ EN 677-2010	п.6.4 СТБ EN 677-2010
409.8			Горение	п.5.5 СТБ EN 677-2010	п.6.5 СТБ EN 677-2010
409.9			Эффективность	п.5.6 СТБ EN 677-2010	п.6.6 СТБ EN 677-2010
409.10			Маркировка	п.7 СТБ EN 677-2010	п.7 СТБ EN 677-2010
410.1	Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт но не более 300кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации	ГОСТ Р 53634-2009	ГОСТ Р 53634-2009 (ограничение до 100 кВт)
411.1	Водонагреватели проточные газовые бытовые, оборудованные атмосферными горелками	A27.Б34 A27.Б26	Классификация	п.4 СТБ EN 26-2010	п.4 СТБ EN 26-2010
411.2			Маркировка и инструкции	п.5 СТБ EN 26-2010	п.5 СТБ EN 26-2010
411.3			Требования к конструкции. Общие положения.	п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 СТБ EN 26-2010	п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 СТБ EN 26-2010
411.4			Газовое соединение	п. 6.1.5 СТБ EN 26-2010	п. 6.1.5 СТБ EN 26-2010
411.5			Герметичность. Герметичность газового тракта. Герметичность тракта сгорания.	п. 6.1.6 СТБ EN 26-2010	п. 6.1.6 СТБ EN 26-2010
411.6			Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания	п. 6.1.7 СТБ EN 26-2010	п. 6.1.7 СТБ EN 26-2010
411.7			Проверка функционирования	п. 6.1.8 СТБ EN 26-2010	п. 6.1.8 СТБ EN 26-2010
411.8			Дренаж	п. 6.1.9 СТБ EN 26-2010	п. 6.1.9 СТБ EN 26-2010
411.9			Безотказность работы в случае отсутствия дополнительной энергии	п. 6.1.11 СТБ EN 26-2010	п. 6.1.11 СТБ EN 26-2010
411.10			Электрическое оборудование	п. 6.1.10 СТБ EN 26-2010	п. 6.1.10 СТБ EN 26-2010 СТБ EN 298-2011
411.11			Требования к устройствам регулировки, управления и защиты.	п. 6.2 СТБ EN 26-2010	п. 6.2 СТБ EN 26-2010

1	2	3	4	5	6
411.12	Водонагреватели	A27.Б34 A27.Б26	Основная горелка	п. 6.3 СТБ EN 26-2010	п. 6.3 СТБ EN 26-2010
411.13	проточные газовые		Герметичность газового тракта	п.7.2.1 СТБ EN 26-2010	п.7.2.1 СТБ EN 26-2010
411.14	бытовые, оборудованные		Герметичность тракта сгорания и корректировка отвода продуктов сгорания	п.7.2.2 СТБ EN 26-2010	п.7.2.2 СТБ EN 26-2010
411.15	атмосферными горелками		Герметичность водяного тракта	п.7.2.3 СТБ EN 26-2010	п.7.2.3 СТБ EN 26-2010
411.16			Тепловая мощность	п.7.3 СТБ EN 26-2010	п.п.7.3 СТБ EN 26-2010
411.17			Температура ручек управления	п.7.4 СТБ EN 26-2010	п. 7.4 СТБ EN 26-2010
411.18			Температура устройств регулировки, управления и безопасности	п.7.5 СТБ EN 26-2010	п. 7.5 СТБ EN 26-2010
411.19			Температура корпуса водонагревателя, поверхности, на которую установлены прилегающие поверхности, и внешняя температура каналов	п.7.6 СТБ EN 26-2010	п. 7.6 СТБ EN 26-2010
411.20			Розжиг. Перекрестный розжиг. Стабильность пламени	п.7.7 СТБ EN 26-2010	п. 7.7 СТБ EN 26-2010
411.21			Устройства регулировки, управления и безопасности	п.7.8 СТБ EN 26-2010	п.7.8 (предоставление сертификата соответствия/декларации на комплектующие) СТБ EN 26-2010
411.22			Сгорание	п.7.9 СТБ EN 26-2010	п. 7.9 СТБ EN 26-2010
411.23			Сажеобразование	п.7.10 СТБ EN 26-2010	п. 7.10 СТБ EN 26-2010
411.24			Рациональное использование энергии	п.8 СТБ EN 26-2010	п. 8 СТБ EN 26-2010
411.25			Требования к конструкции	п.9.1 СТБ EN 26-2010	п. 9.1 СТБ EN 26-2010
411.26			Рабочие характеристики	п.9.2 СТБ EN 26-2010	п. 9.2 СТБ EN 26-2010
412.1	Газовые водонагреватели с принудительной конвекцией для отопления (обогрева) помещений теплопроизводительностью до 100 кВт		A27.Б34 A27.Б26	Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и руководство по эксплуатации	р.п.4, 5, 7 ГОСТ Р 53635-2009

1	2	3	4	5	6
413.1	Котлы отопительные, работающие на твердом топливе, теплопроводностью до 50 кВт	A27.B34 A27.B26	Материалы, проектирование и исполнение Требование безопасности Требование к производительности Маркировка и инструкции	СТБ EN 12809-2009	СТБ EN 12809-2009
414.1	Аппараты отопительные бытовые, работающие на твердом топливе.	A27.B34 A27.B26	Материалы, проектирование и исполнение Требование безопасности Требование к производительности Маркировка и инструкции	СТБ EN 13240-2009	СТБ EN 13240-2009
415.1	Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт с вентилятором	A27.B34 A27.B26	Требования к монтажу и инструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции	СТБ EN 1319-2009	СТБ EN 1319-2009
416.1	Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений бытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт	A27.B34 A27.B26	Требования к монтажу и инструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции	СТБ EN 778-2009	СТБ EN 778-2009

1	2	3	4	5	6
417.1	Водонагреватели	A27.Б34 A27.Б26	Классификация	п.4 ГОСТ Р 51847-2009	п.4 ГОСТ Р 51847-2009
417.2	проточные газовые		Маркировка и инструкции	п.5 ГОСТ Р 51847-2009	п.5 ГОСТ Р 51847-2009
417.3	бытовые, оборудо-		Требования к конструкции. Общие положения.	п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 ГОСТ Р 51847-2009	п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 ГОСТ Р 51847-2009
417.4	ванные атмосфер-		Газовое соединение	п. 6.1.5 ГОСТ Р 51847-2009	п. 6.1.5 ГОСТ Р 51847-2009
417.5	ными горелками		Герметичность	п. 6.1.6 ГОСТ Р 51847-2009	п. 6.1.6 ГОСТ Р 51847-2009
417.6			Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания	п. 6.1.7 ГОСТ Р 51847-2009	п. 6.1.7 ГОСТ Р 51847-2009
417.7			Проверка функционирования	п. 6.1.8 ГОСТ Р 51847-2009	п. 6.1.8 ГОСТ Р 51847-2009
417.8			Дренаж	п. 6.1.9 ГОСТ Р 51847-2009	п. 6.1.9 ГОСТ Р 51847-2009
418.1	Водонагреватели проточные		A27.Б34 A27.Б26	Безотказность работы в случае отсутствия дополнительной энергии	п. 6.1.11 ГОСТ Р 51847-2009
418.2	газовые бытовые, оборудо-	Электрическое оборудование		п. 6.1.10 ГОСТ Р 51847-2009	п. 6.1.10 ГОСТ Р 51847-2009 ГОСТ Р 52219-2004
418.3	ванные атмосфер-	Требования к устройствам регулировки, управления и защиты.		п. 6.2 ГОСТ Р 51847-2009	п. 6.2 ГОСТ Р 51847-2009
418.4	ными горелками	Основная горелка		п. 6.3 ГОСТ Р 51847-2009	п. 6.3 ГОСТ Р 51847-2009
418.5		Герметичность газового тракта		п.7.2.1 ГОСТ Р 51847-2009	п.10.2.1 ГОСТ Р 51847-2009
418.6		Герметичность тракта сгорания и корректировка отвода продуктов сгорания		п.7.2.2 ГОСТ Р 51847-2009	п.10.2.2 ГОСТ Р 51847-2009
418.7		Герметичность водяного тракта		п.7.2.3 ГОСТ Р 51847-2009	п.10.2.3 ГОСТ Р 51847-2009
418.8		Тепловая мощность		п.7.3 ГОСТ Р 51847-2009	п.п.10.3 ГОСТ Р 51847-2009
418.9		Температура ручек управления		п.7.4 ГОСТ Р 51847-2009	п. 10.4 ГОСТ Р 51847-2009
418.10		Температура устройств регулировки, управления и безопасности		п.7.5 ГОСТ Р 51847-2009	п. 10.5 ГОСТ Р 51847-2009
418.11		Температура корпуса водонагревателя, поверхности, на которую установлены прилегающие поверхности, и внешняя температура каналов		п.7.6 ГОСТ Р 51847-2009	п. 10.6 ГОСТ Р 51847-2009
418.12		Розжиг. Перекрестный розжиг. Стабильность пламени		п.7.7 ГОСТ Р 51847-2009	п. 10.7 ГОСТ Р 51847-2009
418.13		Устройства регулировки, управления и безопасности		п.7.8 ГОСТ Р 51847-2009	п.10.8 (предоставление сертификата соответствия/ декларации на комплектующие) ГОСТ Р 51847-2009
418.14		Сгорание		п.7.9 ГОСТ Р 51847-2009	п. 10.9 ГОСТ Р 51847-2009
418.15		Сажеобразование		п.7.10 ГОСТ Р 51847-2009	п. 10.10 ГОСТ Р 51847-2009
418.16		Рациональное использование энергии		п.8 ГОСТ Р 51847-2009	п. 11 ГОСТ Р 51847-2009
418.17		Требования к конструкции	п.9.1 ГОСТ Р 51847-2009	п. 12 ГОСТ Р 51847-2009	
418.18		Рабочие характеристики	п.9.2 ГОСТ Р 51847-2009	п. 12 ГОСТ Р 51847-2009	

1	2	3	4	5	6
419.1	Соединения для газовых горелок и аппаратов	A27.Б34 A27.Б26	Технические требования и требования безопасности Маркировка	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 1, 2, 4	ГОСТ Р 52209-2004 п.3 (кроме п.3.6.2) EN ISO 10380:2003 EN 15266:2007
420.1	Котлы газовые для центрального отопления. Дополнительные требования к бытовым водонагревателям совместно с котлами номинальной тепловой мощностью до 70 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования к конструкции Требования по эксплуатации Маркировка и инструкции	ГОСТ Р 54438-2011 п.п. 4, 5, 7	ГОСТ Р 54438-2011 п.6 EN 625-1995
421.1	Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Типы и основные параметры Технические требования Требования безопасности Маркировка Указания по эксплуатации	ГОСТ 20548 -87 п.п. 1, 2, 3, 4, 7	ГОСТ 20548 -87 п.п. 5, 6
422.1	Арматура промышленная трубопроводная	A27.Б34 A27.Б26	Общие требования безопасности	ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 12.2.063-2015	ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ Р 53673-2009 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 12.2.063-2015
423.1	Арматура трубопроводная	A27.Б34 A27.Б26	Общие требования безопасности	ГОСТ Р 53672-2009	ГОСТ Р 53672-2009 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ Р 53673-2009 ГОСТ 21345-2005
424.1	Арматура трубопроводная запорная	A27.Б34 A27.Б26	Технические требования	ГОСТ 9544-2005	ГОСТ 9544-2005
425.1	Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN250	A27.Б34 A27.Б26	Классификация, основные параметры и размеры Общие технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации	ГОСТ 21345-2005 п.п.4, 5, 6, 9-12	ГОСТ 21345-2005 п.п.7, 8 СТБ ГОСТ Р 52760-2009

1	2	3	4	5	6
426.1	Клапаны на номинальное давление не более PN 250	A27.Б34 A27.Б26	Классификация, основные параметры и размеры Общие технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации	ГОСТ 5761-2005 п.п.4-7, 10-12	ГОСТ 5761-2005 п.9
427.1	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250	A27.Б34 A27.Б26	Классификация, основные параметры и размеры Общие технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации	ГОСТ 5762-2002 п.п.4-6, 9-11	ГОСТ 5762-2002 п.8
428.1	Арматура трубопроводная. Затворы дисковые	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации	ГОСТ Р 53673-2009 п.п.4-6, 9-11	ГОСТ Р 53673-2009 п.8
429.1	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные	A27.Б34 A27.Б26	Классификация, основные параметры и размеры Технические требования Требования безопасности Маркировка	ГОСТ 12893-83 п.п.1-5, 8-10	ГОСТ 12893-83 п.7
430.1	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации	ГОСТ Р 53671-2009 п.п.4-6, 9-11	ГОСТ Р 53671-2009 п.8
431.1	Изделия машиностроения и приборостроения	A27.Б34 A27.Б26	Методы испытаний на герметичность. Общие требования	ТНПА, устанавливающие требования к продукции	ГОСТ 24054-80 -манометрический (компрессионный, вакуумный); -пузырьковый (компрессионный, камерный, обмыливанием); -гидростатический (компрессионный, внешней опрессовкой)
432.1	Соединения трубопроводов	A27.Б34 A27.Б26	Испытания на герметичность. Общие требования	ТНПА, устанавливающие требования к продукции	ГОСТ 25136-82 Гидростатический Манометрический Пузырьковый
433.1	Арматура трубопроводная	A27.Б34 A27.Б26	Методы контроля и испытаний	ТНПА, устанавливающие требования к продукции	ГОСТ Р 53402-2009 п.п.8.1-8.8

1	2	3	4	5	6
434.1	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Основные параметры и размеры Технические требования	ГОСТ 21804-94	ГОСТ 21804-94
435.1	Краны для газовых аппаратов	A27.Б34 A27.Б26	Технические требования Маркировка	ГОСТ Р 52057-2003 п.п.4, 5	ГОСТ Р 52057-2003 п.п.4, 6 СТБ EN 1106-2009
436.1	Котлы отопительные. Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для центрального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт.	A27.Б34 A27.Б26	Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации	СТБ EN 303-7-2010	СТБ EN 303-7-2010 (ограничение до 100 кВт) СТБ EN 303-1-2010 СТБ EN 303-4-2010
436.1	Горелки газовые инфракрасного излучения	A27.Б34 A27.Б26	Технические требования Требования безопасности	ГОСТ 25696-83	ГОСТ 25696-83 ГОСТ 16569-86 ГОСТ Р 51383-99 СТБ EN 777-1-2009
437.1	Контур горячего водоснабжения комбинированных котлов номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Технические требования Требования безопасности	ГОСТ EN 625-2013	ГОСТ EN 625-2013
438.1	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Основные параметры и размеры Технические требования	ГОСТ 21805-94 р.п.1, 2, 3	ГОСТ 21805-94 р.п.4, 5

1	2	3	4	5	6
439.1	Клапаны предохранительные прямого действия	A27.Б34 A27.Б26	Классификация, основные параметры и размеры Общие технические требования Требования безопасности и окружающей среды Указания по эксплуатации Особые требования к клапанам	ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005 ГОСТ 27.003-90 СТБ ГОСТ Р 52760-2009 ГОСТ 15150-69
440.1	Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см ²)	A27.Б34 A27.Б26	Технические требования Требования безопасности	ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79 ГОСТ 356-80 ГОСТ 14192-96
441.1	Нагреватели газовые автономные конвективные	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации	ГОСТ EN 613-2010	ГОСТ EN 613-2010
442.1	Регуляторы давления для газовых аппаратов с давлением на входе до 20 кПа	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Требования к конструкции Технические требования Маркировка и указания по эксплуатации	ГОСТ Р 51982-2002	ГОСТ Р 51982-2002
443.1	Устройства многофункциональные регулирующие для газовых аппаратов	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Требования к конструкции Технические требования Маркировка и указания по эксплуатации	ГОСТ Р 51983-2002	ГОСТ Р 51983-2002 СТБ EN 126-2009
444.1	Устройства обеспечения безопасности и устройства управления газовыми горелками и газовыми приборами	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Требования к конструкции Эксплуатационные характеристики ЭМС/электрические требования Маркировка и указания по эксплуатации	СТБ EN 13611-2012	СТБ EN 13611-2012 СТБ EN 88-1-2012 СТБ EN 125-2009
445.1	Краны с ручным управлением для газовых приборов	A27.Б34 A27.Б26	Классификация и обозначение Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка	СТБ EN 1106-2009 п.п. 4, 6, 7	СТБ EN 1106-2009 п.п. 8, 9
446.1	Аппараты газовые для тепловой обработки пищи для предприятий общественного питания.	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Технические требования Маркировка	ГОСТ 27441-87 п.п. 2, 4	ГОСТ 27441-87 п. 3

1	2	3	4	5	6
447.1	Оборудование газовое с атмосферными инжекционными горелками для предприятий общественного питания	A27.Б34 A27.Б26	Классификация Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка	ГОСТ ЕН 203-1-2002 р.р. 2, 3, 6	ГОСТ ЕН 203-1-2002 р. 5
448.1	Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели	A27.Б34 A27.Б26	Технические требования Требования охраны окружающей среды Требования безопасности	ГОСТ Р 50670-94 р.р. 4, 6	ГОСТ Р 50670-94 р.р. 4, 6
449.1	Водонагреватели газовые мгновенного действия с атмосферными горелками для производства горячей воды коммунально-бытового назначения	A27.Б34 A27.Б26	Общие технические требования	ГОСТ 31856-2012	ГОСТ 31856-2012
450.1	Теплогенераторы газовые без теплообменника с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции	СТБ EN 525-2006 р.р.4, 5, 7	СТБ EN 525-2006 (ограничение до 100 кВт) р.6

1	2	3	4	5	6
451.1	Теплогенераторы газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт без вентилятора для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания	A27.Б34 A27.Б26	Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции	СТБ EN 621-2006 р.р.4, 5, 7	СТБ EN 621-2006 (ограничение до 100 кВт) р.6
452.1	Воздухонагреватели газовые с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт с вентилятором для подачи воздуха в зону горения и/или отвода продуктов сгорания	A27.Б34 A27.Б26	Требования к монтажу и конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и инструкции	СТБ EN 1020-2009 р.р.4, 5, 7	СТБ EN 1020-2009 (ограничение до 100 кВт) р.6

1	2	3	4	5	6
453.1	Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели смесительные	A27.Б34 A27.Б26	Технические требования Требования охраны окружающей среды Требования безопасности	ГОСТ Р 51625-2000 р.п.4, 5 ГОСТ 31849-2012	ГОСТ Р 51625-2000 ГОСТ 31849-2012
454.1	Котлы газовые для центрального отопления. Котлы типа В, номинальной тепловой мощностью свыше 70 кВт, но не более 300кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования к конструкции Эксплуатационные требования Маркировка и указания по эксплуатации	СТБ EN656-2012	СТБ EN656-2012 (ограничение до 100кВт)
455.1	Конвекторы отопительные газовые бытовые	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности и методы испытаний	р.2-4 ГОСТ Р 51377-99	р.5 ГОСТ Р 51377-99
456.1	Приборы газовые	A27.Б34 A27.Б26	Рациональное использование энергии	р.4 ГОСТ ЕН 30-2-2-2006	р.5 ГОСТ ЕН 30-2-2-2006
456.2	бытовые для приготовления		Рациональное использование энергии	р.4 ГОСТ Р 54450-2011	р.5 ГОСТ Р 54450-2011
456.3	пищи		Рациональное использование энергии	р.4 ГОСТ Р 54451-2011	р.5 ГОСТ Р 54451-2011
457.1	Водонагреватели газовые емкостные для приготовления бытовой горячей воды	A27.Б24 A27.Б25 A27.Б26 A27.Б34	Требования безопасности	р.4-9 ГОСТ Р 54821-2011	р.8 ГОСТ Р 54821-2011
458.1	Водонагреватели емкостные газовые для производства горячей воды для бытовых нужд	A27.Б24 A27.Б25 A27.Б26 A27.Б34	Требования безопасности	СТБ EN 89-2012	СТБ EN 89-2012

1	2	3	4	5	6
459.1	Котлы отопительные. Часть 3. Котлы газовые для центрального отопления. Котел в сборе с горелкой с принудительной подачей воздуха для горения ГОСТ EN 303-3-2013	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	ГОСТ EN 303-3-2013	ГОСТ EN 303-3-2013 (ограничение до 100 кВт)
460.1	Котлы отопительные с горелками с принудительной подачей воздуха	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	р.4, 6 и 7 ГОСТ Р 54440-2011	р. 5 ГОСТ Р 54440-2011
461.1	Котлы отопительные с принудительной подачей воздуха для центрального отопления с тепловой мощностью не более 1000 кВт		Требования безопасности	р.4, 5 и 7 ГОСТ Р 54440-2011	р. 6 ГОСТ Р 54440-2011 ГОСТ 29134-97 ГОСТ 31850-2012
462.1	Котлы газовые центрального отопления. номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт		Требования безопасности	р.4, 5 и 7 ГОСТ Р 54825-2011	р. 6 ГОСТ Р 54825-2011

1	2	3	4	5	6
463.1	Котлы газовые центрального отопления. Котлы типа «С» с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	р.4 - 6 и 8 ГОСТ Р 54826-2011	р.7 ГОСТ Р 54826-2011
464.1	Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	р.6 и 7 ГОСТ Р 55211-2012	р.7 ГОСТ Р 55211-2012
465	Оборудование газовое нагревательное для предприятий общественного питания:				
465.1	Горелки с открытым пламенем и рабочие горелки	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55213-2012	разделы 7 ГОСТ Р 55213-2012
465.2	Котлы варочные	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55214-2012	разделы 7 ГОСТ Р 55214-2012
465.3	Аппараты обжарочные	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55215-2012	разделы 7 ГОСТ Р 55215-2012
465.4	Нагреватели горячей воды для напитков	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55216-2012	раздел 7 ГОСТ Р 55216-2012
465.5	Сковороды глубокие и посуда для приготовления пазлы	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55217-2012	раздел 7 ГОСТ Р 55217-2012
465.6	Рассекатели пламени, мармиты и сковороды	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55218-2012	раздел 7 ГОСТ Р 55218-2012
465.7	Грили лавовые	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55219-2012	раздел 7 ГОСТ Р 55219-2012

1	2	3	4	5	6
465.8	Котлы для варки макаронных изделий	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55220-2012	раздел 7 ГОСТ Р 55220-2012
465.9	Печи		Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55221-2012	раздел 7 ГОСТ Р 55221-2012
465.10	Жаровни и грили с вертелом		Требования безопасности	разделы 6 и 7 ГОСТ Р 55222-2012	разделы 7 ГОСТ Р 55222-2012
466.1	Нагреватели светового излучения газовые, не предназначенные для бытового применения	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 5 и 6 ГОСТ Р 54446-2011	раздел 7 ГОСТ Р 54446-2011
467.1	Нагреватели трубчатые радиационные газовые с одной горелкой, не предназначенные для бытового применения	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 5 и 6 ГОСТ Р 54448-2011	раздел 7 ГОСТ Р 54448-2011
468.1	Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения		Требования безопасности	разделы 4 и 5 ГОСТ EN 1196-2013	раздел 7 ГОСТ EN 1196-2013
469.1	Воздухонагреватели газовые отопительные небытового назначения с принудительной конвекцией, без вспомогательного вентилятора горелок с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт		Требования безопасности	ГОСТ 32445-2013	ГОСТ 32445-2013

1	2	3	4	5	6
470.1	Воздухонагреватели газовые смесительные с принудительной конвекцией для обогрева помещений небытового назначения с номинальной тепловой мощностью до 300 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 5, 6 и 8 ГОСТ Р 55203-2012	раздел 7 ГОСТ Р 55203-2012
471.1	Воздухонагреватели небытовые газовые конвективные, оборудованные вентилятором для подачи воздуха на горение или отвода продуктов сгорания, с номинальной тепловой мощностью не более 300 кВт	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 5, 6 и 8 ГОСТ Р 55204-2012	раздел 7 ГОСТ Р 55204-2012
472.1	Системы управления автоматические для газовых горелок и аппаратов		Требования безопасности	разделы 2 - 4 и 7 ГОСТ Р 52219-2012	Разделы 2 - 4 и 7 ГОСТ Р 52219-2012
473.1	Краны для газовых аппаратов		Требования безопасности	раздел 5 ГОСТ 32032-2013	Раздел 5 ГОСТ 32032-2013

1	2	3	4	5	6
474.1	Устройства контроля пламени для газовых аппаратов. Термозлектрические устройства контроля пламени	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	разделы 2, 3 и 5 ГОСТ Р 51843-2001	разделы 2, 3 и 5 ГОСТ Р 51843-2001
475.1	Метод измерения потребления энергии газовыми духовками	A27.Б34 A27.Б26	Требования безопасности	СТБ EN 15181-2013	СТБ EN 15181-2013

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор Государственного
предприятия «БГЦА»

Т.А.Николаева